

HOME APPLIANCES



INDEX

ABOUT FISHER	04
AIR CONDITIONER	0
TELEVISION	10
KITCHEN APPLIANCES	1
VACUUM CLEANER	18
REFRIGERATOR - FREEZER	20
WASHING MACHINE	30



ABOUT FISHER

In 1969 he sold the company to the Emerson Electric Company, which in turn sold the company to SANYO Electric Co., Ltd. of Japan. Early FISHER models under the SANYO umbrella generally followed the high standards of Avery's Fisher. Over time Sanyo and Emerson made FISHER into a high volume and mass market operation. The quality that made FISHER a leader was pushed out in favor of quantity and styling.

For over 75 years, FISHER has been the forerunner of quality sound and eye-catching style. Since the introduction of the first FISHER audio product in 1937 to today's digital music systems, the FISHER Studio Standard line continues a tradition of excellence and innovation—bringing contemporary style, dynamic sound and cutting edge technology to today's lifestyles.

Today, FISHER brand succeeds the established and sophisticated under its quality for various consumer and professional products and would share the quality for various product line-up with the people over the world. (1906-1994).

في عام 1969 باع فيشر الشركة إلى / فيشر آميرسون للمنتجات السمعية التي قامت بدورها ببيعها إلى شركة سانيوالكهربائية المحدودة - اليابان . التزمت موديلات فيشر تحت مظلة شركة سانيو بالمعايير العالية للسيد / أفيري فيشر . ومع مرور الزمنعملت كلا من سانيو و اميرسون على اعطاء فيشر حصة كبيرة للانتشار في السوق

ان الجودة العالية جعلت فيشر رائدة في حجم كمياتها وفي اشكال تصميمها لدكثر من 75 عاما حازت فيشر السبق في جودة الصوت وجذب الانظار .منذ طرح منتجات فيشر السمعية في الاسواق عام الي عصر دخول أنظمة الموسيقي الرقمية فقد 1937 حافظت فيشر على استمرار خط معاييرها القياسية

في التميز و الابداع باسلوب عصري وصوت ديناميكي مع مواكبة احدث التقنيات لتناسب اساليب الحياه العصرية في الوقت الحالي ، نجحت علامة فيشر في تطورها وجودتها لتناسب مختلف أذواق المستهلكين والمحترفين وتتقاسم الجودة (1994 - مع مختلف خطوط الانتاج لجميع شعوب العالم (1920



Fresh Air

Supply Ventilation



Self-Diagnosis



Automatic Operation







Compact Design

Drying Operation

Removable, Washable Panel

	بارد VINIT	بارد COOLING	بارد /حار COOLING & HEATING	cooring קוכ	بارد /حار COOLING & HEATING
MODEL NO.		FWAC - T18CE	FWAC - T18HE	FWAC - T24CE	FWAC - T24HE
RATED VOLTAGE	V-	230	230	230	230
RATED FREQUENCY	HZ	60	60	60	60
PHASES		1	1	1	1
COOLING CAPACITY	W	17000 (T1) / 13700 (T3)	17000 (T1) / 13700 (T3)	20000 (T1) / 15700 (T3)	20000 (T1) / 15700 (T3)
HEATING CAPACITY	W	1	3300	1	3300
COOLING POWER INPUT	W	1650 (T1) / 1877 (T3)	1650 (T1) / 1877 (T3)	1942 (T1) / 2150 (T3)	1942 (T1) / 2150 (T3)
HEATING POWER INPUT	W	1	3860	1	3860
COOLING CURRENT INPUT	А	7.4 (T1) / 8.4 (T3)	7.4 (T1) / 8.4 (T3)	8.7 (T1) / 9.6 (T3)	8.7 (T1) / 9.6 (T3)
HEATING CURRENT INPUT	А	/	17.5	1	17.5
RATED INPUT	W	2650	2650	3860	3860
RATED CURRENT	Α	14.0	14.0	17.5	17.5
EER	(BTU/H)/W	10.30	10.30	10.30	10.30
COP	W/W	1	0.85	1	0.85
AIR FLOW VOLUME	m³/h	750	750	750	750
UNIT DIMENSION (WXHXD)	MM	660X430X680	660X430X680	660X430X680	660X430X680
NET WEIGHT	KG	50	51	54	55
REFRIGERANT		R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE	KG	0.82	0.82	0.87	0.87
SOUND PRESSURE LEVEL (L/M/H)	dB (A)	55	55	56	56



DRYING OPERATION Drying operation presents greater heating/ Cooling Capacity and allows you to enjoy a cozier feeling.



MAIN FEATURES OF WINDOW AIR CONDITIONER

- Super silent Rotary Compressor saving power consumption.
- Powerful 3 speed air blowing fan increase cooling efficiency.
- Inner Grooved Tubes (I.G.T) with Enhanced Louver Fins (E.L.F) for condenser and evaporator securing extra cooling.
- Easy to clean Anti-bacterial healthy filter.
- Easy to close and open fresh air intake.
- Auto Swing and Manual louvers direct air Flow both Horizontally and Vertically to cool every corner of the room.
- Slide out chasis for easy installation and service.
- Operating in an ambient temperature upto 54°C.

المميزات الرئيسية لمكيفات الشباك:

• كمبروسور روتاري بالغ الهدوء يوفر من استهلاك الكهرباء.

. مروحة قوية ٣ سرعات تعطي دفعاً قوياً للهواء تمتد فعالية تبريده إلى كل ركن من أركان الغرف.

مواسير داخلية حلزونية (i.G.T) مع حراشف كثيفة (E.L.F.) لكل من المكثف و النبخر تؤمن المزيد من كفاءة التبريد.

° فلتر صحي ضد البكتريا سهل التنظيف.

فتحة لسهولة إدخال الهواء النقي و إيقافه.

• ريش توجيه تدفق الهواء تلقائياً ويدوياً سواء أفقياً و عمودياً لتبريد كل زاوية في المنزل.

. هيكل سهل الإدخال عند التركيب وعند الخدمة. يعمل على درجة حرارة محيطة (خارجية) تصل إلى 0£ درة مئوية.



AIR CONDITIONER طراز جداري | SPLIT TYPE





مروحة متعددة MULTI-FAN SPEEDS

تشغيل تلقائب



LED

عرض LED

LED DISPLAY

WIDE-ANGLE-LOUVERS



التحكم باتجاه دفع الهواء AIR FLOW DIRECTION CONTROL

إذابة الجليد

INTELLIGENT DEFROSTING





عملية تجفيف

DRYING OPERATION





























WALL MOUNTED TYPE

MODEL NO		بارد COOLING FSAC-FT12CERA	بارد /حار COOLING & HEATING FSAC-FT12HERA	بارد COOLING FSAC-FT18CERA	بارد /حار COOLING & HEATING FSAC-FT18HERA	بارد COOLING FSAC-FT24CERA
COOLING CAPACITY (T1 / T3)	Btu/Hr.	12600 / 11400	12600 /11200	17600 / 16000	17600 / 15600	21600 / 19200
POWER SUPPLY	(V-PH-HZ)	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
POWER SUPPLY MODE		INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR
COOLING POWER INPUT (T1 / T3)	(W)	1024 / 1310	1016 / 1287	1419 / 1839	1431 / 1793	1742 / 2207
COOLING CURRENT (T1 / T3)	(A)	4.5/ 5.8	4.5 / 5.7	6.3 / 8.2	6.3 / 8.0	7.7 / 9.8
EER (T1/T3)	(Btu/Hr)/W	12.3 / 8.7	12.4 / 8.7	12.4 / 8.7	12.3 / 8.7	12.4 / 8.7
INDOOR UNIT DIMENSION (W×H×D)	mm	972×310×225	972×310×225	1095×327×235	1095×327×235	1095×327×235
NET WEIGHT	(Kg)	11.5	11.5	15	15	15
OUTDOOR UNIT DIMENSION (W×H×D)	mm	817×553×328	817×553×328	920×699×380	920×699×380	953×808×433
NET WEIGHT	(Kg)	28	31	42	43	54
REFRIGERANT		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT PIPE SIZE	(Inch)	1/4" , 1/2"	1/4" , 1/2"	1/4" , 1/2"	1/4" , 1/2"	1/4" , 5/8"

MODEL NO		بارد /حار COOLING & HEATING FSAC-FT24HERA	بارد COOLING FSAC-FT30CERA	بارد /حار COOLING & HEATING FSAC-FT30HERA	بارכ COOLING FSAC-FT36CERA	بارد /حار COOLING & HEATING FSAC-FT36HERA
COOLING CAPACITY (T1/T3)	Btu/Hr.	21600 / 19000	26800 / 22200	26400 / 22000	31200 / 26800	31200 / 26800
POWER SUPPLY	(V-PH-HZ)	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
POWER SUPPLY MODE		INDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR
COOLING POWER INPUT (T1 / T3)	(W)	1742 / 2184	2161 / 2552	2129 / 2529	2537 / 3153	2537 / 3153
COOLING CURRENT (T1 / T3)	(A)	7.7 / 9.7	9.6 / 11.3	9.4 / 11.2	11.3 / 14.0	11.3 / 14.0
EER (T1/T3)	(Btu/Hr)/W	12.4 / 8.7	12.4 / 8.7	12.4 / 8.7	12.3 /8.5	12.3 / 8.5
INDOOR UNIT DIMENSION (W×H×D)	mm	1095×327×235	1186×340×258	1186×340×258	1270×360×270	1270×360×270
NET WEIGHT	(Kg)	15	18	18	21	21
OUTDOOR UNIT DIMENSION (W×H×D)	mm	953×808×433	953×808×433	953×808×433	953×808×433	953×808×433
NET WEIGHT	(Kg)	55	59	60	62	62
REFRIGERANT		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT PIPE SIZE	(Inch)	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"	3/8" , 3/4"	3/8" , 3/4"



FC-LED 32

- ◆ 32" LED TV
- + HD
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- ◆ MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)

- ♦ تلفزيون 22 LED بوصة
 - أتش دي • أتش دي
 - ♦ مع لغة عربية
 - ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)





◆ 32" LED TV

- + HD
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- ◆ MULTI-SYSTEM
- ◆ USB CONNECTION (AUDIO/VIDEO)
- ◆ INTEGRATED BOTTOM SPEAKERS

FT-LED 32 D

- ♦ تلفزيون 22 LED بوصة
 - ♦ أتش دي
 - ♦ مع لغة عربية ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ USB موصل (صوت / صورة)
- ♦ سماعات سفلية متكاملة

FC-LED 40

- ◆ 40" LED TV
- FULL HD
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- ◆ MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)

- ♦ تلفزيون 40 LED بوصة
 - ♦ إتش دي كامل
 - ♦ مع لغة عربية
 - ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)





- ◆ 42" LED TV
- ◆ FULL HD ◆ 2-HDMI
- ♦ W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)

- ♦ تلفزيون LED 42 بوصة
 - ♦ إتش دي كامل

FC-LED 42

- مع لغة عربيةمتعدد الأنظمة
- ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)

FT-LED 43 D

- ♦ 43" LED TV + FULL -HD
- ◆ 2-HDMI
- ***** W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- VGA INPUT • INTEGRATED BOTTOM SPEAKERS
- ◆ 2-AV INPUT

- ♦ تلفزيون 43 LED بوصة ♦ فل إتش دي ♦ مع لغة عربية ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ مدخل VGA ♦ سماعات سفلية متكاملة

♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)

♦ مدخل أوديو فيديو AV 2



FC-LED49

- ♦ 49" LED TV + FULL HD
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- * USB CONNECTION (AUDIO/VIDEO)
- **◆ VGA INPUT**
- AV INPUT

- ♦ تلفزيون 49 LED بوصة
 - ♦ إتش دي كامل
 - ♦ مع لغة عربية
- ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ USB موصل (صوت / صورة)
 - ♦ مدخل VGA
 - ♦ مدخل أوديو فيديو AV

FC-LED 55

- ◆ 55" LED TV
- FULL HD
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- ◆ MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)



- ♦ مع لغة عربية
- ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)



FT-LED 55 D



- ◆ 55" LED TV
- FULL HD
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- ◆ 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- INTEGRATED BOTTOM SPEAKERS
- ◆ 2-AV INPUT

- ♦ تلفزيون 55 LED بوصة
 - ♦ فل إتش دي
 - ♦ مع لغة عربية ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)
 - ♦ سماعات سفلية متكاملة
 - ♦ مدخل أوديو فيديو AV 2

FC-LED 49S4K

- ◆ 49" LED TV
- ULTRA HD
- + 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- ◆ 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- * SMART
- + 4K



- ♦ الترا إتش دي
- ♦ مع لغة عربية
- ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة) ♦ ذکي
 - 4K *



- ◆ 55" LED TV + ULTRA HD
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- ◆ MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- INTEGRATED BOTTOM SPEAKERS
- * SMART
- + 4K

FC-LED 55 4K

- ♦ تلفزيون 55 LED بوصة
 - ♦ الترا أتش دي مع لغة عربية
 - ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ (صوت / صورة) USB مدخل 2
 - ♦ سماعات سفلیة متكاملة
 - ♦ ذکي
 - 4K ◆

FT-LED 60 UDS

- ◆ 60" LED TV
- ◆ ULTRA -HD-4K
- ◆ 2-HDMI
- ♦ W/ARABIC LANGUAGE
- ◆ MULTI-SYSTEM
- USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- + SMART
- ◆ VGA INPUT
- AV INPUT

- ♦ تلفزيون 40 LED بوصة
 - ♦ إتش دي كامل
 - مع لغة عربية
 - ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ موصل USB (صوت / صورة)

♦ مدخل أوديو فيديو AV

- ♦ ذکي
- ♦ مدخل VGA



FC-LED 42



- + FULL HD ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- ◆ MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)

- ♦ تلفزيون LED 42 بوصة ♦ إتش دي كامل
 - ♦ مع لغة عربية
- ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)





◆ 65" LED TV

- ◆ ULTRA- HD 4K
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- + 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- ◆ VGA INPUT
- ◆ INTEGRATED BOTTOM SPEAKERS
- ◆ 2-AV INPUT
- ◆ SMART TV (ANDROID)

♦ بوصة 65 LED تلفزيون


- ♦ الترا إتش دي 4K
 - ♦ مع لغة عربية
- ♦ متعدد الأنظمة
- ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)
 - ♦ مدخل VGA
 - ♦ سماعات سفلية متكاملة
 - ♦ مدخل أوديو فيديو AV 2
 - ♦ تلفزيون ذكي (أندرويد)

FC-LED 65 S4K

FT-LED 65 UDS



- ♦ 65" LED TV
- ◆ ULTRA- HD 4K
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- ◆ 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- ◆ VGA INPUT
- ◆ 2-AV INPUT
- + SMART TV (ANDROID)



- ♦ بوصة 65 LED تلفزيون
 - ♦ الترا إتش دي 4K
 - ♦ مع لغة عربية
- ♦ متعدد الأنظمة ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)
 - - ♦ مدخل VGA
 - ♦ مدخل أوديو فيديو AV 2
 - ♦ تلفزيون ذكي (أندرويد)





- ◆ 75" LED TV
- ◆ ULTRA- HD 4K
- ◆ 2-HDMI
- ◆ W/ARABIC LANGUAGE
- ◆ MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- ◆ VGA INPUT ◆ INTEGRATED BOTTOM SPEAKERS
- ◆ 2-AV INPUT SMART TV (ANDROID)

- ♦ تلفزيون 75 LED بوصة
- ♦ الترا إتش دي 4K
- مع لغة عربية
- ♦ متعدد الأنظمة ♦ USB 2 مدخل (صوت / صورة)
 - ♦ مدخل VGA
 - ♦ سماعات سفلية متكاملة
 - ♦ مدخل أوديو فيديو AV 2
 - ♦ تلفزيون ذكي (أندرويد)



KITCHEN APPLIANCES

FM - 2460 CG-M



- ♦ الكهرباء 220 فولت ♦ موتور 270 واط















- ◆ 10 POWER LEVEL FOR COOKING
- ◆ SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION



43 LITERS CAPACITY



♦ وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن

المعطاة 1000 واط 1000 W MICROWAVE



FEM - S9539V

♦ مستويات للطبخ 10

FEM - G9539V

- ♦ شواية كوارتز 1250 واط
- ♦ وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
 - مستويات للطبخ 6



◆ 1250 W QUARTZ GRILL

* SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION

• 6 POWER LEVEL FOR COOKING

سعة 43 لتر 43 LITERS CAPACITY



طاقة الميكرويف المعطاة 1000 واط 1000 W MICROWAVE POWER OUTPUT



فرن میکرویف مع شوایة WITH GRILL



طبخ سریع بدون توقف EXPRESS COOKING

FEM-G7530V

♦ مستويات للطبخ 6

♦ شواية كوارتز 1050 واط



- 1050 W QUARTZ GRILL
- ◆ 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- * SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION



30 LITERS CAPACITY



طاقة الميكرويف المعطاة 900 واط 900 W MICROWAVE POWER OUTPUT





♦ وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن

فرن میکرویف مع شوایة MICROWAVE OVEN WITH GRILL

EXPRESS COOKING



مستويات للطبخ 6

- ◆ 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- * SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION



30 LITERS CAPACITY



المعطاة 900 واط 900 W MICROWAVE POWER OUTPUT



طبخ سریع بدون توقف EXPRESS COOKING




♦ وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن





* STORAGE CORD MANAGER

- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- ◆ DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- + 220 230 V / 60 HZ
- ♦ حامل مقبض عمودي
- ♦ حامل الخرطوم عمودي
- ♦ قاعدة عجلات دبلوكس
 - ♦ مؤشر غبار
- + ۲۲۰ ۲۳۰ فولت / ۱۰هرتز





8M POWER CORD



هیکل معدني DURABLE STEEL BODY



20 L DUST CAPACITY





BSC -1700

BLOWER FUNCTION

BSC -1500



◆ STORAGE CORD MANAGER

- DELUX CASTER BASE
- ◆ VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DUST INDICATOR
- ◆ HANDY ATTACHMENT STORAGE
- + 220 230 V / 60 HZ
- ♦ مكان لتخزين السلك

♦ ۲۲۰ - ۲۲۰ فولت/ ۱۰هرتز

- ♦ قاعدة عجلات دبلوكس
- ♦ حامل الخرطوم عمودي
 - ♦ مؤشر غبار





15 L DUST CAPACITY

♦ خاصية النفخ

♦ مؤشر غبار

♦ مكان لتخزين السلك

♦ حامل الخرطوم عمودي

♦ قاعدة عجلات دبلوكس

BLOWER FUNCTION

BSC -1300



• STORAGE CORD MANAGER

- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- BLOWER FUNCTION

8M POWER CORD

- DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- + 220 230 V / 60 HZ



سلك بطول ۸ متر 8M POWER CORD



هیکل معدني DURABLE STEEL BODY

هیکل معدني DURABLE STEEL BODY





💠 ۲۲۰ - ۳۰ فولت / ۱۰هرتز

13 L DUST CAPACITY





BLOWER FUNCTION

BSC -500



* STORAGE CORD MANAGER

- DELUX CASTER BASE
- ◆ VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- + 220 230 V / 60 HZ



- ♦ قاعدة عجلات دبلوكس
- ♦ حامل الخرطوم عمودي

♦ ۲۲۰ - ۲۲۰ فولت / ۱۰هرتز



10 L DUST CAPACITY







هیکل معدني DURABLE STEEL



FR-F919 CLA SS/LW



FOR THE COMPRESSOR

- ◆ 19.4 CU FT CAPACITY / 550.60 LITERS
- ◆ NANO FERRITE SYSTEM DEODORIZED
- STYLISH FINISH
- ◆ DIGITAL TEMPERTURE CONTROL (4 MODES)
- DOUBLE FAN SYSTEM
- ◆ LED TOWER LAMP
- * TRIPLE TWISTED ICE MAKER
- + 220V / 60 HZ

TEMPERED AND WATER PROOF GLASS SHELF

* 1810 X730 X 820

- ♦ السعة ١٩٫٤ قدم/ ٥٥٠٫٦٠ لتر
- ♦ نظام ازالة الروائح بتقنية النانو
 - ♦ مظهر جميل
 - تحكم رقمى بالحرارة ♦ نظام تبرید بمروحتین
 - ♦ لبة ليد
 - ♦ صانع الثلج
 - ♦ فولت / ٦٠هرتز 220







AIR FLOW SYSTEM







MEDICINE / COSMETIC BOX

FR-F78 NHKWI-SS/LW



- ◆ 18.92 CU. FT. / 535.90 LITERS
- NANO FERRITE SYSTEM DEODORIZER
- ♦ نظام إزالة الروائح بتقنية النانو ♦ رفوف شبك معدنية ♦ ۲۲۰ فولت / ۱۰هرتز

♦ السعة 18.92 قدم/ 0٣٥,٩٠ لتر

IV∧• x ∧•• ¬∧• ♦













REFRIGERATOR

FR-S52 TKW-WW



FR-F66 NHKWI-SS/LW



FOR THE COMPRESSOR WARRANTY

- ◆ 15.71 CU. FT / 444.90 LITERS
- ♦ نظام إزالة الروائح بتقنية النانو NANO FERRITE SYSTEM DEODORIZER
- ◆ WIRE SHELVES

حجرة خضار وفواكه ا VEGETABLE / FRUIT BIN 1


- + 220V / 60 HZ
- + 1720 X 650 X 720
- ♦ السعة ١٥.٧١ قدم / ٩٤,٩٠٤ لتر
 - ♦ رفوف شبك معدنية

 - ♦ ۲۲۰ فولت / ۱۰هرتز









- ♦ 0.1 قدم/ ٤٤,٦٠ التر £8,٦٠ (144.60 LITERS
- STAND BUILT IN • 220V / 60 HZ
- - ♦ ۲۲۰ فولت





YEARS WARRANTY



حجرة خضار ١/ VEGETABLE / FRUIT BIN 1





FR-S63 TKW-WW



- WARRANTY
- ♦ 6.2 CU. FT / 175 LITERS
- STAND BUILT IN
- + DIRECT COOL
- + 220V / 60 HZ + 548 X 589X 1222

- ♦ قدم / 1۷0 لتر 6,2 ♦ رف ثابت داخلی
 - تبرید مباشر
- ♦ ۲۲۰ لت / ۱۰هرتز
- ◆ 1771 x PAO x A30





حجرة خضار 🖊 حجرة خُضار وفُواكه 1 VEGETABLE / FRUIT BIN 1



CHILLED ROOM 1





- ◆ 23 CUFT. / 651 LTRS. CAPACITY • MULTI AIR-FLOW FOR EFICIENT COOLING
- ◆ HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- ◆ LED INTERIOR LIGHT
- ***** W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- + W/ LOCK
- ◆ 220 V. POWER
- + 1860 X 830 X 810 (MM)

- ♦ السعة 23 قدم مكعب / 651 لتر ♦ تدفق هواء متعدد لتبريد فعّال
- ♦ إمكانية التحكم في مستوى

FR-F88 WL-SS/LW

- الرطوبة بدرج الخضروات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- ♦ رفوف من الزجاج المقوّى بالثلاجة والفريزر
 - ♦ تبرید بخار
 - ♦ إضاءة ليد داخلية ♦ عجلات لسهولة التحريك
 - ♦ قفل ستيل للباب
- ♦ التيار الكهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز







عجرة خُضار وفُواكه 1 VEGETABLE / FRUIT BIN 1



أماكن تدفق الهواء MULTI AIR FLOW EFFICIENT COOLING





REFRIGERATOR

FR-F44 WL-SS/LW

- ◆ 16.6 CUFT. / 468 LTRS. CAPACITY
- **◆ MULTI AIR-FLOW FOR EFICIENT COOLING**
- ♦ إمكانية التحكم في مستوى الرطوبة بدرج الخضروات HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- ◆ TOUCH BOTTON TEMPERATURE CONTROLLER
- **◆ TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR** & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- ◆ LED INTERIOR LIGHT
- ♦ W/ DEODORIZER
- ♦ W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- ♦ W/ LOCK STAINLESS STEEL DOOR
- ◆ 220 V. POWER
- ◆ 1880 X 700 X 670 (MM)







تبريد فاعل متعدد أماكن تدفق الهواء MULTI AIR FLOW EFFICIENT COOLING



- ♦ السعة 16.6 قدم مكعب / 468 لتر
 - ♦ تدفق هواء متعدد لتبريد فعّال

FR-F66 WL -SS/LW

- ♦ مفتاح يعمل باللمس للتحكم بدرجة الحرارة ♦ رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريزر
 - ♦ تبرید بخار
 - ♦ إضاءة ليد داخلية
 - ♦ مزيل للروائح
 - ♦ عجلات لسهولة التحريك
 - ♦ قفل ستيل للباب
 - ♦ التيار الكهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز
 - 1ΛΛ · x V · · x ٦V · ◆

FOR THE COMPRESSOR



WARRANTY

- ◆ 13.1 CUFT. / 371 LTRS. CAPACITY
- ◆ MULTI AIR-FLOW FOR EFICIENT COOLING
- ◆ DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- ◆ TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT

تبريد فاعل متعدد أماكن تدفق الهواء

MULTI AIR FLOW

EFFICIENT COOLING

- ◆ NO FROST
- ◆ LED INTERIOR LIGHT
- ♦ W/ WHEELS FOR EASY MOVING W/ LOCK
- ◆ 220 V. POWER
- ◆ 1740X680X690

- ♦ السعة 13.1 قدم مكعب / 371 لتر
 - ♦ تدفق هواء متعدد لتبريد فعّال
- ♦ إمكانية التحكم في مستوى الرطوبة بدرج الخضروات HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
 - ♦ مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
 - ♦ رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريزر

 - ♦ إضاءة ليد داخلية
 - ♦ عجلات لسهولة التحريك
 - ♦ قفل ستيل للباب
 - ♦ التيار الكهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز 1VE • x 7Λ • x 79 •

FWD - LYR70





WARRANTY

LOCK & KEY

FR-F55 WL SS/LW

♦ السعة 14.6 قدم مكعب / 414 لتر

♦ رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريزر

♦ تدفق هواء متعدد لتبريد فعّال

- ◆ 14.6 CUFT. / 414 LTRS. CAPACITY
- ◆ MULTI AIR-FLOW FOR EFICIENT COOLING
- ♦ إمكانية التحكم في مستوى الرطوبة بدرج الخضروات HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT ♦ مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- ◆ DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- ◆ TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- ◆ LED INTERIOR LIGHT
- ♦ W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- ♦ W/ LOCK STAINLESS STEEL DOOR ◆ 220 V. POWER
- ◆ 1750 X 690 X 695 (MM) 1860X830X810



VEGETABLE / FRUIT BIN 1



MULTI AIR FLOW EFFICIENT COOLING





- ♦ التيار الكهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز
 - IV0 · x 79 · x 790 ◆

FOR THE

♦ تبرید بخار

♦ إضاءة ليد داخلية



YEARS

FWD - 100

حجرة خضار وفواكه ا

VEGETABLE /

WATER DISPENSER

- ◆ STORAGE CABINET
- SAFETY BUTTON FOR HOT WATER
- *** STAINLES STEEL WATER TANK**
- + 220V
- + 548 X 589X 1222

- کابینة تخزین
- صمام أمان للماء الساخن
- ♦ خزان ماء ستنلیس ستیل
 - ♦ ۲۲۰ فولت
 - **♦ 130 x PA0 x 7771**

THE CHARGE THE PARTY OF THE PAR



◆ STORAGE CABINET

• SAFETY BUTTON FOR HOT WATER

*** STAINLES STEEL WATER TANK**



WATER DISPENSER

- ♦ كابينة تخزين
- ♦ صمام أمان للماء الساخن ♦ خزان ماء ستنلیس ستیل
 - - ♦ ۲۲۰ فولت



FDA 400 SAF

* CFC FREE

- + 10.47 CU FT. / 296.50 LITERS عدم / 198 لتر ♦ السعة 7 قدم / 198 لتر
- ♦ فريزر افقي باب واحد
 - صديق للبيئة

FCF-200 WM

- ♦ خال من مادة الكلوروفلو كاربون
- ♦ جسم الداخل من البلاستيك مع ضوء اخضر
 - ♦ مؤشر الطاقة بنور اخضر
 - ♦ فتحة تصريف المياه لسهولة التنظيف
 - ♦ مقبض باب مع قفل مفتاح
 - ♦ مرفق سله واحدة
 - قرص تحكم بالحرارة
 - ♦ الطاقة 220 فولت
 - ♦ الابعاد : 850*820*05 ملم







، باب مع مفتاح /HANDLE W

FOR THE



- ◆ ROLLERS◆ DEFROST DRAIN

• 220 - 240 V / 60 HZ

◆ ENVIRONMENTAL FRIENDLY

* COATED INNER CABINET

* EXTERNAL CONTROL BOARD

RED LAMP / WARNING LIGHT

YELLOW LAMP / FAST FREEZING

GREEN LAMP / SUPPLY ON

- + HANDLE W/ LOCK
- + 885 X 730 X 1150 MM

- ♦ ۱۰٫٤۷ قدم / ۲۹٦٫۵۰ لتر
 - ع اسا ت
- ♦ خالية من مادة الكلورو فلور كربون
 - ♦ هیکل داخلی مطلی
 - ♦ لوحة تحكم من الخارج
- ♦ اللمبة الخضراء / الكهرباء متصلة
 - ٠ ، نصبت التحديد / الحهري
 - ♦ اللمبة الحمراء / تخدير
- ♦ اللمبة الصفراء / تجميد سريع
- ♦ الكهرباء : ۲۲۰ ۲٤٠ فولت / ٦٠ هرتز .
 - ♦ عجلات
 - تصریف الذوبان
 - ♦ صديقة للبيئة
 - مقبض باب مع مفتاح
- ♦ ملم X 885 ملم 730 X الابعاد : 1150 ملم

FCF-150 WM

◆ 7 CUFT. / 198 LTRS. CAPACITY

◆ 7 CUFT. / 198 LTRS. CAPACITY

* 1 DOOR CHEST TYPE FREEZER

PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT

DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING

FOR THE COMPRESSOR

GREEN LIGHT POWER INDICATOR

◆ DIAL TEMPERATURE CONTROLLER

• W/ WHEELS FOR EASY MOVING

* ENVIRONMENTAL FRIENDLY

DOOR HANDLE W/ LOCK

▲ 1 WIRED BASKET INCLUDED

* CFC FREE

◆ 220 V. POWER

+ 850 X 820 X 605 (MM)

- * 1 DOOR CHEST TYPE FREEZER
- * ENVIRONMENTAL FRIENDLY
- CFC FREE
- PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT
- ♦ GREEN LIGHT POWER INDICATOR
- \bullet DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- * DOOR HANDLE W/ LOCK
- * 1 WIRED BASKET INCLUDED
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- 220 V. POWER
- 850 X 820 X 555 (MM)

- ♦ السعة 7 قدم /198 لتر
- ♦ فريزر افقي باب واحد
 - ♦ صديق للبيئة
- ♦ خال من مادة الكلوروفلو كاربون
- ♦ جسم الداخل من البلاستيك مع ضوء اخضر
 - ♦ مؤشر الطاقة بنور اخضر
 - ♦ فتحة تصريف المياه لسهولة التنظيف
 - ♦ مقبض باب مع قفل مفتاح♦ مرفق سله واحدة
 - ♦ قرص تحكم بالحرارة
 - مرص تتتم بانتراره
 - ♦ الطاقة 220 فولت
 - ♦ الابعاد : 850*820*555 ملم







مقبض باب مع مفتاح HANDLE W/LOCK









ا سلة BASKETS 2



HANDLE W/LOCK

FOR THE

COMPRESSOR

YEARS WARRANTY





- ◆ LED DIGITAL INDICATOR
- ◆ LEVELING LEGS
- ◆ MY CYCLE SPECIAL FEATURE
- + 220 V/ 60 HZ
- *813X686X1010 MM

- ♦ مؤشر عرض ليد
- ♦ أرجل لضبط المستوى
- ربی حبت استون ♦ برنامج غسیل شخصي ♦ ۱۱۸ * ۲۸۱ مولت / ۱۰ هیرتز ♦ ۱۰۱۰ * ۲۸۲ مم











FAWMF 070 - 7 KG FAWMF 080 - 8 KG

قفل تحكمقفل تحكم CONTROL LOCK

وظیفة تسخین HEATER FUNCTION

◆ LED DIGITAL INDICATOR

- + LEVELING LEGS
- ◆ MY CYCLE SPECIAL FEATURE
- + 220 V/ 60 HZ

WASHING MACHINE

- +813X686X1010 MM
- مؤشر عرض لیدأرجل لضبط المستوی

♦ اربن تحبيد المستوى ♦ الكهرباء ٢٠٠ فولت / ٦٠ هيرتز ♦ ١١٨٦*٨١٢ م م



قفل تحکم قفل تحکم CONTROL LOCK







WASHING MACHINE

FW-P7150 TF

FAWMT-70 -7 KG FAWMT-100 -10 KG



- ◆ 10 KG CAPACITY (FAWMT 100)
- 7 KG CAPACITY (FAWMT 70)
- + GLASS TOP LID
- ◆ LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- DETERGENT DISPENSER
- + CLOSED RAT-ROOF BASE
- + 220 V / 60 HZ



قفل اطفال CHILD LOCK

3

- ♦ السعة ١٠ كجم
- ♦ السعة V كجم
- ♦ غطاء زجاجي
- ♦ غطاء قابل للتعديل
- ♦ وعاء لمسحوق الغسيل
 ♦ قاعدة مغلقة ضد الجرذان
- ♦ الكهرباء ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز





6.5 KG

- ◆ TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- ◆ TWO WASH PROGRAM
- PLASTIC BODY
 6.5 KG CAPACITY
- * TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- + 220 V / 60 HZ

- ♦ غسالة حوضين
- ♦ نابض كبير ♦ هيكل بلاستيكي
- ♦ برنامجین للغسیل
- ♦ سعة ٦،٥ كغم
- ♦ سعه ۱،۱ تعم
- ♦ ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف)
 - ♦ ۲۲۰ فولت / ٦٠ هرتز









6 KG

- ◆ TWIN TUB WASHER
- ◆ ANTI-RAT & ANTI RUST DESIGN
- BIG PULSATOR
- * TWO WASH PROGRAM
- + PLASTIC BODY
- ◆ 6 KG CAPACITY
- * TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- + 220 V

- ♦ غسالة حوضين
- ♦ نابض کبیر
- ♦ هيكل بلاستيكي ♦ برنامجين للغسيل
- ◄ بردمجين تعسين
 ♦ تصميم مضاد للفئران ومقاوم للصدأ
 - **♦** سعة 6 كغم
- ♦ (٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف
 - ♦ فولت 220



8 KG

- ◆ TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- ◆ TWO WASH PROGRAM
- + PLASTIC BODY
- ◆ 8 KG CAPACITY
- ◆ TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- + 220 V / 60 HZ

- ♦ غسالة حوضين
- ♦ نابض كبير ♦ هيكل بلاستيكي
- ♦ برنامجین للغسیل
- ♦ سعة 8 كغم ♦ ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف
 - ♦ ۲۲۰ فولت/ ۱۰ هرتز



FW - 1250 TF FW-P1350TF



- ◆ TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- ◆ TWO WASH PROGRAM
- ◆ STEEL BODY
- ◆ 9 KG CAPACITY
- ♦ (مننتخت دخول الماء (حوض غسيل وتجفيف (WASH & SPIN TUB) •
- + 220 V / 60 HZ

- غسالة حوضين
- ♦ نابض کبیر
- ♦ برنامجین للغسیل
- ♦ ھيکل معدني
- سعة 9 كغم
- ♦ فولت / ٦٠ هرتز 220



12 KG

- ◆ TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- ◆ TWO WASH PROGRAM
- PLASTIC BODY
- ◆ 12 KG CAPACITY
- * TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- + 220 V / 60 HZ

- ♦ غسالة حوضين
- ♦ نابض کبیر ♦ ھيكل بلاستيكي
- برنامجین للغسیل
- ♦ سعة ١٢ كغم
- ♦ ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف)
 - + ۲۲۰ فولت / ۲۰ هرتز

FW-P 1150 TF

FW-P 1400TF



10 KG

- ◆ TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- ◆ TWO WASH PROGRAM
- * PLASTIC BODY
- ◆ 10 KG CAPACITY
- ◆ TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- + 220 V / 60 HZ

- ♦ غسالة حوضين
- ♦ نابض کبیر ♦ ھيكل بلاستيكى
- ♦ برنامجین للغسیل
- ♦ سعة ١٠ كغم
- ♦ (٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف
 - + ۲۲۰ فولت/ ۱۰ هرتز





14 KG

- ◆ TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- ◆ PLASTIC BODY **◆ 14 KG CAPACITY**
- ◆ TWO WASH PROGRAM
- * TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- + 220 V / 60 HZ

- ♦ غسالة حوضين
 - نابض کبیر هيكل بلاستيكي
 - ♦ سعة ١٤ كغم مدخلین للمیاه
- ♦ ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف)
 - ♦ ۲۲۰ فولت / ۱۰ هرتز

الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة BASIC ELECTRONICS CO. LTD

www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com



🛈 alasasyahksa 🔾 basicelec 🕲 basicelec 🗘 yt.vu/+basicelec 🖨 basicelec

سکاکا SAKKAKA ۱٤٦٢٤..٤٤ 0146240044 حفر الباطن HAFR ALBATIN ۱۳۷۲۳۳۳٦ 0137233336 الإحساء AL HASA ا . ١٣٥٩٩٥٥ . ا 135995501

AL JUBAIL ۱۳۳۱۱۲۱۱ 0133611666 جدة

الجبيل

الدمام DAMMAM ۱۳۸٤٤٤٤۲۲ 0138444422 الخبر AL-KHOBAR ۱۳۸۱۳۷۷.. 0138137700 回校 (E) (E) (E) (E) (E) (E)

المدينة AL MADINA ۱٤٨٤٢٢۲۸ 0148422228

جازان JAZAN ۱۷۳۲۳۱۳۲٤ 0173231324 خمیس مشیط KHAMIS MUSHAIT ۱۷۲۲۱۸۰۵۸ 0172218558

 القصيم AL QASIM ۱٦٣٢٥١٥٤٤ 0163251544

الرياض RIYADH ۱۱٤۱۱۱۱۹۰ 0114111195 تبوك TABUK ١٤٤٤٣.٣٣. 0144430330

TOLL FREE: 920010666