



FISHER

JAPAN

الإسم الياباني للامع



Home Appliances

2021 CATALOGUE

www.al-asasyah.com





INDEX	
AIR CONDITIONERS 03-04	AIR CONDITIONERS
TELEVISION 05-06	TELEVISION
KITCHEN APPLIANCES 09-10	KITCHEN APPLIANCES
VACUUM CLEANER 11-12	VACUUM CLEANER
REFRIGERATOR-FREEZER 13-20	REFRIGERATOR-FREEZER
WASHING MACHINE 21	WASHING MACHINE

AIR CONDITIONERS

WINDOW TYPE طراز الشباك



R410A

Eco-friendly Refrigerant
غاز تبريد صديق للبيئة



التهووية بهواء نقي
FRESH AIR
SUPPLY VENTILATION



تشخيص ذاتي
SELF-DIAGNOSIS



تصميم مدمج
COMPACT DESIGN



عملية تجفيف
DRYING OPERATION



تشغيل تلقائي
AUTOMATIC OPERATION




شبك قابل للنزع
والغسل
REMOVABLE,
WASHABLE PANEL

	بارد UNIT	بارد COOLING	بارد / حار COOLING & HEATING	بارد COOLING	بارد / حار COOLING & HEATING
MODEL NO.	--	FWAC - G18C5F	FWAC - G18H5F	FWAC - G24C5D	FWAC - G24H5D
RATED VOLTAGE	V-	230	230	230	230
RATED FREQUENCY	HZ	60	60	60	60
PHASES	--	1	1	1	1
COOLING CAPACITY	W	18000 (T1) / 15000 (T3)	17600 (T1) / 14800 (T3)	21800 (T1) / 18300 (T3)	21400 (T1) / 17900 (T3)
HEATING CAPACITY	W	/	2850	/	3050
COOLING POWER INPUT	W	1755 (T1) / 2060 (T3)	1715 (T1) / 2030 (T3)	2150 (T1) / 2530 (T3)	2120 (T1) / 3050 (T3)
HEATING POWER INPUT	W	/	3400	/	3650
COOLING CURRENT INPUT	A	7.7 (T1) / 9.1 (T3)	7.6 (T1) / 9.0 (T3)	9.5 (T1) / 11.3 (T3)	9.4 (T1) / 11.1 (T3)
HEATING CURRENT INPUT	A	/	15.0	/	15.9
RATED INPUT	W	2500	3500	3200	3680
RATED CURRENT	A	12.0	15.9	15.0	16.0
EER	(BTU/H)/W	10.25	10.25	10.15	10.10
COP	W/W	/	0.85	/	0.85
AIR FLOW VOLUME	m³/h	720	660	900	820
UNIT DIMENSION (WXHXD)	MM	660X428X700	660X428X700	660X428X770	660X428X770
NET WEIGHT	KG	52	53	62	63
REFRIGERANT	--	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE	KG	0.69	0.67	1.0	0.98
SOUND PRESSURE LEVEL (L/M/H)	dB (A)	52-56	54-56	55-59	56-58



DRYING OPERATION

Drying operation presents greater heating/ Cooling Capacity and allows you to enjoy a cozier feeling.



Main features of window Air Conditioner

- Super silent Rotary Compressor saving power consumption.
- Powerful 3 speed air blowing fan increase cooling efficiency.
- Inner Grooved Tubes (I.G.T) with Enhanced Louver Fins (E.L.F) for condenser and evaporator securing extra cooling.
- Easy to clean Anti-bacterial healthy filter.
- Easy to close and open fresh air intake.
- Auto Swing and Manual louvers direct air Flow both Horizontally and Vertically to cool every corner of the room.
- Slide out chasis for easy installation and service.
- Operating in an ambient temperature upto 54 °C.

- كمبروسور روتاري بالغ الهدوء يوفر من استهلاك الكهرباء.
- مروحة قوية ٣ سرعات تعطي دفعا قويا للهواء تمتد.
- فعالية تبريده إلى كل ركن من أركان الخرف
- مواسير داخلية حلزونية (I.G.T) مع حراشف خفيفة (E.L.F) لكل من المكثف و النبخر تؤمن المزيد من كفاءة التبريد.
- فلتتر صحي ضد البكتريا سهل التنظيف.
- فتحة لسهولة إدخال الهواء النقي و إيقافه.
- ريش توجيه تدفق الهواء تلقائياً ويدوياً سواء أفقياً و عمودياً لتبريد كل زاوية في المنزل
- هيكل سهل الإدخال عند التركيب وعند الخدمة.
- يعمل على درجة حرارة محيطه (خارجية) تصل إلى ٥٤ درجة مئوية.

WALL MOUNTED TYPE طراز جداري



مروحة متعددة
MULTI-FAN
SPEEDS



موزع هواء
بزاوية عريضة
WIDE-ANGLE-
LOUVERS



التحكم باتجاه
دفع الهواء
AIR FLOW
DIRECTION CONTROL



وضع نوم هادئ
COMFORTABLE
SLEEPING MODE



مؤقت
TIMER



زر نفاث
"TURBO"
BUTTON



قفل
LOCK



شبك قابل
للغسل والنزع
REMOVABLE,
WASHABLE GRILLE



تشغيل تلقائي
SELF
DIAGNOSIS



عرض
LED
DISPLAY



إذابة الجليد
INTELLIGENT
DEFROSTING



عملية تجفيف
DRYING
OPERATION



عملية الذاكرة
MEMORY
FUNCTION

R410A

Eco-friendly Refrigerant
غاز تبريد صديق للبيئة

		بارد COOLING FSAC-FT12CERA	بارد / حار COOLING & HEATING FSAC-FT12HERA	بارد COOLING FSAC-FT18CERAN	بارد / حار COOLING & HEATING FSAC-FT18HERAN	بارد COOLING FSAC-FT24CERAN
MODEL NO						
COOLING CAPACITY (T1 / T3)	Btu/Hr.	12600 / 11400	12600 / 11200	18400 / 16200	18200 / 16700	23000 / 19800
POWER SUPPLY	(V-PH-HZ)	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
POWER SUPPLY MODE		INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR
COOLING POWER INPUT (T1 / T3)	(W)	1024 / 1310	1016 / 1287	1484 / 1800	1517 / 1876	1917 / 2329
COOLING CURRENT (T1 / T3)	(A)	4.5/ 5.8	4.5 / 5.7	6.7 / 8.1	6.8 / 8.4	8.6 / 10.4
EER (T1 / T3)	(Btu/Hr)/W	12.3 / 8.7	12.4 / 8.7	12.4 / 9.0	12.0 / 8.9	12.0 / 8.5
INDOOR UNIT DIMENSION (W×H×D)	mm	1015×313×221	1015×313×221	1132×332×229	1132×332×229	1132×332×229
NET WEIGHT	(Kg)	11.5	11.5	15	15	15
OUTDOOR UNIT DIMENSION (W×H×D)	mm	817×553×328	817×553×328	920×699×380	920×699×380	953×808×433
NET WEIGHT	(Kg)	28	31	43	44	56
REFRIGERANT		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT PIPE SIZE	(Inch)	1/4" , 3/8"	1/4" , 3/8"	1/4" , 1/2"	1/4" , 1/2"	3/8" , 5/8"

		بارد / حار COOLING & HEATING FSAC-FT24HERAN	بارد COOLING FSAC-FT30CERA	بارد / حار COOLING & HEATING FSAC-FT30HERA	بارد COOLING FSAC-FT36CERA	بارد / حار COOLING & HEATING FSAC-FT36HERA
MODEL NO						
COOLING CAPACITY (T1 / T3)	Btu/Hr.	23000 / 20100	27600 / 23500	27600 / 23500	31200 / 26800	31200 / 26800
POWER SUPPLY	(V-PH-HZ)	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
POWER SUPPLY MODE		INDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR
COOLING POWER INPUT (T1 / T3)	(W)	1917 / 2310	2262 / 2670	2262 / 2670	2537 / 3153	2537 / 3153
COOLING CURRENT (T1 / T3)	(A)	8.6 / 10.4	10.1 / 12.0	10.1 / 12.0	11.3 / 14.0	11.3 / 14.0
EER (T1 / T3)	(Btu/Hr)/W	12.0 / 8.7	12.2 / 8.8	12.2 / 8.8	12.3 / 8.5	12.3 / 8.5
INDOOR UNIT DIMENSION (W×H×D)	mm	1095×327×235	1186×340×258	1186×340×258	1270×360×270	1270×360×270
NET WEIGHT	(Kg)	15	21	21	21	21
OUTDOOR UNIT DIMENSION (W×H×D)	mm	953×808×433	953×808×433	953×808×433	953×808×433	953×808×433
NET WEIGHT	(Kg)	57	60	60	62	62
REFRIGERANT		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT PIPE SIZE	(Inch)	3/8" , 5/8"	3/8" , 5/8"	3/8" , 5/8"	3/8" , 3/4"	3/8" , 3/4"



FT-LED 32 D

- 32" LED TV
 - HD
 - 2-HDMI
 - W/ARABIC LANGUAGE
 - MULTI-SYSTEM
 - USB - CONNECTION (AUDIO/VIDEO)
 - INTEGRATED BOTTOM SPEAKERS
- تلفزيون 32 LED بوصة
 - أتش دي
 - مع لغة عربية
 - متعدد الأنظمة
 - USB موصل (صوت / صورة)
 - سماعات سفلية متكاملة

FC-LED 40

- 40" LED TV
 - FULL HD
 - 2-HDMI
 - W/ARABIC LANGUAGE
 - MULTI-SYSTEM
 - 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- تلفزيون 40 LED بوصة
 - إتش دي كامل
 - مع لغة عربية
 - متعدد الأنظمة
 - USB 2 مدخل (صوت / صورة)



FT-LED 43 D

- 43" LED TV
 - FULL -HD
 - 2-HDMI
 - W/ARABIC LANGUAGE
 - MULTI-SYSTEM
 - 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
 - VGA INPUT
 - INTEGRATED BOTTOM SPEAKERS
 - 2-AV INPUT
- تلفزيون 43 LED بوصة
 - فل إتش دي
 - مع لغة عربية
 - متعدد الأنظمة
 - USB 2 مدخل (صوت / صورة)
 - مدخل VGA
 - سماعات سفلية متكاملة
 - مدخل أوديو فيديو 2 AV



FT-LED50UDS

- 50" LED TV
 - SMART TV (ANDROID)
 - NETFLIX COMPATIBLE
 - 4K , UHD (3840 X 2160) RESOLUTION
 - 2 USB (MUSIC, PICTURE & MOVIE) COMPATIBLE
 - 3 HDMI IPUT
 - 1 AV & 1 ANTENA INPUT
 - ARABIC OSD (ON SCREEN DISPLAY)
 - MULTI SYSTEM
 - AUTO VOLTAGE
- شاشة 50 بوصة طراز ال اي دي سمارت
 - (اندرويد) متوافق مع تطبيق نت فليكس
 - كي، يو أتش دي
 - درجة وضوح (3840, 2160)
 - منفذ يو اس بي
 - (الصور، الأفلام، الموسيقى)
 - منفذ أتش دي ام اي 3
 - منفذ اي في للأنتينا
 - واجهة عرض باللغة العربية
 - متعدد الأنظمة
 - تيار تلقائي





FT-LED58UDS

- 58" LED TV
- SMART TV (ANDROID NETFLIX COMPATIBLE)
- 4K , UHD (3840 X 2160) RESOLUTION
- 2 USB (MUSIC, PICTURE & MOVIE) COMPATIBLE
- 3 HDMI INPUT
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- ARABIC OSD (ON SCREEN DISPLAY)
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGE

- شاشة 58 بوصة طراز ال اي دي
- سمارت (اندرويد) متوافق مع تطبيق نت فليكس
- 4K، يو اتش دي (3840x 2160) درجة وضوح
- 2 منفذ يو اس بي (الصور، الأفلام، الموسيقى)
- 3 منفذ اتش دي ام اي
- منفذ اي في للأنتينا
- واجهة عرض باللغة العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار تلقائي

FT-LED 60 UDS

- 60" LED TV
- ULTRA –HD-4K
- 2-HDMI
- W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- SMART
- VGA INPUT
- AV INPUT

- شاشة 60 بوصة طراز ال اي دي
- بوصة LED 40 تلفزيون
- إتش دي كامل
- مع لغة عربية
- متعدد الأنظمة
- (صوت / صورة) USB موصل
- ذكي
- VGA مدخل
- AV مدخل أوديو فيديو



FT-LED 65 UDS

- 65" LED TV
- ULTRA- HD 4K
- 2-HDMI
- W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- VGA INPUT
- 2-AV INPUT
- SMART TV (ANDROID)

- بوصة 65 LED تلفزيون
- الترا – إتش دي 4K
- مع لغة عربية
- متعدد الأنظمة
- USB 2 مدخل (صوت / صورة)
- مدخل VGA
- مدخل أوديو فيديو 2 AV
- تلفزيون ذكي (أندرويد)



FC-LED 75 S4K


- 75" LED TV
- ULTRA- HD 4K
- 2-HDMI
- W/ARABIC LANGUAGE
- MULTI-SYSTEM
- 2 USB INPUT (AUDIO/VIDEO)
- VGA INPUT
- INTEGRATED BOTTOM SPEAKERS
- 2-AV INPUT
- SMART TV (ANDROID)

- تلفزيون 75 LED بوصة
- الترا – إتش دي 4K
- مع لغة عربية
- متعدد الأنظمة
- USB 2 مدخل (صوت / صورة)
- مدخل VGA
- سماعات سفلية متكاملة
- مدخل أوديو فيديو 2 AV
- تلفزيون ذكي (أندرويد)





- POWERFULL RELIABLE MOTOR
- SAFETY DEVICE
- RUST-PROOF STAINLESS BLADE
- EASY DISASSEMBLY FOR CLEANING
- 220 V
- 270W MOTOR POWER



- موتور ذو كفاءة عالية
- أمان وسلامة
- شفرات استانلس ستيل حادة
- سهولة تنظيف أجزائه
- الكهرباء 220 فولت
- موتور 270 واط

FEM - S9539V



- 10 POWER LEVEL FOR COOKING
 - SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 10 مستويات للطبخ
وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن



سعة 43 لتر
43 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعظمة 1000 واط
1000 W MICROWAVE
POWER OUTPUT

FEM - G9539V

- 1250 W QUARTZ GRILL
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING

- شواية كوارتز 1250 واط
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- مستويات للطبخ 6



سعة 43 لتر
43 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعظمة 1000 واط
1000 W MICROWAVE
POWER OUTPUT



فرن ميكرويف
مع شواية
MICROWAVE OVEN
WITH GRILL



FEM-G7530V



- 1050 W QUARTZ GRILL
 - 6 POWER LEVEL FOR COOKING
 - SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- شواية كوارتز 1050 واط
6 مستويات للطبخ
وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن



سعة 30 لتر
30 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعظمة 900 واط
900 W MICROWAVE
POWER OUTPUT



فرن ميكرويف
مع شواية
MICROWAVE OVEN
WITH GRILL

FEM - S7530V

- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION

- مستويات للطبخ 6
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن



سعة 30 لتر
30 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعظمة 900 واط
900 W MICROWAVE
POWER OUTPUT



VACCUM CLEANER



BSC -2300

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DELUX CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

- مكان لتخزين السلك
- حامل الخرطوم عمودي
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- ٢٢٠ - ٢٣٠ فولت / ٦٠ هرتز



سلك بطول ٨ متر
8M POWER CORD



سعة غبار ٢٠ لتر
20 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



٢٣٠٠ واط
2300 W

BSC -1700



- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

- حامل مقبض عمودي
- حامل الخرطوم عمودي
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- ٢٢٠ - ٢٣٠ فولت / ٦٠ هرتز



سلك بطول ٨ متر
8M POWER CORD



سعة غبار ٢٠ لتر
20 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



١٧٠٠ واط
1700 W

BSC -1500

- STORAGE CORD MANAGER
- DELUX CASTER BASE
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

- مكان لتخزين السلك
- قاعدة عجلات دبلوكس
- حامل الخرطوم عمودي
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- ٢٢٠ - ٢٣٠ فولت / ٦٠ هرتز



سلك بطول ٨ متر
8M POWER CORD



سعة غبار ١٥ لتر
15 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



١٥٠٠ واط
1500 W



BSC -1300



- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- BLOWER FUNCTION
- DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

- مكان لتخزين السلك
- حامل الخرطوم عمودي
- خاصية النفخ
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- ٢٢٠ - ٢٣٠ فولت / ٦٠ هرتز



سلك بطول ٨ متر
8M POWER CORD



سعة غبار ١٣ لتر
13 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



١٣٠٠ واط
1300 W

BSC -500

- STORAGE CORD MANAGER
- DELUX CASTER BASE
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- 220 - 230 V / 60 HZ

- مكان لتخزين السلك
- قاعدة عجلات دبلوكس
- حامل الخرطوم عمودي
- ٢٢٠ - ٢٣٠ فولت / ٦٠ هرتز



سلك بطول ٦ متر
6M POWER CORD



سعة غبار ١٠ لتر
10 L DUST CAPACITY



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



١٠٠٠ واط
1000 W





FR-S33ML SS

92 L



1/2 حجرة خضار
حجرة خضار وفواكه
VEGETABLE /
FRUIT BIN 1




تبريد فاعل متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



قفل ومفتاح
LOCK & KEY

AVAILABLE WHITE & STAINLESS STEEL



- ثلاجة سعة 3.2 قدم مكعب / 92 لتر
- باب واحد
- تبريد مباشر
- خاصية التحكم بدرجة الحرارة
- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- رفوف سلكية
- باب ستيل
- فولت - 50-60 هيرتز 220
- 3.2 CUFT. / 92 LTRS.
- SINGLE DOOR
- DIRECT COOL
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- PLASTIC INTERIOR W/ LIGHT
- WIRED SHELVES
- 220 V. 50 / 60HZ

FR-F40 WL -SS/LW

314 L



1/2 حجرة خضار
حجرة خضار وفواكه
VEGETABLE /
FRUIT BIN 1



تبريد فاعل متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



- السعة 11.1 قدم مكعب / 314 لتر
- وحدة منزلفة للتحكم بدرجة الحرارة
- لاجليد مع تدفق هواء متعدد من أجل فعالية التبريد
- أرفف زجاج مقوى بالثلاجة والفرير
- أرفف بلاستيكية على بابي الثلاجة والفرير
- إضاءة داخلية وخاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- تيار كهربائي 220 فولت 60 هيرتز
- الأبعاد ملم (1620 X 595 X 695 (MM)
- 11.1 CUFT. / 314 LTRS. CAPACITY
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER
- NO FROST WITH MULTI AIR FLOW FOR EFFICIENT COOLING
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- PLASTIC SHELVES ON REFRIGERATOR AND FREEZER DOOR
- HUMIDITY CONTROLLER ON VEGETABLE COMPARTMENT WITH LED INTERIOR LIGHT
- 220 V. 60 HZ.
- 1620 X 595 X 695 (MM)
- AVAILABLE WHITE & STAINLESS STEEL



FR-F44 WL -SS/LW

371 L

- 13.1 CUFT. / 371 LTRS. CAPACITY
- MULTI AIR-FLOW FOR EFFICIENT COOLING
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V. POWER
- 1740X680X690



- السعة 13.1 قدم مكعب / 371 لتر
- تدفق هواء متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم في مستوى الرطوبة بدرجة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفرير
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- قفل ستيل للباب
- التيار الكهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز
- 1740 x 680 x 690

AVAILABLE WHITE & STAINLESS STEEL



1/2 حجرة خضار
حجرة خضار وفواكه
VEGETABLE /
FRUIT BIN 1



تبريد فاعل متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



قفل ومفتاح
LOCK & KEY

FR-F55N WL SS/LW

414 L



AVAILABLE WHITE & STAINLESS STEEL




- السعة 14.6 قدم مكعب / 414 لتر
- تدفق هواء متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم في مستوى الرطوبة بدرجة الخضروات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- قفل ستيل للباب
- التيار الكهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز
- 1750 x 690 x 695 (MM)
- 14.6 CUFT. / 414 LTRS. CAPACITY
- MULTI AIR-FLOW FOR EFFICIENT COOLING
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V. POWER
- 1750 X 690 X 695 (MM)

FR-F77 WL -SS/LW

539 L



AVAILABLE WHITE & STAINLESS STEEL



- السعة 18.9 قدم مكعب / 535 لتر
- تبريد فعال بميزة التدفق الهوائي المتعدد
- إمكانية التحكم بمستوى الرطوبة في حجرة تخزين الخضراوات
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة
- أرفف زجاجية مقواه في حجرة الثلاجة والفريرز
- رف بلاستيكي على الباب بالثلاجة والفريرز
- درج مستقل للخضراوات
- تبريد بالبخار / إضاءة داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- التيار الكهربائي 220 فولت 60 هيرتز
- 18.9 CUFT. / 535 LTRS. CAPACITY
- MULTI AIR-FLOW FOR EFFICIENT COOLING
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- PLASTIC SHELF ON THE DOOR / BOTH ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- SINGLE BIN VEGETABLE DRAWER
- NO FROST W/ LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V. / 60 HZ. POWER
- 1822 X 750 X 738 (MM)

FR-F66N WL -SS/LW

468 L



AVAILABLE WHITE & STAINLESS STEEL



- السعة 16.6 قدم مكعب / 468 لتر
- تدفق هواء متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم في مستوى الرطوبة بدرجة الخضروات
- مفتاح يعمل باللمس للتحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- مزبل للروائح
- عجلات لسهولة التحريك
- قفل ستيل للباب
- التيار الكهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز
- 1880 x 700 x 670
- 16.6 CUFT. / 468 LTRS. CAPACITY
- MULTI AIR-FLOW FOR EFFICIENT COOLING
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- TOUCH BOTTON TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ DEODORIZER
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V. POWER
- 1880 X 700 X 670 (MM)

FR-F88 WL-SS/LW

651 L



AVAILABLE WHITE & STAINLESS STEEL



- السعة 23 قدم مكعب / 651 لتر
- تدفق هواء متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم في مستوى الرطوبة بدرجة الخضروات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- قفل ستيل للباب
- التيار الكهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز
- 1710 x 830 x 810
- 23 CUFT. / 651 LTRS. CAPACITY
- MULTI AIR-FLOW FOR EFFICIENT COOLING
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V. POWER
- 1860 X 830 X 810 (MM)

FWD - 100

- كابينة تخزين
- صمام أمان للماء الساخن
- خزان ماء ستينليس ستيل
- ٢٢٠ فولت

١٢٢٢ x ٥٨٩ x ٥٤٨

STORAGE CABINET

SAFETY BUTTON FOR HOT WATER

STAINLES STEEL WATER TANK

220V

548 X 589X 1222

COOL HOT



WATER DISPENSER



FWD - LYR70W

- كابينة تخزين
- صمام أمان للماء الساخن
- خزان ماء ستينليس ستيل
- ٢٢٠ فولت

STORAGE CABINET

SAFETY BUTTON FOR HOT WATER


STAINLES STEEL WATER TANK

220V

COOL HOT



WATER DISPENSER



BD-145

FCF-E150BS

- قدم مكعب / 145 لتر 5.1
- فريزر طراز صندوقي - باب واحد
- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- سلة داخلية
- عجلات كبيرة لسهولة التحريك 4
- فتحة للتصريف
- مقبض يدوي مع قفل
- مؤشر ضوئي للتشغيل (أحمر / أخضر)
- التيار 220 فولت 50-60 هيرتز

5.1 CUFT. / 145 LTRS.

SINGLE DOOR CHEST TYPE FREEZER

PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT

1 WIRED BASKET INCLUDED

4 BIG WHEELS FOR EASY MOVING

DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING

DOOR HANDLE W/ LOCK

RED & GREEN LAMP POWER INDICATOR

220 . POWER , 50 / 60 HZ.

870 X 730 X 560



145 L



BD-100

FCF-E100BS

- قدم مكعب / 100 لتر 3.5
- فريزر طراز صندوقي - باب واحد
- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- سلة داخلية
- عجلات كبيرة لسهولة التحريك 4
- فتحة للتصريف
- مقبض يدوي مع قفل
- مؤشر ضوئي للتشغيل (أحمر / أخضر)
- التيار 220 فولت 50-60 هيرتز

3.5 CUFT. / 100 LTRS.

SINGLE DOOR CHEST TYPE FREEZER

PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT

1 WIRED BASKET INCLUDED

4 BIG WHEELS FOR EASY MOVING

DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING

DOOR HANDLE W/ LOCK

RED & GREEN LAMP POWER INDICATOR

220 . POWER , 50 / 60 HZ.

870 X 560 X 560



100 L



BD-200

FCF-E200BS

- قدم مكعب / 200 لتر 7.1
- فريزر طراز صندوقي - باب واحد
- داخلية بلاستيكية
- سلة داخلية
- عجلات كبيرة لسهولة التحريك 4
- فتحة للتصريف
- مقبض يدوي مع قفل
- مؤشر ضوئي للتشغيل (أحمر / أخضر)
- التيار 220 فولت 50-60 هيرتز

7.1 CUFT. / 200 LTRS.

SINGLE DOOR CHEST TYPE FREEZER

PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT

1 WIRED BASKET INCLUDED

4 BIG WHEELS FOR EASY MOVING

DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING

DOOR HANDLE W/ LOCK

RED & GREEN LAMP POWER INDICATOR

220 . POWER , 50 / 60 HZ.

870 X 950 X 565



200 L



BD-300

FCF-E300BS

- قدم مكعب / 300 لتر 10.6
- فريزر طراز صندوقي - باب واحد
- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- سلة داخلية
- عجلات كبيرة لسهولة التحريك 4
- فتحة للتصريف
- مقبض يدوي مع قفل
- مؤشر ضوئي للتشغيل (أحمر / أخضر)
- التيار 220 فولت 50-60 هيرتز

- 10.6 CUFT. / 300 LTRS.
- SINGLE DOOR CHEST TYPE FREEZER
- PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT
- 1 WIRED BASKET INCLUDED
- 4 BIG WHEELS FOR EASY MOVING
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- DOOR HANDLE W/ LOCK
- RED & GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220 . POWER , 50 / 60 HZ.
- 870 X 950 X 565



300 L



BD-420

FCF-E420BS

- قدم مكعب / 394 لتر 13.9
- فريزر طراز صندوقي - باب واحد
- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- سلة داخلية
- عجلات كبيرة لسهولة التحريك 4
- فتحة للتصريف
- مقبض يدوي مع قفل
- مؤشر ضوئي للتشغيل (أحمر / أخضر)
- التيار 220 فولت 50-60 هيرتز

- 13.9 CUFT. / 394 LTRS.
- SINGLE DOOR CHEST TYPE FREEZER
- PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT
- 1 WIRED BASKET INCLUDED
- 4 BIG WHEELS FOR EASY MOVING
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- DOOR HANDLE W/ LOCK
- RED & GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220 . POWER , 60 HZ.
- 890 X 1330 X 735



420 L



BD-520

FCF-E520BS

- قدم مكعب / 520 لتر 18.4
- فريزر طراز صندوقي - باب واحد
- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- سلة داخلية
- عجلات كبيرة لسهولة التحريك 4
- فتحة للتصريف
- مقبض يدوي مع قفل
- مؤشر ضوئي للتشغيل (أحمر / أخضر)
- التيار 220 فولت 50-60 هيرتز

- 18.4CUFT. / 520 LTRS.
- SINGLE DOOR CHEST TYPE FREEZER
- PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT
- 1 WIRED BASKET INCLUDED
- 4 BIG WHEELS FOR EASY MOVING
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- DOOR HANDLE W/ LOCK
- RED & GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220 . POWER , 60 HZ.
- 890 X 1610 X 735



520 L

FREEZER

WASHING MACHINE



FAWMF 080 - 8KG

FAWMF 070- 7KG



قفل اطفال
CHILD LOCK



قفل تحكم قفل تحكم
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION

- مؤشر عرض ليد
- أرجل لضبط المستوى
- برنامج غسيل شخصي
- الكهرباء ٢٢٠ فولت / ٦٠ هيرتز
- ١٠١٢*٦٨٦*١٠١٠ م م

LED DIGITAL INDICATOR
LEVELING LEGS
MY CYCLE SPECIAL FEATURE
220 V / 60 HZ
813X686X1010 MM



FAWMT-E 7 - 7KG

FAWMT-E 8 - 8KG

FAWMT-E 10 - 10KG

FAWMT-E 12 - 12KG



قفل اطفال
CHILD LOCK



قفل تحكم قفل تحكم
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION

- السعة ١٢/١٠ / ٨/٧ كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز

CAPACITY 7/8/10/ 12 KG
GLASS TOP LID
LED DIGITAL DISPLAY
ADJUSTABLE LEG
DETERGENT DISPENSER
CLOSED RAT-ROOF BASE
220 V / 60 HZ



FW-P60

6 KG

- غسالة حوضين
- نابض كبير
- هيكل بلاستيكي
- برنامجين للغسيل
- تصميم مضاد للفئران ومقاوم للصدأ
- سعة 6 كغم
- ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف)
- فولت 220
- TWIN TUB WASHER
- ANTI-RAT & ANTI RUST DESIGN
- BIG PULSATOR
- TWO WASH PROGRAM
- PLASTIC BODY
- 6 KG CAPACITY
- TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- 220 V



FW - 1250 TF

9 KG

- غسالة حوضين
- نابض كبير
- برنامجين للغسيل
- هيكل معدني
- سعة 9 كغم
- منتخت دخول الماء (حوض غسيل وتجفيف)
- فولت 220 / ٦٠ هرتز
- TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- TWO WASH PROGRAM
- STEEL BODY
- 9 KG CAPACITY
- WATER INLET SELECTOR (WASH & SPIN TUB)
- 220 V / 60 HZ



FW-P7150 TF

6.5 KG

- غسالة حوضين
- نابض كبير
- هيكل بلاستيكي
- برنامجين للغسيل
- سعة ٦.٥ كغم
- ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف)
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- TWO WASH PROGRAM
- PLASTIC BODY
- 6.5 KG CAPACITY
- TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- 220 V / 60 HZ



FW-P 1150 TF

10KG

- غسالة حوضين
- نابض كبير
- هيكل بلاستيكي
- برنامجين للغسيل
- سعة ١٠ كغم
- ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف)
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- TWO WASH PROGRAM
- PLASTIC BODY
- 10 KG CAPACITY
- TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- 220 V / 60 HZ



FW-P9000 TF

8KG

- غسالة حوضين
- نابض كبير
- هيكل بلاستيكي
- برنامجين للغسيل
- سعة 8 كغم
- ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف)
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- TWO WASH PROGRAM
- PLASTIC BODY
- 8 KG CAPACITY
- TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- 220 V / 60 HZ



FW-P1350TF

12 KG

- غسالة حوضين
- نابض كبير
- هيكل بلاستيكي
- برنامجين للغسيل
- سعة ١٢ كغم
- ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف)
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- TWO WASH PROGRAM
- PLASTIC BODY
- 12 KG CAPACITY
- TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- 220 V / 60 HZ



FW-P 1400TF

14 KG

- غسالة حوضين
- نابض كبير
- هيكل بلاستيكي
- سعة ١٤ كغم
- مدخلين للمياه
- ٢ مدخل للماء (حوض غسيل وتجفيف)
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- TWIN TUB WASHER
- BIG PULSATOR
- PLASTIC BODY
- 14 KG CAPACITY
- TWO WASH PROGRAM
- TWO WATER INLET (WASH & SPIN TUB)
- 220 V / 60 HZ



FW-P10000N

10KG

- سعة حوض الغسيل 10 كجم / سعة حوض التجفيف 7 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- (ثلاث مستويات للغسيل) ثقيل / إعتيادي / نقع
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز
- إرتفاع X عرض X الأبعاد (ملم) عمق
- 1005 X 870 X 512
- 10 KG. WASH & 7 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 3 WASH ACTION SETTING (HEAVY, REGULAR & SOAK FUNCTION)
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE LINT FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.) • 1005 X 870 X 512



FW-P8000N

8KG

- سعة حوض الغسيل 8 كجم / سعة حوض التجفيف 5 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- (مستويين للغسيل) ثقيل / إعتيادي
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز
- إرتفاع X عرض X الأبعاد (ملم) عمق
- 925 X 827 X 485
- 8 KG. WASH & 5 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 2 WASH ACTION SETTING (HEAVY & REGULAR)
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE INLET FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.) • 925 X 827 X 485



FW-P12000N

12KG

- سعة حوض الغسيل 12 كجم / سعة حوض التجفيف 7 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- (ثلاث مستويات للغسيل) (ثقيل / إعتيادي / نقع
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز
- إرتفاع X عرض X الأبعاد (ملم) عمق
- 998 X 902 X 537
- 12 KG. WASH & 7 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 3 WASH ACTION SETTING (HEAVY, REGULAR & SOAK FUNCTION)
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE LINT FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.) • 998 X 902 X 537



FW-P7000N

7 KG

- سعة حوض الغسيل 7 كجم / سعة حوض التجفيف 5 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- (مستويين للغسيل) ثقيل / إعتيادي
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز
- إرتفاع X عرض X الأبعاد (ملم) عمق
- 905 x 761 x 448
- 7 KG. WASH & 5 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 2 WASH ACTION SETTING (HEAVY & REGULAR)
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE INLET FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.) • 905 X 761 X 448



FW-P14000N

14KG

- سعة حوض الغسيل 14 كجم / سعة حوض التجفيف 9 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- (ثلاث مستويات للغسيل) ثقيل / إعتيادي / نقع
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز
- إرتفاع X عرض X الأبعاد (ملم) عمق
- 1155 X 995 X 555
- 14 KG. WASH & 9 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 3 WASH ACTION SETTING (HEAVY, REGULAR & SOAK FUNCTION)
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE LINT FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.) • 1155 X 995 X 555



الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
BASIC ELECTRONICS CO. LTD
www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الاساسية
AL-ASASYAH
سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961

al-asasyahksa basicelec basicelec yt.vu/+basicelec basicelec

الباحة ١٧٧٢٢٢٠٧ AL BAHA 0177222070	سكاكا ١٤٦٢٤٠٤٤ SAKKAKA 0146240044	حفر الباطن ١٣٧٢٣٣٣٦ HAFR ALBATIN 0137233336	البحساء ١٣٥٩٩٥٥٠١ AL HASA 0135995501	الجبيل ١٣٦١١٦٦٦ AL JUBAIL 0133611666	الدمام ١٣٨٤٤٤٤٢٢ DAMMAM 0138444422	الخبر ١٣٨٦٦٨١٠ AL-KHOBAR 0138668100
المدينة ١٤٨٤٢٢٢٢٨ AL MADINA 0148422228	جازان ١٧٣٢٣١٣٢٤ JAZAN 0173231324	خميس مشيط ١٧٢٢١٨٥٥٨ KHAMIS MUSHAIT 0172218558	جدة ١٢٤٢٢٢٢٢١٩ JEDDAH 0124222219	القصيم ١٦٣٢٥٥٤٤ AL QASIM 0163251544	الرياض ١١٤١١١١٩٥ RIYADH 0114111195	تبوك ١٤٤٤٣٠٣٣ TABUK 0144430330

خدمة العملاء
CUSTOMER SERVICE **920010666**