



FISHER

الإسم الياباني اللامع



HOME APPLIANCES
CATALOGUE 2023

WELCOME HOME



INDEX

التكييف
AIR CONDITIONERS
03-04

AIR CONDITIONERS

شاشات
LED
05-08

LED

أجهزة المطبخ
KITCHEN APPLIANCES
09-10

KITCHEN APPLIANCES

المكانس الكهربائية
VACUUM CLEANER
11-12

VACUUM CLEANER

الثلاجات والفرigidرات
REFRIGERATOR-FREEZER
13-24

REFRIGERATOR-FREEZER

الغسالات
WASHING MACHINE
25-30

WASHING MACHINE

AIR CONDITIONERS

حماية العاكس لمدة 3 دقائق
Compressor 3 minutes
protection



تبريد فوري
Rapid Cooling

المميزات الأساسية
Main Features



توزيع تلقائي رباعي الإتجاه
4D Auto-swing



فلتر عالي الكثافة
High Density filter





المواصفات
SPECIFICATIONS


		بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING	بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING
MODEL NO.	--	FWAC-H18CF	FWAC-H18HF	FWAC-H24CF	FWAC-H24HF
RATED VOLTAGE	V-	230	230	230	230
RATED FREQUENCY	HZ	60	60	60	60
PHASES	--	1	1	1	1
COOLING CAPACITY	W	18000 (T1) / 15300 (T3)	17800 (T1) / 15000 (T3)	21800 (T1) / 18600 (T3)	21600 (T1) / 18300 (T3)
HEATING CAPACITY	W	/	2850	/	3090
COOLING POWER INPUT	W	1765 (T1) / 2100 (T3)	1745 (T1) / 2055 (T3)	2135 (T1) / 2545 (T3)	2115 (T1) / 2550 (T3)
HEATING POWER INPUT	W	/	3500	/	3600
COOLING CURRENT INPUT	A	7.7 (T1) / 9.1 (T3)	7.6 (T1) / 9.2 (T3)	9.3 (T1) / 11.1 (T3)	9.2 (T1) / 11.1 (T3)
HEATING CURRENT INPUT	A	/	15.2	/	16.5
RATED INPUT	W	2400	3500	3100	3600
RATED CURRENT	A	13.0	17.0	15.5	16.5
SEER	Btu / (w.h.)	8.65	8.65	8.65	8.65
COP	W/W	/	0.80	/	0.85
AIR FLOW VOLUME	m ³ /h	820	780	920	860
UNIT DIMENSION (WXHXD)	MM	660X430X680	660X430X680	660X430X680	660X430X680
NET WEIGHT	KG	48	48.5	58.5	59
REFRIGERANT	--	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE	g	730	730	980	980
SOUND PRESSURE LEVEL (L/M/H)	dB (A)	53-56	53-56	53-58	53-58

AIR CONDITIONERS



DRYING OPERATION

Drying operation presents greater heating/ Cooling Capacity and allows you to enjoy a cozier feeling.



Main features of window Air Conditioner

- Super silent Rotary Compressor saving power consumption.
- Powerful 3 speed air blowing fan increase cooling efficiency.
- Inner Grooved Tubes (I.G.T) with Enhanced Louver Fins (E.L.F) for condenser and evaporator securing extra cooling.
- Easy to clean Anti-bacterial healthy filter.
- Easy to close and open fresh air intake.
- Auto Swing and Manual louvers direct air Flow both Horizontally and Vertically to cool every corner of the room.
- Slide out chasis for easy installation and service.
- Operating in an ambient temperature upto 58°C.

المميزات الرئيسية لمكيفات الشبّاك

- كمبروسور روتاري بالغ الهدوء يوفر من استهلاك الكهرباء.
- مروحة قوية 3 سرعات تعطي دفعا قويا للهواء تمتد فعالية تبريده إلى كل ركن من أركان الغرفة
- مواسير داخلية حلزونية (I.G.T) مع حراشف كثيفة (E.L.F) لكل من المكثف والمبخر تؤمن المزيد من كفاءة التبريد.
- فلتر صحي ضد البكتريا سهل التنظيف.
- فتحة لسهولة إدخال الهواء النقي وإيقافه.
- ريش توجيه تدفق الهواء تلقائياً ويدوياً سواء أفقياً وعمودياً لتبريد كل زاوية في المنزل
- هيكل سهل الإدخال عند التركيب وعند الخدمة يعمل على درجة حرارة محيطية (خارجية) تصل إلى 58 درجة مئوية.

LED

SMART TV 4K ULTRA HD





FLED-T32HD

32 INCHES LED TV

- RESOLUTION HIGH DEFINITION (HD) (1366 X 768)
- 2 HDMI INPUT
- 2 USB INPUT / MUSIC, PICTURE & MOVIES
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- MULTI OSD LANGUAGE INCLUDING ARABIC LAN
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGES

شاشة 32 بوصة

- درجة وضوح الشاشة HD
- عدد 2 مدخل اتش دي ام اي
- عدد 2 مدخل يو اس بي / موسيقى , صور , أفلام
- مدخل أنتل ومدخل اي في
- نظام تشغيل متعدد اللغات ويشمل العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار كهربائي تلقائي

FLED-ST32HD

32 INCHES LED TV

- SMART TV
- RESOLUTION HIGH DEFINITION (HD) (1366 X 768)
- WITH NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIME VIDEO & SHAHID VIP
- 2 HDMI INPUT
- 2 USB INPUT / MUSIC, PICTURE & MOVIES
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- WIFI CONNECTIVITY
- MULTI OSD LANGUAGE INCLUDING ARABIC LANGUAGE
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGES

شاشة 32 بوصة

- شاشة ذكية
- درجة وضوح الشاشة HD
- تشتمل على نتفلكس , يوتيوب
- أمازون برايم فيديو , شاهد
- عدد 2 مدخل يو اس بي / موسيقى , صور , أفلام
- مدخل أنتل ومدخل اي في
- إمكانية ربط واي فاي
- نظام تشغيل متعدد اللغات ويشمل العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار كهربائي تلقائي



FLED-T40HD

40 INCHES LED TV

- RESOLUTION HIGH DEFINITION (HD) (1920 X 1080)
- 2 HDMI INPUT
- 2 USB INPUT / MUSIC, PICTURE & MOVIES
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- MULTI OSD LANGUAGE INCLUDING ARABIC LAN
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGES

شاشة 40 بوصة

- درجة وضوح الشاشة HD
- عدد 2 مدخل اتش دي ام اي
- عدد 2 مدخل يو اس بي / موسيقى , صور , أفلام
- مدخل أنتل ومدخل اي في
- نظام تشغيل متعدد اللغات ويشمل العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار كهربائي تلقائي



FLED-ST40HD

40 INCHES LED TV

- SMART TV
- RESOLUTION HIGH DEFINITION (HD) (1920 X 1080)
- WITH NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIME VIDEO & SHAHID VIP
- 2 HDMI INPUT
- 2 USB INPUT / MUSIC, PICTURE & MOVIES
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- WIFI CONNECTIVITY
- MULTI OSD LANGUAGE INCLUDING ARABIC LANGUAGE
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGES

شاشة 40 بوصة

- شاشة ذكية
- درجة وضوح الشاشة HD
- تشتمل على نتفلكس , يوتيوب
- أمازون برايم فيديو , شاهد
- عدد 2 مدخل اتش دي ام اي
- عدد 2 مدخل يو اس بي / موسيقى , صور , أفلام
- مدخل أنتل ومدخل اي في
- إمكانية ربط واي فاي
- نظام تشغيل متعدد اللغات ويشمل العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار كهربائي تلقائي





FLED-ST50UHD

50 INCHES LED TV

- SMART TV/4K
- RESOLUTION ULTRA HIGH DEFINITION (UHD) (3840 X 2160)
- WITH NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIME VIDEO & SHAHID VIP
- 3 HDMI INPUT
- 2 USB INPUT / MUSIC, PICTURE & MOVIES أفلام , موسيقى , صور , أفلام
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- WIFI & BLUETOOTH CONNECTIVITY
- MULTI OSD LANGUAGE INCLUDING ARABIC LANGUAGE
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGES

شاشة 50 بوصة

- شاشة ذكية 4K
- درجة وضوح الشاشة UHD (3840 X 2160)
- تشمل على نتفلكس , يوتيوب أمازون برايم فيديو , شاهد
- عدد 3 مدخل آتش دي ام اي
- عدد 2 مدخل يو اس بي / موسيقى , صور , أفلام
- مدخل أنتل ومدخل اي في
- إمكانية ربط واي فاي , بلوتوث
- نظام تشغيل متعدد اللغات ويشمل العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار كهربائي تلقائي

FLED-ST55UHD

55 INCHES LED TV

- SMART TV/4K
- RESOLUTION ULTRA HIGH DEFINITION (UHD) (3840 X 2160)
- WITH NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIME VIDEO & SHAHID VIP
- 3 HDMI INPUT
- 2 USB INPUT / MUSIC, PICTURE & MOVIES أفلام , موسيقى , صور , أفلام
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- WIFI & BLUETOOTH CONNECTIVITY
- MULTI OSD LANGUAGE INCLUDING ARABIC LANGUAGE
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGES

شاشة 55 بوصة

- شاشة ذكية 4K
- درجة وضوح الشاشة UHD (3840 X 2160)
- تشمل على نتفلكس , يوتيوب أمازون برايم فيديو , شاهد
- عدد 3 مدخل آتش دي ام اي
- عدد 2 مدخل يو اس بي / موسيقى , صور , أفلام
- مدخل أنتل ومدخل اي في
- إمكانية ربط واي فاي , بلوتوث
- نظام تشغيل متعدد اللغات ويشمل العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار كهربائي تلقائي



FLED-ST58UHD

58 INCHES LED TV

- SMART TV/4K
- RESOLUTION ULTRA HIGH DEFINITION (UHD) (3840 X 2160)
- WITH NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIME VIDEO & SHAHID VIP
- 3 HDMI INPUT
- 2 USB INPUT / MUSIC, PICTURE & MOVIES أفلام , موسيقى , صور , أفلام
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- WIFI & BLUETOOTH CONNECTIVITY
- MULTI OSD LANGUAGE INCLUDING ARABIC LANGUAGE
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGES

شاشة 58 بوصة

- شاشة ذكية 4K
- درجة وضوح الشاشة UHD (3840 X 2160)
- تشمل على نتفلكس , يوتيوب أمازون برايم فيديو , شاهد
- عدد 3 مدخل آتش دي ام اي
- عدد 2 مدخل يو اس بي / موسيقى , صور , أفلام
- مدخل أنتل ومدخل اي في
- إمكانية ربط واي فاي , بلوتوث
- نظام تشغيل متعدد اللغات ويشمل العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار كهربائي تلقائي



FLED-ST65UHD

65 INCHES LED TV

- SMART TV/4K
- RESOLUTION ULTRA HIGH DEFINITION (UHD) (3840 X 2160)
- WITH NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIME VIDEO & SHAHID VIP
- 3 HDMI INPUT
- 2 USB INPUT / MUSIC, PICTURE & MOVIES أفلام , موسيقى , صور , أفلام
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- WIFI & BLUETOOTH CONNECTIVITY
- MULTI OSD LANGUAGE INCLUDING ARABIC LANGUAGE
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGES

شاشة 65 بوصة

- شاشة ذكية 4K
- درجة وضوح الشاشة UHD (3840 X 2160)
- تشمل على نتفلكس , يوتيوب أمازون برايم فيديو , شاهد
- عدد 3 مدخل آتش دي ام اي
- عدد 2 مدخل يو اس بي / موسيقى , صور , أفلام
- مدخل أنتل ومدخل اي في
- إمكانية ربط واي فاي , بلوتوث
- نظام تشغيل متعدد اللغات ويشمل العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار كهربائي تلقائي



SMART TV

4K ULTRA HD



LED


FLED-ST70UHD

70 INCHES LED TV

- SMART TV/4K
- RESOLUTION ULTRA HIGH DEFINITION (UHD) (3840 X 2160)
- WITH NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON PRIME VIDEO & SHAHID VIP
- 3 HDMI INPUT
- 2 USB INPUT / MUSIC, PICTURE & MOVIES
- 1 AV & 1 ANTENA INPUT
- WIFI & BLUETOOTH CONNECTIVITY
- MULTI OSD LANGUAGE INCLUDING ARABIC LANGUAGE
- MULTI SYSTEM
- AUTO VOLTAGES

شاشة 70 بوصة

- شاشة ذكية 4K
- درجة وضوح الشاشة UHD
- تشتمل على تيفل كس ، يوتيوب
- أمازون برايم فيديو ، شاهد
- عدد 3 مدخل أتش دي ام اي
- عدد 2 مدخل يو اس بي / موسيقى ، صور ، أفلام
- مدخل أنتل ومدخل اي في
- إمكانية ربط واي فاي ، بلوتوث
- نظام تشغيل متعدد اللغات ويشمل العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار كهربائي تلقائي



Heating food faster with **FISHER** microwave



FM-2460CG-M

BLENDER

- POWERFULL RELIABLE MOTOR
- SAFETY DEVICE
- RUST-PROOF STAINLESS BLADE
- EASY DISASSEMBLY FOR CLEANING
- 270W MOTOR POWER
- 220 V / 60HZ



خلاط كهربائي

- موتور ذو كفاءة عالية
- أمان وسلامة
- شفرات استانليس ستيل حادة
- سهولة تنظيف أجزائه
- قوة الموتور 270 واط
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



FEM-S9539VB



MICROWAVE

- 10 POWER LEVEL FOR COOKING
- (1.6 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 220 V / 60HZ

ميكروويف

- 10 مستويات للطبخ (1.6 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 43 لتر
43 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعطاءة 1000 واط
1000 W MICROWAVE
POWER OUTPUT

MICROWAVE & GRILL

- 1250 W QUARTZ GRILL
- (1.6 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- 220 V / 60HZ

ميكروويف وشواية

- شواية كوارتز 1250 واط (1.6 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- 6 مستويات للطبخ
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 43 لتر
43 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعطاءة 1000 واط
1000 W MICROWAVE
POWER OUTPUT



FEM-G9539VA

FEM-G7530W



MICROWAVE & GRILL

- 1050 W QUARTZ GRILL
- (1.1 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- 220 V / 60HZ

ميكروويف وشواية

- شواية كوارتز 1050 واط (1.1 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- 6 مستويات للطبخ
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 30 لتر
30 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعطاءة 900 واط
900 W MICROWAVE
POWER OUTPUT

MICROWAVE

- (1.1 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- 220 V / 60HZ

ميكروويف

- (1.1 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- 6 مستويات للطبخ
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 30 لتر
30 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعطاءة 900 واط
900 W MICROWAVE
POWER OUTPUT



FEM-S7530W

Super Powerful Deep Clean..



BSC-2300

VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DELUX CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- حامل الخرطوم عمودي
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 230 - 220 فولت / 60 هرتز



سلك بطول ٨ متر
8M POWER CORD



سعة غبار ٢٠ لتر
20 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



٢٣٠٠ واط
2300 W



2
WARRANTY
ضمان



BSC-1700



VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

مكنسة كهربائية

- حامل مقبض عمودي
- حامل الخرطوم عمودي
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول 8 متر
8M POWER CORD



سعة غبار 20 لتر
20 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



1700 واط
1700 W

BSC -1500

VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- DELUX CASTER BASE
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- قاعدة عجلات دبلوكس
- حامل الخرطوم عمودي
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 230 - 220 فولت / 60 هرتز



سلك بطول 8 متر
8M POWER CORD



سعة غبار 15 لتر
15 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



1500 واط
1500 W



BSC -1300



VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- BLOWER FUNCTION
- DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- حامل الخرطوم عمودي
- خاصية النفخ
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول 8 متر
8M POWER CORD



سعة غبار 13 لتر
13 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



1300 واط
1300 W

BSC-500

VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- DELUX CASTER BASE
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- 220 - 230 V / 60 HZ

مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- قاعدة عجلات دبلوكس
- حامل الخرطوم عمودي
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول 6 متر
6M POWER CORD



سعة غبار 10 لتر
10 L DUST CAPACITY



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



1000 واط
1000 W



REFRIGERATOR

FISHER



Healthy &
fresh food
for the family
members



46 L

FR-S16HW



SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- 1.6 CUFT. / 46 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- FREEZER
- 1 TEMPERED GLASS SHELVES
- DOOR BAR FOR BOTTLED & CAN BEVERAGES
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER LOCATED AT THE BACK OF THE REFRIGERATOR
- 220 V / 60HZ

- ثلاجة باب واحد
- سعة 1.6 قدم مكعب / 46 لتر
- تبريد مباشر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- فريزر
- رف من الزجاج المقوى
- رف على الباب
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة على ظهر الثلاجة
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز

قفل ومفتاح
LOCK & KEYالأبعاد
DIMENSIONS
510x435x470 mm

89 L

FR-S33HW



SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- 3.2 CUFT. / 89 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- INTERIOR LIGHT
- 2 TEMPERED GLASS SHELVES
- 4 PLASTIC SHELF ON THE DOOR
- 220 V / 60HZ

- ثلاجة باب واحد
- سعة 3.2 قدم مكعب / 89 لتر
- تبريد مباشر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- إضاءة داخلية
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوى
- عدد 4 أرفف على الباب
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز

قفل ومفتاح
LOCK & KEYحجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLINGالأبعاد
DIMENSIONS
855x470x450 mm

92 L

FR-S33ML/SS



SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- 3.3 CUFT. / 92 LTRS
- DIRECT COOL
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- PLASTIC INTERIOR W/ LIGHT
- WIRED SHELVES
- STAINLESS STEEL
- 220 V / 60HZ

- ثلاجة باب واحد
- سعة 3.3 قدم مكعب / 92 لتر
- تبريد مباشر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- رفوف سلكية
- ستانلس ستيل
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز

قفل ومفتاح
LOCK & KEYحجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLINGالأبعاد
DIMENSIONS
510x435x470 mmAVAILABLE WHITE &
STAINLESS STEEL

**314 L****DOUBLE DOOR REFRIGERATOR**

- 11.1 CUFT. / 314 LTRS. CAPACITY
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER
- NO FROST
- MULTI AIR FLOW FOR EFFICIENT COOLING
- PLASTIC SHELVES ON REFRIGERATOR AND FREEZER DOOR
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- LED INTERIOR LIGHT
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- 220 V / 60 HZ.

FR-F40WL -SS/LW**ثلاجة بابين**

- السعة 11.1 قدم مكعب / 314 لتر
- وحدة منزلقة للتحكم بدرجة الحرارة
- تبريد بخار
- تدفق هواء متعدد من أجل فعالية التبريد
- أرفف زجاج مقوّى بالثلجة والفريرز
- أرفف بلاستيكية على بابيّ الثلجة والفريرز
- إضاءة ليد داخلية
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز

AVAILABLE WHITE
& STAINLESS STEELتبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLINGالأبعاد
DIMENSIONS
1620x595x695mmحجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1**371 L****DOUBLE DOOR REFRIGERATOR**

- 13.1 CUFT. / 371 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V / 60HZ

FR-F44WL -SS/LW**ثلاجة بابين**

- السعة 13.1 قدم مكعب / 371 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوّى بالثلجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- التيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

AVAILABLE WHITE
& STAINLESS STEELتبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLINGالأبعاد
DIMENSIONS
1740x680x690mmحجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1قفل ومفتاح
LOCK & KEY**414 L****DOUBLE DOOR REFRIGERATOR**

- 14.6 CUFT. / 414 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V / 60HZ

FR-F55WL SS/LW**ثلاجة بابين**

- السعة 14.6 قدم مكعب / 414 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوّى بالثلجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

AVAILABLE WHITE
& STAINLESS STEELتبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLINGالأبعاد
DIMENSIONS
1750x690x695mmحجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1قفل ومفتاح
LOCK & KEY

155 L

FR-S53HW



SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- 5.5 CUFT. / 155 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- INTERIOR LIGHT
- 2 TEMPERED GLASS SHELVES WITH 1 CRISPER
- WITH 3 PLASTIC SHELF ON THE DOOR
- 220 V / 60HZ

- ثلاجة باب واحد
- سعة 5.5 قدم مكعب / 155 لتر
- تبريد مباشر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- إضاءة داخلية
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوى مع درج
- عدد 3 أرفف بلاستيكية على الباب
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز

قفل ومفتاح
LOCK & KEYحجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLINGالأبعاد
DIMENSIONS
1135x520x520 mm

180 L

FR-F20HW/S



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 6.3 CUFT. / 180 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- INTERIOR LIGHT
- 2 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR DOOR & 1 PLASTIC SHELF ON FREEZER DOOR
- 1 CRISPER DRAWER
- 220 V / 60HZ

- ثلاجة بابين
- سعة 6.3 قدم مكعب / 180 لتر
- تبريد مباشر
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوى قابلة للتعديل
- رف داخل الفريزر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- إضاءة داخلية
- عدد 2 أرفف على باب الثلاجة
- ورف على باب الفريزر
- درج بلاستيكي
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز

قفل ومفتاح
LOCK & KEYحجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLINGالأبعاد
DIMENSIONS
720x540x555 mmAVAILABLE WHITE &
STAINLESS STEEL

290 L

FR-F30HW/S



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 10.2 CUFT. / 290 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR COMPARTMENT & 1 TEMPERED GLASS SHELVES ON FREEZER
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- INTERIOR LIGHT
- 5 PLASTIC SHELF, 1 WITH COVER ON REFRIGERATOR DOOR & 2 PLASTIC SHELF ON FREEZER DOOR
- 2 CRISPER DRAWER WITH HUMIDITY CONTROLLER
- 220 V / 60HZ

- ثلاجة بابين
- سعة 10.2 قدم مكعب / 290 لتر
- تبريد مباشر
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوى قابلة للتعديل
- ورف داخل الفريزر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- إضاءة داخلية
- عدد 5 أرفف على باب الثلاجة وواحد
- يغطاه ورفين على باب الفريزر
- عدد 2 أدراج بلاستيكية
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز

قفل ومفتاح
LOCK & KEYحجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLINGالأبعاد
DIMENSIONS
1520x595x665 mmAVAILABLE WHITE &
STAINLESS STEEL

REFRIGERATOR



203 L

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 7.2 CUFT. / 203 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار /
حجرة خضار وفواكه /
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1459x550x562mm



FR-F200W

ثلاجة بابين

- السعة 7.2 قدم مكعب / 203 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفرزير
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفرزير
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز



198 L

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 8.8 CUFT. / 198 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه /
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1676x550x567mm



FR-F250W

ثلاجة بابين

- السعة 8.8 قدم مكعب / 198 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفرزير
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفرزير
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز



592 L

STANDING TYPE BEVERAGE COOLER

- 11.6 CUFT. / 592 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 3 ADJUSTABLE WIRED SHELVES
- GLASS DOOR
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERATURE RANGE TO 0°C TO 10°C
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه /
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1676x550x567mm



FR-SC320W

براد طراز عامودي

- السعة 11.6 قدم مكعب / 592 لتر
- تبريد بخار
- عدد 3 أرفف قابلة للتعديل
- باب زجاجي
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة
- درجة حرارة الثلاجة من 0 إلى 10 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز



468 L

FR-F66WL SS/LW

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 16.6 CUFT. / 468 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- TOUCH BOTTON TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



قفل ومفتاح
LOCK & KEY



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1880x700x670mm

AVAILABLE WHITE &
STAINLESS STEEL



ثلاجة بابين

- السعة 16.6 قدم مكعب / 468 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح يعمل باللمس للتحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

535 L

FR-F77WL SS/LW



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 18.9 CUFT. / 535 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- TOUCH BOTTON TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1822x750x738mm

INVERTER

AVAILABLE WHITE &
STAINLESS STEEL



ثلاجة بابين

- السعة 18.9 قدم مكعب / 535 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح يعمل باللمس للتحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- انفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

651 L

FR-F88WL SS/LW



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 23 CUFT. / 651 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



قفل ومفتاح
LOCK & KEY



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1860x830x810mm

AVAILABLE WHITE &
STAINLESS STEEL



ثلاجة بابين

- السعة 23 قدم مكعب / 651 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

REFRIGERATOR

The first healthy choice
for mothers



FISHER





521 L



FRSS-725HIS

ثلاجة بابين بجانب بعض

- السعة 18.4 قدم مكعب / 521 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 ارفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- أنفرتز كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR (SIDE BY SIDE)

- 18.4 CUFT. / 521 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V /60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1760x905x655mm

INVERTER

REFRIGERATOR



581 L



FRSS-800HIS

ثلاجة بابين بجانب بعض

- السعة 20.5 قدم مكعب / 581 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 ارفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- أنفرتز كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR (SIDE BY SIDE)

- 20.5 CUFT. / 581 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V /60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1760x905x725mm

INVERTER

FREEZER



510 L

STANDING TYPE FREEZER

- 18 CUFT. / 510 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- DOOR OPEN ALERT ALARM
- SUPER FREEZE FUNCTION
- 5 DOOR SHELF FOR BOTTLED & CAN PRODUCT
- 4 ADJUSTABLE WIRED SHELVES & 1 WIRED DRAWER
- 2 WHEELS AT THE BACK FOR EASY MOVING
- INVERTER COMPRESSOR
- REFRIGERATOR TEMP. RANGE FROM 2°C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. RANGE FROM -14 °C TO -24 °C
- 220 V /60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



الأبعاد
DIMENSIONS
1790x705x790mm

FURFS-700HI W/S

فريزر طراز عامودي

- السعة 18 قدم مكعب / 510 لتر
- تبريد بخار
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- إنذار عند فتح الباب
- وظيفة التجميد الفائق
- عدد 5 أرفف في الباب لحفظ القوارير
- عدد 4 أرفف قابلة للتعديل مع درج
- عدد 2 عجلات خلفية لسهولة التحريك
- عجلتين بالخلف لسهولة التحريك
- انفرتر كومبريسور
- درجة حرارة التلاجة ما بين 2 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر ما بين -14 إلى -24 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

INVERTER

AVAILABLE WHITE &
STAINLESS STEEL





592 L

STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

- 20.9 CUFT. / 592 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- FREEZER & REFRIGERATOR CONVERSION BOTTON
- DOOR OPEN ALERT ALARM
- SUPER FREEZE FUNCTION
- 5 DOOR SHELF FOR BOTTLED & CAN PRODUCT
- 4 ADJUSTABLE WIRED SHELVES & 1 WIRED DRAWER
- DOOR OPEN FROM RIGHT TO LEFT
- 2 WHEELS AT THE BACK FOR EASY MOVING
- INVERTER COMPRESSOR
- REFRIGERATOR TEMP. RANGE FROM 2°C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. RANGE FROM -14 °C TO -24 °C
- 220 V /60HZ

INVERTER



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



الأبعاد
DIMENSIONS
1937x830x792mm



FUFSI-H700SW

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

- السعة 20.9 قدم مكعب / 592 لتر
- تبريد بخار
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- زر للتحويل بين وظيفة ثلاجة أو فريزر
- إنذار عند فتح الباب
- وظيفة التجميد الفائق
- عدد 5 أرفف في الباب لحفظ القوارير
- عدد 4 أرفف قابلة للتعديل مع درج
- فتح الباب من اليمين لليساار
- عجلتين بالخلف لسهولة التحريك
- انفرتر كمبريسور
- درجة حرارة الثلاجة ما بين 2 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر ما بين -14 إلى -24 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

FREEZER

598 L

STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

- 21.1 CUFT. / 598 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- FREEZER & REFRIGERATOR CONVERSION BOTTON
- DOOR OPEN ALERT ALARM
- SUPER FREEZE FUNCTION
- 5 DOOR SHELF FOR BOTTLED & CAN PRODUCT
- 4 ADJUSTABLE WIRED SHELVES & 1 WIRED DRAWER
- DOOR OPEN FROM LEFT TO RIGHT
- 2 WHEELS AT THE BACK FOR EASY MOVING
- INVERTER COMPRESSOR
- REFRIGERATOR TEMP. RANGE FROM 2°C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. RANGE FROM -14 °C TO -24 °C
- 220 V /60HZ

INVERTER



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



الأبعاد
DIMENSIONS
1937x830x792mm



FURSI-H700SW

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

- السعة 21.1 قدم مكعب / 598 لتر
- تبريد بخار
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- زر للتحويل بين وظيفة ثلاجة أو فريزر
- إنذار عند فتح الباب
- وظيفة التجميد الفائق
- عدد 5 أرفف في الباب لحفظ القوارير
- عدد 4 أرفف قابلة للتعديل مع درج
- فتح الباب من اليسار الى اليمين
- عجلتين بالخلف لسهولة التحريك
- انفرتر كمبريسور
- درجة حرارة الثلاجة ما بين 2 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر ما بين -14 إلى -24 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

FREEZER - WATER DISPENSER



DIMENSIONS
870x560x560mm

100 L

FCF-E100BS - 3.5 CUFT

DIMENSIONS
870x730x560mm

145 L

FCF-E150BS - 5.1 CUFT



فريزر طراز صندوقي

- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- سلة واحدة
- 4 عجلات كبيرة لسهولة التحريك
- فتحة تصريف لسهولة التنظيف
- مقبض يدوي مع قفل
- مؤشر ضوئي للتشغيل (أحمر / أخضر)
- تيار كهربائي : 220 فولت 60/50 هيرتز

CHEST TYPE FREEZER

- PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT
- 1 BASKET
- 4 BIG WHEELS FOR EASY MOVING
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- DOOR HANDLE W/ LOCK •
- RED & GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220 V 50/60HZ



Power
220 v 50/60hz

DIMENSIONS
870x950x565mm

200 L

FCF-E200BS - 7.1 CUFT

Power
220 v 50/60hz

DIMENSIONS
870x950x565mm

300 L

FCF-E300BS - 10.6 CUFT

Power
220 v /60hz

DIMENSIONS
890x1330x735mm

420 L

FCF-E420BS - 13.9 CUFT

Power
220 v /60hz

DIMENSIONS
890x1610x735mm

520 L

FCF-E520BS - 18.4 CUFT



فريزر طراز صندوقي

- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- سلة واحدة
- 4 عجلات كبيرة لسهولة التحريك
- فتحة تصريف لسهولة التنظيف
- مقبض يدوي مع قفل
- مؤشر ضوئي للتشغيل (أحمر / أخضر)
- تيار كهربائي : 220 فولت 60/50 هيرتز

CHEST TYPE FREEZER

- PLASTIC INTERIOR W/ INTERIOR LIGHT
- 1 BASKET
- 4 BIG WHEELS FOR EASY MOVING
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- DOOR HANDLE W/ LOCK •
- RED & GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220 V 50/60HZ

FWD-LYR70W



WATER DISPENSER

- TOP LOADING
- 15 LITERS STORAGE CABINET
- HOT & COLD WATER
- SAFETY BUTTON FOR HOT WATER
- STAINLES STEEL WATER TANK
- COLD WATER 2 LITERS / H
- HOT WATER 5 LITERS / H
- 220 V / 60HZ

- براد ماء
- تعبئة من الأعلى
 - حجرة تخزين سعة 15 لتر
 - ماء ساخن وبارد
 - صمام أمان للماء الساخن
 - خزان ماء ستنليس ستيل
 - السعة 2 لتر للماء البارد / ساعة
 - السعة 5 لتر للماء الحار/ ساعة
 - تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز



الأبعاد
DIMENSIONS
333x260x1010mm

COOL HOT



WATER DISPENSER



2 YR
WARRANTY
ضمان

FWD-100



WATER DISPENSER

- TOP LOADING
- 20 LITERS STORAGE CABINET
- HOT & COLD WATER
- SAFETY BUTTON FOR HOT WATER
- STAINLES STEEL WATER TANK
- COLD WATER 2 LITERS / H
- HOT WATER 5 LITERS / H
- 220 V / 60HZ

- براد ماء
- تعبئة من الأعلى
 - حجرة تخزين سعة 20 لتر
 - ماء ساخن وبارد
 - صمام أمان للماء الساخن
 - خزان ماء ستنليس ستيل
 - السعة 2 لتر للماء البارد / ساعة
 - السعة 5 لتر للماء الحار/ ساعة
 - تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز



الأبعاد
DIMENSIONS
548x589x1222mm

COOL HOT



WATER DISPENSER



2 YR
WARRANTY
ضمان

WASHING MACHINE

MORE CLEANLINESS
& HAPPINESS..



FAWMF-080N - 8KG**AUTOMATIC WASHING MACHINE**

- 8 KG. WASHING CAPACITY
- 5 KG DRYING CAPACITY
- LED DIGITAL INDICATOR
- LEVELING LEGS
- FRONT LOADING
- MY CYCLE SPECIAL FEATURE
- 220 V/ 60 HZ

غسالة أوتوماتيكية

- سعة الغسيل 8 كجم
- سعة النشافة 5 كجم
- مؤشر عرض ليد
- أرجل لضبط المستوى
- تعبئة أمامية
- برنامج غسيل شخصي
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



قفل أطفال
CHILD LOCK



قفل تحكم
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION



الأبعاد
DIMENSIONS
813x686x1010 mm

FFLAWD-V0806W - 8KG**WASHER AND DRYER**

- 8 KG. WASHING CAPACITY
- 5 KG DRYING CAPACITY
- FRONT LOADING
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME AND MULTIPLE DRYING LEVEL
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED (0 TO 1400 RPM)
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE (20°C TO 90°C)
- 220/240 V/ 60 HZ

غسالة مع نشافة

- سعة الغسيل 8 كجم
- سعة النشافة 5 كجم
- تعبئة أمامية
- برامج غسيل متعددة ومستويات تجفيف متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل (0 TO 1400 RPM)
- حرارة الماء قابلة للتعديل (20°C TO 90°C)
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز



قفل أطفال
CHILD LOCK



قفل تحكم
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION



الأبعاد
DIMENSIONS
849x595x565 mm

FFLD-C080W - 8KG



TUMBLE DRYER

- 8 KG. CAPACITY
- FRONT LOADING
- VENTLESS OR NO EXHAUST DRYER
- VAPOR COLLECTOR TANK
- MULTIPLE DRYING PROGRAMME
- DELAY TME AND MULTIPLE DRYING LEVEL OPTION
- 220/240 V/ 60 HZ

مجفف دوار

- السعة 8 كجم
- تعبئة أمامية
- مجفف بدون تهوية
- حوض لتجميع البخار
- برامج تجفيف متعددة
- خاصية تأخير الوقت ومستويات تجفيف متعددة
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION



الأبعاد
DIMENSIONS
845x595x565 mm

FFLD-V070W - 7KG



TUMBLE DRYER

- 7 KG. CAPACITY
- FRONT LOADING
- PIPE FOR STEAM EXHAUST
- MULTIPLE DRYING PROGRAMME
- MULTIPLE TIME DRYING PROGRAMME
- 220 V/ 60 HZ

مجفف دوار

- السعة 7 كجم
- تعبئة أمامية
- أنبوب لشفط البخار
- برامج تجفيف متعددة
- برامج زمنية متعددة للتجفيف
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION



الأبعاد
DIMENSIONS
840x595x555 mm



AUTOMATIC WASHER AND DRYER

- 10 KG WASHING CAPACITY
- 6 KG DRYING CAPACITY
- FRONT LOADING
- DIAL PROGRAM SELECTOR
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME AND MULTIPLE DRYING LEVEL
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED (0 TO 1400 RPM)
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE (20°C TO 90°C)
- 220/240 V / 60 HZ

غسالة أوتوماتيك مع مجفف

- سعة الغسيل 10 كجم
- سعة التجفيف 6 كجم
- تعبئة أمامية
- مفتاح إختيار البرامج
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة ومستويات تجفيف متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل (0 TO 1400 RPM)
- حرارة الماء قابلة للتعديل (20°C TO 90°C)
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز



قفل أطفال
CHILD LOCK



قفل تحكم
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION



الأبعاد
DIMENSIONS
847x600x577 mm



AUTOMATIC WASHING MACHINE

- 10 KG WASHING CAPACITY
- FRONT LOADING
- DIAL PROGRAM SELECTOR
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED (0 TO 1400 RPM)
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE (20°C TO 90°C)
- 220/240 V / 60 HZ

غسالة أوتوماتيك

- سعة الغسيل 10 كجم
- تعبئة أمامية
- مفتاح إختيار البرامج
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل (0 TO 1400 RPM)
- حرارة الماء قابلة للتعديل (20°C TO 90°C)
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز



قفل أطفال
CHILD LOCK



قفل تحكم
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION



الأبعاد
DIMENSIONS
847x600x577 mm



FAWMT-E07SB

7 KG DIMENSIONS
515x525x910mm



غسالة أوتوماتيك

- سعة حوض الغسيل 7 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 7 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V. (60 HZ.)

DIMENSIONS
580x596x968mm

FAWMT-E10SBN - 10KG

DIMENSIONS
550x565x935mm

FAWMT-E08SBN - 8KG

DIMENSIONS
611x601x1015mm

FAWMT-E14SBN - 14KG

DIMENSIONS
601x630x1000mm

FAWMT-E12SBN - 12KG



غسالة أوتوماتيك

- السعة 14/12/10/8 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 8/10/12/14 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V / 60 HZ



FAWMT-E16SBN - 16KG

16 KG DIMENSIONS
640x684x1024mm



غسالة أوتوماتيك

- سعة حوض الغسيل 16 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 16 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V. (60 HZ.)



FW-P7000N

7KG DIMENSIONS
905x761x448mm



غسالة حوضين

- سعة حوض الغسيل 7 كجم / سعة حوض التجفيف 5 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- مستويين للغسيل ثقيل / إعتيادي
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار فولت 220 هيرتز

TWIN TUB WASHING MACHINE

- 7 KG. WASH & 5 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 2 WASH ACTION SETTING (HEAVY & REGULAR)
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE INLET FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.)

DIMENSIONS
1005x870x512mm

FW-P10000N - 10KG

DIMENSIONS
925x827x485mm

FW-P8000N - 8KG

DIMENSIONS
998x902x537mm

FW-P12000N - 12KG



- سعة حوض الغسيل 8 كجم , سعة حوض التجفيف 5 كجم
- سعة حوض الغسيل 10/12 كجم , سعة حوض التجفيف 7 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- ثلاث مستويات للغسيل - ثقيل / إعتيادي / نفع
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار فولت 220 هيرتز

- 8 KG. WASH & 5 KG. SPIN CAPACITY
- 10/12 KG. WASH & 7 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 3 WASH ACTION SETTING (HEAVY, REGULAR & SOAK FUNCTION)
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE LINT FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.)

غسالة حوضين

- سعة حوض الغسيل 14 كجم / سعة حوض التجفيف 9 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- ثلاث مستويات للغسيل ثقيل / إعتيادي / نفع
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار فولت 220 هيرتز

FW-P14000N

14KG DIMENSIONS
1155x995x555mm



TWIN TUB WASHING MACHINE

- 14 KG. WASH & 9 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 3 WASH ACTION SETTING (HEAVY, REGULAR & SOAK FUNCTION)
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE LINT FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.)





الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
BASIC ELECTRONICS CO. LTD

www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الاساسية **AS**
AL-ASASYAH

سر تفوقنا ثقتم بنا منذ 1961

[f alasasyahksa](https://www.facebook.com/alasasyahksa) [yt.alasasyahksa](https://www.instagram.com/alasasyahksa) [yt.vu/+basicolec](https://www.youtube.com/channel/UCyt.vu/+basicolec) [in basicolec](https://www.linkedin.com/company/basicolec)

خدمة العملاء
CUSTOMER SERVICE
920010666