



HOME APPLIANCES

أبرد مما تخيل ...  
COLDER THAN YOU IMAGINE!



PRODUCTS CATALOGUE 2025

# REFRIGERATOR & FREEZER Side by Side



One  
TOUCH

تحكم بلمسة واحدة

**ONE TOUCH**  
CONTROL



BDRF-690WPC-SS5L

CAPACITY :  
**570 Ltr** 20.4 Cu.Ft

907x710x1780

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

الثلاجة التي تثق بها دائمًا !

## REFRIGERATOR YOU CAN TRUST ALWAYS!



نظام تدفق الهواء المتعدد  
MULTI AIR FLOW SYSTEM




سعة تخزين كبيرة  
LARGE STORAGE CAPACITY



تبريد بخار بالكامل  
TOTAL NO FROST



إضاءة ليد داخلية  
STYLISH INTERIOR LED LIGHT



**تبريد بخار كامل**  
تعمل تقنية تبريد البخار بالكامل على تدوير الهواء البارد في جميع أنحاء الثلاجة لمنع تكون البلورات ، لذلك لا داعي لإذابة الثلاج

### TOTAL NO FROST

total no frost technology,circulates cold air through out your fridge to prevent crystals from forming, so there's no need to defrost

# REFRIGERATOR Double Door



ثلاجة مع فريزر علوي

## TOP-MOUNTED FREEZER



تبريد بخار بالكامل  
TOTAL NO FROST




آمنة وموثوقة بها  
SAFE AND RELIABLE

Technology INVERTER SMART AND INVERTER



سعة تخزين كبيرة  
LARGE STORAGE CAPACITY



CAPACITY:  
415 Ltr 14.84 Cu.Ft

BDFR-500WPC-SS5L

# PRODUCT DETAILS



شاشة تحكم ليد  
LED DISPLAY


مقبض خارجي كبير  
EXTERNAL HANDLE



أرفف زجاجية متعدلة  
MOVABLE BOTTLE RACK



قفل آمان للأطفال  
CHILD LOCK



شريط عازل قابل للإزالة  
REMOVABLE DOOR GASKET



# REFRIGERATOR Double Door



## TECHNOLOGY INVERTER COMPRESSOR

الثلاجة بتقنية انفيتر تساعدك في حفظ الطاقة

Fridges with Inverter Technology can help you to save energy.

تقنية انفيتر تعمل بشكل دائم للحفاظ على جودة الأداء

Inverter Technology monitors the conditions inside your fridge and manages the output accordingly.

ذلك تضمن استقرار درجة الحرارة ، وهذا يساعد في إطالة عمر الثلاجة

It also ensures a more stable internal temperature, which helps extend the life of your appliance



CAPACITY:  
**415Ltr** **14.84 Cu.Ft**

### SPECIFICATIONS

Total Effective (l/cu.ft)	420/14.84
Fridge Volume (l/cu.ft)	316/11.17
Freezer Volume (l/cu.ft)	104/3.67
Climate	T
Freezing Capacity (kg/24h)	5
Product Dimension (W*D*Hmm)	704*701*1785
Net/Gross Weight (kg)	76/85



**BDFR-500WPC-SS5L**



**BDFR-500WPC-WH5L**



CAPACITY:  
**495Ltr** **17.66 Cu.Ft**

### SPECIFICATIONS

Total Effective (l/cu.ft)	505/17.83
Fridge Volume (l/cu.ft)	372/13.14
Freezer Volume (l/cu.ft)	133/4.69
Climate	T
Freezing Capacity (kg/24h)	6.5
Product Dimension (W*D*Hmm)	835.3*710*1785
Net/Gross Weight (kg)	88/100



**BDFR-600WPC-SS5L**



**BDFR-600WPC-WH5L**

# CHEST FREEZER



الفريزر الصندوقي العائلي .. يتسع لكل الأطعمة المجمدة  
Family Chest Freezer.. Fits All Frozen Food



كفاءة عالية في الطاقة  
High energy efficiency



6 أوضاع لدرجات الحرارة  
Six kinds of temperature



مقبض خارجي كبير  
Big external handle



## 6 أوضاع للتبريد Cooling Modes

مستويات من تعديل درجة الحرارة ، وتلبية مختلف  
متطلبات التبريد لحفظ الطازج

8

levels of temperature adjustment, meet various refrigeration  
and fresh-keeping demands




# CHEST FREEZER

تبريد دوارن الجاذبية سداسي الأبعاد مع سعة تبريد كبيرة  
Six-dimensional gravity circulation refrigeration with large refrigerating capacity



## شامل

أنابيب التبريد مصممه بشكل حلزوني يلتف على كامل الفريزر بحيث يوزع البرودة بالتساوي لضمان جودة الأطعمة



## سريع

توزيع مكثف لأنابيب التبريد من أجل السرعة والفعالية



## قاعدة معدنية مصممة

ضد الصدأ والتآكل والإشعاع

### Thorough

The evaporator is designed with a full body coil, with dense top and sparse bottom, and uniform cooling capacity. Condenser inside for safety, inner

### Fast

Dense distribution of refrigeration tubes for efficient refrigeration

### Metal baseboard design

Anti-Rust /Anti-corrosion Antiflaming


**طبقة إسفنجية فائقة السماكة وعالية الكثافة مقاس 80 مم تأثير أفضل للحفاظ على الحرارة، دون القلق بشأن انقطاع التيار الكهربائي**  
بعد إيقاف تشغيل الطاقة، يستغرق الأمر ما يصل إلى 30 ساعة حتى ترتفع درجة الحرارة داخل الثلاجة من -18 درجة مئوية إلى -9 درجة مئوية (درجة الحرارة المحيطة 25 درجة مئوية، الرطوبة 45%-75%)

**Ultra-thick + high-density 80mm foam layer Better heat preservation effect, without worry about power failure**


\*After power off, it takes up to 30h for the temperature inside the refrigerator to rise from -18 to -9 (ambient temperature 25°C, humidity 45%-75%)



طبقة عزل 80 مم  
أختام الأبواب ذات القفل البارد من نوع السلالم ثلاثي الطبقات  
80mm insulation layer  
Three-layer ladder type cold locking door seals



تقنية الرغوة فائقة المسامية  
Ultra-microporous foam technology



**التحكم في درجة الحرارة بـ 8 سرعات مع 6 أوضاع**

**8-speed temperature control with 6 modes**

**BR/BF-230-WH5L**

191 L / 6.8 Cu.Ft



**BR/BF-350-WH5L**

293 L / 10.5 Cu.Ft



**BR/BF-290-WH5L**

241 L / 8.6 Cu.Ft



Child Lock



مفتاح درجة الحرارة  
Temperature Switch



سلة معلقة  
Hanging Basket



ضوضاء منخفضة  
Low Noise



نظام إزالة الجليد  
Defrost System



- Inner body finish with White, pre-painted galvanised steel surface and cover
- Pre-painted galvanised steel
- Big external handle
- Push-and-pull glass door
- Child lock, food grade liner inside
- Four universal castors
- Internal condenser
- 8 kinds of temperature for selection
- High density (80mm) foam layer design
- 220 V. Power , 60 Hz.

- تشطيب الجسم الداخلي مع سطح وغطاء من الفولاذ المجلفن المطلية مسبقاً باللون الأبيض
- فولاذ مجلفن مطلية مسبقاً
- مقبض خارجي كبير
- باب زجاجي يعمل بالدفع والسحب
- قفل للأطفال، بطانة داخلية آمنة على الطعام
- أربع عجلات عالمية
- مكثف داخلي
- 8 مستويات للتحكم بدرجات الحرارة
- تصميم طبقة الرغوة عالية الكثافة (٨٠ مم)
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز

### سعة تبريد كبيرة Big Refrigeration Capacity

01

5 كجم من اللحم يمكن إذابته في 12 ساعة ليبقى طازجاً وطبيعاً  
5kg of beef can be thawed in 12 hours Keep fresh and nutritious

### سرعة تبريد فائقة Quick Refrigeration Speed

02

أنابيب التبريد توزع البرودة بشكل مكثف وفعال  
Refrigeration pipes are densely distributed cold air is dispersed quickly High-efficient refrigeration

### درجة حرارة منخفضة Deep Refrigeration Degree

03

تصميم فريد لأنابيب بشكل دوامة لتحقيق كفاءة التبريد  
Spiral tube design of evaporator Cooling capacity is even





[alasasyahksa](#)

[www.al-asasyah.com](#)

[info@al-asasyah.com](mailto:info@al-asasyah.com)



خدمة العملاء  
basicolec

CUSTOMER SERVICE

**920010666**

الأساسية

AL-ASASYAH

سر تفوقنا ثقتك بنا منذ 1961