

 **FISHER**

الإسم الياباني اللامع



HOME APPLIANCES  
CATALOGUE 2025

# HOME APPLIANCES



# INDEX

التكييف  
AIR CONDITIONERS  
03-04

AIR CONDITIONERS

أجهزة المطبخ  
KITCHEN APPLIANCES  
05-08

KITCHEN APPLIANCES

المكانس الكهربائية  
VACUUM CLEANER  
09-10

VACUUM CLEANER

المراوح  
FANS  
11-13

FANS ( Wall - Stand )

الثلاجات والفرigidرات  
REFRIGERATOR-FREEZER  
14-24

REFRIGERATOR-FREEZER

الغسالات  
WASHING MACHINE  
25-32

WASHING MACHINE






## المواصفات SPECIFICATIONS

		بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING	بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING
MODEL NO.	--	FWAC-H18CF	FWAC-H18HF	FWAC-H24CF	FWAC-H24HF
RATED VOLTAGE	V-	230	230	230	230
RATED FREQUENCY	HZ	60	60	60	60
PHASES	--	1	1	1	1
COOLING CAPACITY	W	18000 (T1) / 15300 (T3)	17800 (T1) / 15000 (T3)	21800 (T1) / 18600 (T3)	21600 (T1) / 18300 (T3)
HEATING CAPACITY	W	/	2850	/	3090
COOLING POWER INPUT	W	1765 (T1) / 2100 (T3)	1745 (T1) / 2055 (T3)	2135 (T1) / 2545 (T3)	2115 (T1) / 2550 (T3)
HEATING POWER INPUT	W	/	3500	/	3600
COOLING CURRENT INPUT	A	7.7 (T1) / 9.1 (T3)	7.6 (T1) / 9.2 (T3)	9.3 (T1) / 11.1 (T3)	9.2 (T1) / 11.1 (T3)
HEATING CURRENT INPUT	A	/	15.2	/	16.5
RATED INPUT	W	2400	3500	3100	3600
RATED CURRENT	A	13.0	17.0	15.5	16.5
SEER	Btu / (w.h.)	8.65	8.65	8.65	8.65
COP	W/W	/	0.80	/	0.85
AIR FLOW VOLUME	m <sup>3</sup> /h	820	780	920	860
UNIT DIMENSION (WXHXD)	MM	660X430X680	660X430X680	660X430X680	660X430X680
NET WEIGHT	KG	48	48.5	58.5	59
REFRIGERANT	--	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE	g	730	730	980	980
SOUND PRESSURE LEVEL (L/M/H)	dB (A)	53-56	53-56	53-58	53-58



### DRYING OPERATION

Drying operation presents greater heating/ Cooling Capacity and allows you to enjoy a cozier feeling.



## Main features of window Air Conditioner

- Super silent Rotary Compressor saving power consumption.
- Powerful 3 speed air blowing fan increase cooling efficiency.
- Inner Grooved Tubes (I.G.T) with Enhanced Louver Fins (E.L.F) for condenser and evaporator securing extra cooling.
- Easy to clean Anti-bacterial healthy filter.
- Easy to close and open fresh air intake.
- Auto Swing and Manual louvers direct air Flow both Horizontally and Vertically to cool every corner of the room.
- Slide out chasis for easy installation and service.
- Operating in an ambient temperature upto 58°C.

## المميزات الرئيسية لمكيفات الشباك

- كمبروسور روتاري بالغ الهدوء يوفر من استهلاك الكهرباء.
- مروحة قوية 3 سرعات تعطي دفعا قويا للهواء تمتد فعالية تبريده إلى كل ركن من أركان الغرفة
- مواسير داخلية حلزونية (I.G.T) مع حراشف كثيفة (E.L.F) لكل من المكثف والمبخر تؤمن المزيد من كفاءة التبريد.
- فلتر صحي ضد البكتريا سهل التنظيف.
- فتحة لسهولة إدخال الهواء النقي وإيقافه.
- ريش توجيه تدفق الهواء تلقائياً ويدوياً سواء أفقياً وعمودياً لتبريد كل زاوية في المنزل
- هيكل سهل الإدخال عند التركيب وعند الخدمة يعمل على درجة حرارة محيطية (خارجية) تصل إلى 58 درجة مئوية.



# Heating food faster with **FISHER** microwave



## FM-2460CG-M

### BLENDER

- POWERFULL RELIABLE MOTOR
- SAFETY DEVICE
- RUST-PROOF STAINLESS BLADE
- EASY DISASSEMBLY FOR CLEANING
- 270W MOTOR POWER
- 220 V / 60HZ



### خلاط كهربائي

- موتور ذو كفاءة عالية
- أمان وسلامة
- شفرات استانلس ستيل حادة
- سهولة تنظيف أجزائه
- قوة الموتور 270 واط
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



## FEM-S9539VB



### MICROWAVE

- 10 POWER LEVEL FOR COOKING
- (1.6 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 220 V / 60HZ

### ميكروويف

- 10 مستويات للطبخ (1.6 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 43 لتر  
43 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف  
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف  
المعظمة 1000 واط  
1000 W MICROWAVE  
POWER OUTPUT

### MICROWAVE & GRILL

- 1250 W QUARTZ GRILL
- (1.6 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- 220 V / 60HZ

### ميكروويف وشواية

- شواية كوارتز 1250 واط (1.6 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- 6 مستويات للطبخ
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 43 لتر  
43 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف  
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف  
المعظمة 1000 واط  
1000 W MICROWAVE  
POWER OUTPUT



## FEM-G9539VA

## FEM-G7530W



### MICROWAVE & GRILL

- 1050 W QUARTZ GRILL
- (1.1 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- 220 V / 60HZ

### ميكروويف وشواية

- شواية كوارتز 1050 واط (1.1 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- 6 مستويات للطبخ
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 30 لتر  
30 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف  
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف  
المعظمة 900 واط  
900 W MICROWAVE  
POWER OUTPUT

### MICROWAVE

- (1.1 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- 220 V / 60HZ

### ميكروويف

- (1.1 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- 6 مستويات للطبخ
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 30 لتر  
30 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف  
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف  
المعظمة 900 واط  
900 W MICROWAVE  
POWER OUTPUT



## FEM-S7530W

## FPC-6L8P

### ELECTRIC PRESSURE COOKER

#### Key Features :

- Heating Method: Heating Plate
- Color: Silver
- Pot Material: Aluminum
- Safety features: 9
- Auto cook menus: 15
- Pot capacity: 5.7
- Display: LED
- Pressure/KPa: 70
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 5.7 لتر  
5.7 LITERS CAPACITY



طبخ سريع  
بالضغط  
Pressure Quick  
Cook



سماكة الوعاء  
T1.7mm Pot



نظام أمان متعدد  
Multi-Safety  
System



وظائف متعددة  
Multi-Functions

Stainless Steel

قدر ضغط كهربائي

#### المميزات الرئيسية :

- طريقة التسخين: لوحة التسخين
- اللون: فضي
- مادة القدر: الألومنيوم
- ميزات السلامة: 9
- قوائم الطهي التلقائي: 15
- سعة الوعاء: 5.7 لتر
- العرض: لوحة رقمية
- الضغط/كيلو باسكال: 70
- 220-240 فولت ~, 60/50 هرتز

## FAF-6L12PD

### ELECTRIC PRESSURE COOKER

#### Key Features :

- Heating Method: Heating Plate
- Color: Silver
- Pot Material: Aluminum
- Safety features: 9
- Auto cook menus: 15
- Pot capacity: 8L
- Display: LED
- Pressure/KPa: 80
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 8 لتر  
8 LITERS CAPACITY



طبخ سريع  
بالضغط  
Pressure Quick  
Cook



سماكة الوعاء  
T1.7mm Pot



نظام أمان متعدد  
Multi-Safety  
System



وظائف متعددة  
Multi-Functions

Stainless Steel

قدر ضغط كهربائي

#### المميزات الرئيسية

- طريقة التسخين: لوحة التسخين
- اللون: فضي
- مادة القدر: الألومنيوم
- ميزات السلامة: 9
- قوائم الطهي التلقائي: 15
- سعة الوعاء: 8 لتر
- العرض: لوحة رقمية
- الضغط/كيلو باسكال: 80
- 220-240 فولت ~, 60/50 هرتز

## FAF-6L12PD

### DIGITAL AIR FRYER

#### Key Features :

- Temp. Range: 80-200°C
- Touch control + Knob
- Improved Airflow Heating
- Color: Silver
- Pot Material: Aluminum
- Auto cook menus: 12
- Display: LED
- Power: 1700W
- Heating power: 1675W
- Motor power: 25W
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 5.2 لتر  
5.2 LITERS CAPACITY



تدفق الهواء  
ثلاثي الأبعاد  
3D Airflow  
System



لمسة باردة  
Cool Touch



سلة غير لاصقة  
Non-Stick Basket



زيت أقل  
Less Oil

قلابة هوائية رقمية

#### المميزات الرئيسية :

- نطاق درجة الحرارة: 80-200 درجة مئوية
- التحكم باللمس + المقبض
- تحسين تدفئة تدفق الهواء
- اللون: فضي
- مادة الوعاء: الألومنيوم
- قوائم الطهي التلقائي: 12
- شاشة العرض: رقمية
- الطاقة: 1700 واط
- قوة التسخين: 1675 واط
- قوة المحرك: 25 واط
- 220-240 فولت ~, 60/50 هرتز



FHB-600M4A



## HAND BLENDER

### Key Features :

- Variable Speed - Non Stop
- 600ml Chopper
- 600ml Beaker/Whisk
- DC motor for low noise and long life
- Stainless steel Wand with Stainless steel Blade
- 220-240V, 50/60 Hz 600W Rating Power



## خلاط يدوي

### المميزات الرئيسية :

- سرعة متغيرة بدون توقف
- مغرمة 600 مل
- كوب/خفاقة سعة 600 مل
- محرك تيار مستمر لضوء منخفض وعمر طويل
- عوا استانلس ستيل مع شفرة من الاستانلس ستيل
- فولت 220-240 , ~ 60/50 هرتز



محرك هادئ  
Quiet Motor



وظائف متعددة  
Multi-Functions



غلاف خفيف الوزن  
Light Weight Housing



خالية من مادة BPA  
BPA Free Material

FK-17SS

## Electric Kettle

### Key Features :

- Body: Single layer SS
- Opening Method: Pop up
- Base: PP + SUS
- Indicator: Blue spotlight
- Auto Cut-off
- Power: 2200W
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 1.7 لتر  
1.7 LITERS CAPACITY



## غلاية كهربائية

### المميزات الرئيسية :

- الهيكل: طبقة واحدة من الاستانلس ستيل
- طريقة الفتح: منبثقة
- القاعدة: PP + SUS
- المؤشر: ضوء كاشف أزرق
- إيقاف تلقائي
- القوة: 2200 وات
- فولت 220-240 , ~ 60/50 هرتز



سريع الغليان  
Fast Boil



وعاء داخلي بدون درزات  
Seamless Inner Pot



مؤشر الطاقة النيون  
Neon Power Indicator



غلاف SUS304  
Housing

FK-17GLL

## Electric Kettle

### Key Features :

- Glass body
- Fast boil with 1850-2200W power
- Push button lid

### Other Features :

- 360° power base for easy use
- Cord storage for no messing
- Neon power indicator
- Dry protection
- illumination Ring



سعة 1.7 لتر  
1.7 LITERS CAPACITY



## غلاية كهربائية

### المميزات الرئيسية :

- زجاج شفاف
- غليان سريع بقوة 1850-2200 وات
- زر الغطاء ضغط
- مميزات أخرى :
- قاعدة قابلة للدوران 360° درجة
- مخزن لسلك التيار
- مؤشر الطاقة نيون
- الحماية الجافة
- إضاءة دائرية



سريع الغليان  
Fast Boil



وعاء داخلي بدون درزات  
Seamless Inner Pot



مؤشر الطاقة النيون  
Neon Power Indicator



غلاف SUS304  
Housing

# VACCUM CLEANER



## Super Powerful Deep Clean..



BSC-2300

### VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DELUX CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

### مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- حامل الخرطوم عمودي
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 230 - 220 فولت / 60 هرتز



سلك بطول ٨ متر  
8M POWER CORD



سعة غبار ٢٠ لتر  
20 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ  
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني  
DURABLE STEEL BODY



٢٣٠٠ واط  
2300 W

2300w  
SHOP CLEANER

## BSC-1700



### VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

### مكنسة كهربائية

- حامل مقبض عمودي
- حامل الخرطوم عمودي
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول 8 متر  
8M POWER CORD



سعة غبار 20 لتر  
20 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ  
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني  
DURABLE STEEL BODY



1700 واط  
1700 W

## BSC -1500

### VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- DELUX CASTER BASE
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

### مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- قاعدة عجلات دبلوكس
- حامل الخرطوم عمودي
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول 8 متر  
8M POWER CORD



سعة غبار 15 لتر  
15 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ  
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني  
DURABLE STEEL BODY



1500 واط  
1500 W

## BSC -1300



### VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- BLOWER FUNCTION
- DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

### مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- حامل الخرطوم عمودي
- خاصية النفخ
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول 8 متر  
8M POWER CORD



سعة غبار 13 لتر  
13 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ  
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني  
DURABLE STEEL BODY



1300 واط  
1300 W

## BSC-500

### VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- DELUX CASTER BASE
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- 220 - 230 V / 60 HZ

### مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- قاعدة عجلات دبلوكس
- حامل الخرطوم عمودي
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول 6 متر  
6M POWER CORD



سعة غبار 10 لتر  
10 L DUST CAPACITY



هيكل معدني  
DURABLE STEEL BODY



1000 واط  
1000 W





# FISHER

الإسم الياباني اللامع




FFS-R5B3S



## STAND FAN

- 3 wind modes control for customized airflow
- 7.5 hours timer
- high quality copper motor
- oscillation bring a wider range of air flow
- Height adjustable
- 220~240V 50/60 Hz/55W



## مروحة عامودية

- 3 أوضاع للتحكم في تدفق الهواء حسب الطلب
- مؤقت لمدة 7.5 ساعة
- محرك نحاسي عالي الجودة
- دوران يعطي نطاق أوسع لتدفق الهواء
- ارتفاع قابل للتعديل
- 220-240 فولت ~ 60/50 هرتز / 55W



ارتفاع قابل للتعديل  
Adjustable Height



نطاق اوسع  
Wide Angle



محرك قوي  
Powerful Motor



3 مستويات سرعة  
3 Speeds

FFS-5B3S



## STAND FAN

- 3 wind modes control for customized airflow
- 7.5 hours timer
- fan head can be tilted to direct air where needed
- high quality copper motor
- oscillation bring a wider range of air flow
- Height adjustable
- 220~240V 50/60 Hz/55W



## مروحة عامودية

- 3 أوضاع للتحكم في تدفق الهواء حسب الطلب
- مؤقت لمدة 7.5 ساعة
- يمكن إمالة رأس المروحة لتوجيه الهواء إلى المكان المطلوب
- محرك نحاسي عالي الجودة
- دوران يعطي نطاق أوسع لتدفق الهواء
- ارتفاع قابل للتعديل
- 220-240 فولت ~ 60/50 هرتز / 55W



ارتفاع قابل للتعديل  
Adjustable Height



نطاق اوسع  
Wide Angle



محرك قوي  
Powerful Motor



3 مستويات سرعة  
3 Speeds

FFW-5B3S



## STAND FAN

- 3 Speed Levels
- Blade: 5
- Blade Material: PP
- Control Method: Mechanical
- Color: White
- Rated Power: 55W
- Voltage: 220-240V~,50/60Hz



## مروحة جدارية

- 3 مستويات سرعة
- الشفرات : 5
- خامة الشفرات : بلاستيك مقوى
- طريقة التحكم : ميكانيكي
- اللون : أبيض
- القوة المقدره : 55 واط
- تيار 220-240 فولت 50/60 هرتز



سهولة التنظيف  
Easy to Clean



نطاق اوسع  
Wide Angle



محرك قوي  
Powerful Motor



3 مستويات سرعة  
3 Speeds

FFT-5B3S



## TABLE FAN

- 3 Speed Levels
- Blade: 5
- Blade Material: PP
- Control Method: Mechanical
- Color: Black
- Rated Power: 55W
- Voltage: 220-240V~,50/60Hz



## مروحة طاولة

- 3 مستويات سرعة
- الشفرات : 5
- خامة الشفرات : بلاستيك مقوى
- طريقة التحكم : ميكانيكي
- اللون : أسود
- القوة المقدره : 55 واط
- تيار 220-240 فولت 50/60 هرتز



سهولة التنظيف  
Easy to Clean



نطاق اوسع  
Wide Angle



محرك قوي  
Powerful Motor



3 مستويات سرعة  
3 Speeds

Healthy &  
fresh food  
for the family  
members





88 L

FRS-SC90LKN

#### BEVERAGE COOLER

- 3.14 CUFT/88 Liter
- WITH REVERSIBLE GLASS DOOR
- DIAL TEMPERATURE KNOB
- WITH INTERIOR LIGHT
- WITH THREE WIRED SHELVES
- 220 V. / 60 HZ.

#### مبرد مشروبات

- السعة 3.14 قدم مكعب / 88 لتر
- مع باب زجاجي عاكس
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- مع إضاءة داخلية
- مع 3 أرفف سلكية
- التيار الكهربائي 220 فولت 60 هيرتز



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
835x445x430 mm



92 L

FR-S33ML/SS



#### SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- 3.3 CUFT. / 92 LTRS
- DIRECT COOL
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- PLASTIC INTERIOR W/ LIGHT
- WIRED SHELVES
- STAINLESS STEEL
- 220 V / 60HZ

#### ثلاجة باب واحد

- سعة 3.3 قدم مكعب / 92 لتر
- تبريد مباشر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- رفوف سلكية
- ستانلس ستيل
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



قفل ومفتاح  
LOCK & KEY



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
510x435x470 mm

AVAILABLE WHITE &  
STAINLESS STEEL



155 L

FR-S150HW



#### SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- 5.5 CUFT. / 155 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- INTERIOR LIGHT
- 2 TEMPERED GLASS SHELVES WITH 1 CRISPER
- WITH 3 PLASTIC SHELF ON THE DOOR
- 220 V / 60HZ

#### ثلاجة باب واحد

- سعة 5.5 قدم مكعب / 155 لتر
- تبريد مباشر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- إضاءة داخلية
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوى مع درج
- عدد 3 أرفف بلاستيكية على الباب
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



قفل ومفتاح  
LOCK & KEY



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1135x520x520 mm





314 L

FR-F40WL -SS/LW



AVAILABLE WHITE  
& STAINLESS STEEL



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1620x595x695 mm



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



## DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 11.1 CUFT. / 314 LTRS. CAPACITY
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER
- NO FROST
- MULTI AIR FLOW FOR EFFICIENT COOLING
- PLASTIC SHELVES ON REFRIGERATOR AND FREEZER DOOR
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER
- LED INTERIOR LIGHT
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- 220 V / 60 HZ.

## ثلاجة بايبن

- السعة 11.1 قدم مكعب / 314 لتر
- وحدة منزلقة للتحكم بدرجة الحرارة
- تبريد بخار
- تدفق هواء متعدد من أجل فعالية التبريد
- أرفف زجاج مقوى بالثلاجة والفريرز
- أرفف بلاستيكية على بابي الثلاجة والفريرز
- إضاءة ليد داخلية
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز

371 L

FR-F44WL -SS/LW



AVAILABLE WHITE  
& STAINLESS STEEL



قفل ومفتاح  
LOCK & KEY



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1740x680x690 mm



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



## DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 13.1 CUFT. / 371 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V / 60 HZ

## ثلاجة بايبن

- السعة 13.1 قدم مكعب / 371 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- التيار الكهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

414 L

FR-F55WL SS/LW



AVAILABLE WHITE  
& STAINLESS STEEL



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1750x690x695 mm



قفل ومفتاح  
LOCK & KEY



## DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 14.6 CUFT. / 414 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V / 60 HZ

## ثلاجة بايبن

- السعة 14.6 قدم مكعب / 414 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



AVAILABLE WHITE  
& STAINLESS STEEL



468 L

### DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 16.6 CUFT. / 468 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- TOUCH BOTTON TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V /60HZ



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1880x700x670 mm



قفل ومفتاح  
LOCK & KEY



FR-F66WL SS/LW

### ثلاجة باين

- السعة 16.6 قدم مكعب / 468 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح يعمل باللمس للتحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



AVAILABLE WHITE  
& STAINLESS STEEL



535 L

### DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 18.9 CUFT. / 535 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- TOUCH BOTTON TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V /60HZ



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1822x750x738 mm



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1

INVERTER



FR-F77WL SS/LW

### ثلاجة باين

- السعة 18.9 قدم مكعب / 535 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح يعمل باللمس للتحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- انفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

REFRIGERATOR



AVAILABLE WHITE  
& STAINLESS STEEL



651 L

### DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 23 CUFT. / 651 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V /60HZ



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1860x830x810 mm



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



قفل ومفتاح  
LOCK & KEY



FR-F88WL SS/LW

### ثلاجة باين

- السعة 23 قدم مكعب / 651 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

**203 L****FR-F200W****DOUBLE DOOR REFRIGERATOR**

- 7.2 CUFT. / 203 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES
- & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ

**ثلاجة بابين**

- السعة 7.2 قدم مكعب / 203 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1459x550x562 mm

**248 L****FR-F250W****DOUBLE DOOR REFRIGERATOR**

- 8.8 CUFT. / 198 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES
- & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ

**ثلاجة بابين**

- السعة 8.8 قدم مكعب / 248 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1676x550x567 mm

**592 L****FR-SC320W****STANDING TYPE BEVERAGE COOLER**

- 11.6 CUFT. / 592 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 3 ADJUSTABLE WIRED SHELVES
- GLASS DOOR
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERATURE RANGE TO 0°C TO 10°C
- 220 V / 60HZ

**براد طراز عامودي**

- السعة 11.6 قدم مكعب / 592 لتر
- تبريد بخار
- عدد 3 أرفف قابلة للتعديل باب زجاجي
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة
- درجة حرارة الثلاجة من 0 إلى 10 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1720x590x595 mm



NEW

227 L

FUF5-H230DSW



## STANDING TYPE REFRIGERATOR

- 8.1 CUFT. / 227 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V /60HZ

## ثلاجة طراز عامودي

- السعة 8.1 قدم مكعب / 227 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 أرفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- أنفرتز كميريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

INVERTER



NEW

308 L

FURS-H310DSW



## STANDING TYPE REFRIGERATOR

- 11 CUFT. / 308 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V /60HZ

## ثلاجة طراز عامودي

- السعة 11 قدم مكعب / 308 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 أرفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- أنفرتز كميريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

INVERTER



# FREEZER

NEW



381 L



FUF5-H490DSW

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

• السعة 10.7 قدم مكعب / 381 لتر

• تبريد مباشر

• وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة

• ستانلس ستيل

• عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر

• عدد 4 أرفف على باب الثلاجة وباب الفريزر

• إضاءة ليد داخلية

• انفرتير كمبريسور

• عجلات لسهولة التحريك

• درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية

• درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية

• تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

• 10.7 CUFT. / 381 LTRS. CAPACITY

• DIRECT COOL

• DIGITAL TEMPERATURE CONTROL

• STAINLESS STEEL

• 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT

• 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR

• LED INTERIOR LIGHT

• INVERTER COMPRESSOR

• W/ WHEELS FOR EASY MOVING

• REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C

• FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C

• 220 V /60HZ

INVERTER



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1720x738x750 mm

NEW



381 L



FURS-H495DSW

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

• السعة 10.7 قدم مكعب / 381 لتر

• تبريد مباشر

• وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة

• ستانلس ستيل

• عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر

• عدد 4 أرفف على باب الثلاجة وباب الفريزر

• إضاءة ليد داخلية

• انفرتير كمبريسور

• عجلات لسهولة التحريك

• درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية

• درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية

• تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

• 10.7 CUFT. / 381 LTRS. CAPACITY

• DIRECT COOL

• DIGITAL TEMPERATURE CONTROL

• STAINLESS STEEL

• 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT

• 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR

• LED INTERIOR LIGHT

• INVERTER COMPRESSOR

• W/ WHEELS FOR EASY MOVING

• REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C

• FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C

• 220 V /60HZ

INVERTER



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1  
Vegetable /  
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1720x738x750 mm

REFRIGERATOR

NEW

476 L

FUFSI-H610CSW



## STANDING TYPE FREEZER

- 17 CUFT. / 476 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V /60HZ

## فريزر طراز عامودي

- السعة 17 قدم مكعب / 476 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 ارفف على باب الثلجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- أنفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

INVERTER



REFRIGERATOR

NEW

476 L

FUFSI-H620CSW



## STANDING TYPE FREEZER

- 17 CUFT. / 476 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V /60HZ

## فريزر طراز عامودي

- السعة 17 قدم مكعب / 476 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 ارفف على باب الثلجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- أنفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

INVERTER





592 L

FUFSI-H700SW

STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

- 20.9 CUFT. / 592 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- FREEZER & REFRIGERATOR CONVERSION BOTTON
- DOOR OPEN ALERT ALARM
- SUPER FREEZE FUNCTION
- 5 DOOR SHELF FOR BOTTLED & CAN PRODUCT
- 4 ADJUSTABLE WIRED SHELVES & 1 WIRED DRAWER
- DOOR OPEN FROM RIGHT TO LEFT
- 2 WHEELS AT THE BACK FOR EASY MOVING
- INVERTER COMPRESSOR
- REFRIGERATOR TEMP. RANGE FROM 2°C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. RANGE FROM -14 °C TO -24 °C
- 220 V /60HZ

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

- السعة 20.9 قدم مكعب / 592 لتر
- تبريد بخار
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- زر للتحويل بين وظيفة ثلاجة أو فريزر
- إنذار عند فتح الباب
- وظيفة التجميد الفائق
- عدد 5 أرفف في الباب لحفظ القوارير
- عدد 4 أرفف قابلة للتعديل مع درج
- فتح الباب من اليمين لليساار
- عجلتين بالخلف لسهولة التحريك
- انفرتر كمبريسور
- درجة حرارة الثلاجة ما بين 2 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر ما بين -14 إلى -24 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

INVERTER



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1937x830x792 mm



598 L

FURSI-H700SW

STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

- 21.1 CUFT. / 598 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- FREEZER & REFRIGERATOR CONVERSION BOTTON
- DOOR OPEN ALERT ALARM
- SUPER FREEZE FUNCTION
- 5 DOOR SHELF FOR BOTTLED & CAN PRODUCT
- 4 ADJUSTABLE WIRED SHELVES & 1 WIRED DRAWER
- DOOR OPEN FROM LEFT TO RIGHT
- 2 WHEELS AT THE BACK FOR EASY MOVING
- INVERTER COMPRESSOR
- REFRIGERATOR TEMP. RANGE FROM 2°C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. RANGE FROM -14 °C TO -24 °C
- 220 V /60HZ

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

- السعة 21.1 قدم مكعب / 598 لتر
- تبريد بخار
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- زر للتحويل بين وظيفة ثلاجة أو فريزر
- إنذار عند فتح الباب
- وظيفة التجميد الفائق
- عدد 5 أرفف في الباب لحفظ القوارير
- عدد 4 أرفف قابلة للتعديل مع درج
- فتح الباب من اليسار الى اليمين
- عجلتين بالخلف لسهولة التحريك
- انفرتر كمبريسور
- درجة حرارة الثلاجة ما بين 2 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر ما بين -14 إلى -24 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

INVERTER



تبريد فعال متعدد  
أماكن تدفق الهواء  
MULTI AIR FLOW  
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1937x830x792 mm



99 L

FCF-100ML



سلة سلكية  
WIRED BASKET



قفل أمان  
LOCK AND KEY

#### CHEST TYPE FREEZER

- 3.5 CUFT. / 99 LTRS
- DIRECT COOL
- TEMPERATURE RANGES TO:
- REFRIGERATOR: 5° C
- FREEZER: 12° C TO 24 ° C
- DIAL THERMOSTAT ADJUSTMENT KNOB
- INCLUDING ONE WIRED BASKET
- WITH LOCK & KEYS
- WITH POWER LIGHT INDICATOR
- 220 V. / 60 HZ.

- فريزر طراز صندوقي
- السعة 3.5 قدم مكعب / 99 لتر
  - تبريد مباشر
  - نطاق درجة الحرارة:
  - التلاجة 5 درجة مئوية
  - الفريزر من -12 إلى -24 درجة مئوية
  - مفتاح تحكم في التيرموستات
  - يشمل 1 سلال شبكية
  - مع قفل ومفتاح
  - مع مؤشر ضوئي للطاقة
  - التيار الكهربائي 220 فولت 60 هرتز



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
545x840x480 mm



254 L

FCF-260ML



سلة سلكية  
WIRED BASKET



قفل أمان  
LOCK AND KEY

#### CHEST TYPE FREEZER

- 9 CUFT. / 254 LTRS
- DIRECT COOL
- TEMPERATURE RANGES TO:
- REFRIGERATOR: 5° C
- FREEZER: 12° C TO 24 ° C
- DIAL THERMOSTAT ADJUSTMENT KNOB
- INCLUDING ONE WIRED BASKET
- WITH LOCK & KEYS
- WITH POWER LIGHT INDICATOR
- 220 V. / 60 HZ.

- فريزر طراز صندوقي
- السعة 9 قدم مكعب / 254 لتر
  - تبريد مباشر
  - نطاق درجة الحرارة:
  - التلاجة 5 درجة مئوية
  - الفريزر من -12 إلى -24 درجة مئوية
  - مفتاح تحكم في التيرموستات
  - يشمل 1 سلال شبكية
  - مع قفل ومفتاح
  - مع مؤشر ضوئي للطاقة
  - التيار الكهربائي 220 فولت 60 هرتز



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1040x840x560 mm



FREEZER



500 L

FCF-500MLV



INVERTER



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1650x840x730 mm

## CHEST TYPE FREEZER

- 17.7 CUFT. / 500 LTRS.
- DIRECT COOL
- TEMPERATURE RANGES TO:
- REFRIGERATOR: 2° C TO 8° C
- FREEZER: -12° C TO -24° C
- FAST FREEZE: -32° C
- DIGITAL DISPLAY PANEL WITH PUSH BUTTON CONTROL
- INCLUDING TWO WIRED BASKET
- WITH LOCK & KEYS
- WITH WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V - 50 / 60 HZ.

## فريزر طراز صندوقي

- السعة 17.7 قدم مكعب / 500 لتر
- تبريد مباشر
- نطاق درجة الحرارة :
- الثلاجة من 2 إلى 8 درجة مئوية
- الفريزر من -12 إلى -24 درجة مئوية
- تجميد سريع حتى -32 درجة مئوية
- لوحة تحكم رقمية مع زر تحكم
- يشمل 2 سلال شبكية
- مع قفل ومفتاح
- مع عجلات من أجل سهولة التحريك
- التيار الكهربائي 220 فولت 50-60 هرتز

700 L

FCF-700MLV



INVERTER



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
1880x950x740 mm

## CHEST TYPE FREEZER

- 24.7 CUFT. / 700 LTRS.
- DIRECT COOL
- TEMPERATURE RANGES TO:
- REFRIGERATOR: 2° C TO 8° C
- FREEZER: -12° C TO -24° C
- FAST FREEZE: -32° C
- DIGITAL DISPLAY PANEL WITH PUSH BUTTON CONTROL
- INCLUDING THREE WIRED BASKET
- WITH LOCK & KEYS
- WITH WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V - 50 / 60 HZ.

## فريزر طراز صندوقي

- السعة 24.7 قدم مكعب / 700 لتر
- تبريد مباشر
- نطاق درجة الحرارة :
- الثلاجة من 2 إلى 8 درجة مئوية
- الفريزر من -12 إلى -24 درجة مئوية
- تجميد سريع حتى -32 درجة مئوية
- لوحة تحكم رقمية مع زر تحكم
- يشمل 3 سلال شبكية
- مع قفل ومفتاح
- مع عجلات من أجل سهولة التحريك
- التيار الكهربائي 220 فولت 50-60 هرتز

# WASHING MACHINE



## غسيل بالبخر STEAM WASH

تعقيم عميق مع أداء غسيل أفضل.  
Deep sanitization with greater washing performance.

 Cotton  Mix  Baby Care



### تعقيم عميق Deep Sanitization

يتغلغل البخر الحار في عمق الألياف ليعفك الملابس ويقضي على البكتيريا من أجل صحتكم.

Hot steam penetrates fibers and deeply sanitizes clothes, eliminating bacteria to protect family's health.



### تنظيف أفضل Better Cleaning

تتشبع الأقمشة بالبخر الحار لإزالة البقع بنتيجة أفضل.

Hot steam thoroughly saturates fabrics and easily removes stubborn stains for better cleaning results.


## Expanded Drum

Drum diameter reaches world-class 530mm, which provides a big washing space, a stronger beat of clothes and a better washing performance .



## حوض غسيل موسّع

يصل قطر حوض الغسيل إلى الدرجة العالمية عند ٥٣٠ ملم ، والذي يوفر مساحة غسل كبيرة ، وقوة فائقة في الأداء



## 20 °C CARE+ COLD WASH

Less energy consumption, color protecting and non-deformation of clothes.




### Color Protecting

Prevent color fading of clothes to keep clothes bright as before.



### Clothes Protecting

Prevent deformation of clothes to keep clothes smooth.



### Clothes Caring

Prevent fiber breakage to take good care of clothes.

## Extra slim Space Pro



## تصميم مدمج لتوفير المساحة

## One-Touch Washing

Just press the One-Touch Washing by 3 seconds. The machine could verify the load and set water level, washing time, rinse times and spin time Then the whole washing process runs automatically.



## غسيل بلمسة واحده


قم بالضغط بلمسة واحدة لـ ٣ ثواني وحينها تقوم الغسالة بتحديد كمية الغسيل ومستوى الماء المناسب ومدة الغسيل والشطف والتجفيف ، ومن ثم تعمل بشكل تلقائي

# تحكم الثبات الإلكتروني

يمكن للمستشعر والتحكم الرقمي سوياً من مراقبة صدمات حوض الغسيل ,  
وتصحيح عدم التوازن من أجل تخفيف الصدمات

## Electronic Stability Controller

Built in OOB sensor can monitor shock of the drum. Together with arithmetic control, the machine can automatically correct unbalance and reduce shocks.



### FAWMDF-MBS10NS - 10KG

غسيل بلمسة واحدة  
One-Touch Washing Program



#### AUTOMATIC WASHER AND DRYER

- 10 KG WASHING CAPACITY
- 6 KG DRYING CAPACITY
- 53cm drum diameter
- 52cm big chrome door
- Ozone function
- IMD PANEL, SOFT TOUCH CONTROL
- Steam wash
- DIAL PROGRAM SELECTOR
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME AND MULTIPLE DRYING LEVEL
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED ( 0 TO 1400 RPM )
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE ( 20°C TO 90°C )
- 220/240 V / 60 HZ

#### غسالة أوتوماتيك مع مجفف

- سعة الغسيل 10 كجم
- سعة التجفيف 6 كجم
- قطر حوض الغسيل 53 سم
- باب كروم بقطر 52 سم
- خاصية الاوزون
- تحكم بلمسة واحدة
- غسيل بالبخار
- مفتاح إختيار البرامج
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة ومستويات تجفيف متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز



قفل أطفال  
CHILD LOCK



قفل تحكم  
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين  
HEATER FUNCTION



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
847x600x577 mm



### FAWMF-MBS10S - 10KG

غسيل بلمسة واحدة  
One-Touch Washing Program



#### AUTOMATIC WASHING MACHINE

- 10 KG WASHING CAPACITY
- 53cm drum diameter
- 52cm big chrome door
- Steam wash
- Ozone function
- DIAL PROGRAM SELECTOR
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED ( 0 TO 1400 RPM )
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE ( 20°C TO 90°C )
- 220/240 V / 60 HZ

#### غسالة أوتوماتيك

- سعة الغسيل 10 كجم
- قطر حوض الغسيل 53 سم
- باب كروم بقطر 52 سم
- غسيل بالبخار
- خاصية الاوزون
- مفتاح إختيار البرامج
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز



قفل أطفال  
CHILD LOCK



قفل تحكم  
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين  
HEATER FUNCTION



أبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
847x600x577 mm



NEW



## FAWMF-H08W - 8KG

## AUTOMATIC WASHER AND DRYER

- 8 KG WASHING CAPACITY
- FRONT LOADING
- DIAL PROGRAM SELECTOR
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME AND MULTIPLE DRYING LEVEL
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED ( 0 TO 1400 RPM )
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE ( 20°C TO 90°C )
- 220/240 V / 60 HZ

## غسالة أوتوماتيك مع مجفف

- سعة الغسيل 8 كجم
- تعبئة أمامية
- مفتاح إختيار البرامج
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة ومستويات تجفيف متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز

قفل أطفال  
CHILD LOCKقفل تحكم  
CONTROL LOCKوظيفة تسخين  
HEATER FUNCTIONأبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
595x540x845 mm

NEW



## FAWMDF-H12S - 12KG

## AUTOMATIC WASHER AND DRYER

- 12 KG WASHING CAPACITY
- 7 KG DRYING CAPACITY
- FRONT LOADING
- DIAL PROGRAM SELECTOR
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME AND MULTIPLE DRYING LEVEL
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED ( 0 TO 1400 RPM )
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE ( 20°C TO 90°C )
- 220/240 V / 60 HZ

## غسالة أوتوماتيك مع مجفف

- سعة الغسيل 12 كجم
- سعة التجفيف 7 كجم
- تعبئة أمامية
- مفتاح إختيار البرامج
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة ومستويات تجفيف متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز

قفل أطفال  
CHILD LOCKقفل تحكم  
CONTROL LOCKوظيفة تسخين  
HEATER FUNCTIONأبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
595x660x845 mm

NEW



## FAWMF-H12G - 12KG

## AUTOMATIC WASHER

- 12 KG WASHING CAPACITY
- FRONT LOADING
- DIAL PROGRAM SELECTOR
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME AND MULTIPLE DRYING LEVEL
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED ( 0 TO 1400 RPM )
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE ( 20°C TO 90°C )
- 220/240 V / 60 HZ

## غسالة أوتوماتيك

- سعة الغسيل 12 كجم
- تعبئة أمامية
- مفتاح إختيار البرامج
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة ومستويات تجفيف متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز

قفل أطفال  
CHILD LOCKقفل تحكم  
CONTROL LOCKوظيفة تسخين  
HEATER FUNCTIONأبعاد المنتج  
PRODUCT DIMENSIONS  
595x660x845 mm

12KG

# Revolutionize Your Laundry with Ozone Wash

Precision Ozone Washing ensures  
guaranteed color and texture preservation.

قم بإحداث ثورة في غسيلك  
باستخدام غسيل الأوزون



يضمن الغسيل الدقيق بالأوزون  
للحفاظ على اللون والملمس

## مقدار المنظف التلقائي



Smart Auto Dosing

## غسيل وتجفيف



Wash&Dry

## خاصية الأوزون



Ozone Function

Large

Screen

LED



## DD Inverter Motor

- Noise reduction from the source, quieter operation
- Precise control to protect fabrics
- Reliable and durable



## الموتور المباشر ذو العاكس

- تقليل الضوضاء من المصدر، تشغيل أكثر هدوءًا
- التحكم الدقيق لحماية الأقمشة
- موثوقة ودائمة

NEW



FAWMDF-MLDD120D - 12KG

### AUTOMATIC WASHER

- EXTRA SLIM SPACE PRO
- 12 KG WASHING CAPACITY
- 8 KG DRYING CAPACITY
- 53 CM DRUM DIAMETER
- LARG COLOR DISPLAY TOUCH CONTROL
- BLDC INVERTER MOTOR
- ONE-TOUCH WASHING PROGRAMME
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED ( 0 TO 1400 RPM )
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE ( 20°C TO 90°C )
- 220/240 V / 60 HZ

### غسالة أوتوماتيك

- تصميم مدمج لتوفير المساحة
- سعة الغسيل 12 كجم
- سعة التجفيف 8 كجم
- حوض غسيل بقطر 53 سم
- شاشة ألوان كبيرة باللمس
- موتور إنفرتر
- غسيل بلمسة واحدة
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هرتز



Large Color Display



DD Motor



Ozone Clean



Washer & Dryer



Powerful Cleaning



Extra Slim

غسيل بلمسة واحدة

One-Touch Washing Program



NEW



FAWMDF-MLDD120M - 12KG

### AUTOMATIC WASHER

- EXTRA SLIM SPACE PRO
- 12 KG WASHING CAPACITY
- 8 KG DRYING CAPACITY
- 53 CM DRUM DIAMETER
- IMD PANEL, SOFT TOUCH CONTROL
- BLDC INVERTER MOTOR
- ONE-TOUCH WASHING PROGRAMME
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED ( 0 TO 1400 RPM )
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE ( 20°C TO 90°C )
- 220/240 V / 60 HZ

### غسالة أوتوماتيك

- تصميم مدمج لتوفير المساحة
- سعة الغسيل 12 كجم
- سعة التجفيف 8 كجم
- حوض غسيل بقطر 53 سم
- شاشة بيانات باللمس
- موتور إنفرتر
- غسيل بلمسة واحدة
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هرتز



IMD Touch Display



DD Motor



Allergy Care



Washer & Dryer



Powerful Cleaning



Extra Slim





FAWMT-M80G

8 KG DIMENSIONS  
580x590x1000mm



### غسالة أوتوماتيك

- سعة حوض الغسيل 8 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

#### AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 7 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V. ( 60 HZ.)



FAWMT-M100G

10 KG DIMENSIONS  
623x634x1000mm



### غسالة أوتوماتيك

- سعة حوض الغسيل 10 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

#### AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 10 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V / 60 HZ.



FAWMT-M120G

12 KG DIMENSIONS  
621x630x1025mm



### غسالة أوتوماتيك

- سعة حوض الغسيل 12 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

#### AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 12 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V. ( 60 HZ.)



i-clean

FAWMT-M150GIDD

15 KG DIMENSIONS  
660x680x1070mm



FCS  
QUICK15



محرك الدفع المباشر ذو العاكس  
INVERTER DIRECT DRIVE MOTOR

### غسالة أوتوماتيك

- سعة حوض الغسيل 15 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

#### AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 15 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V. ( 60 HZ.)



FAWMT-M170GIHDD

17 KG DIMENSIONS  
703x733x1100mm



FCS  
QUICK15



محرك الدفع المباشر ذو العاكس  
INVERTER DIRECT DRIVE MOTOR

### غسالة أوتوماتيك

- السعة 17 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

#### AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 17 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V / 60 HZ



FAWMT-M190GIHDD

19 KG DIMENSIONS  
703x733x1100mm



FCS  
QUICK15



محرك الدفع المباشر ذو العاكس  
INVERTER DIRECT DRIVE MOTOR

### غسالة أوتوماتيك

- سعة حوض الغسيل 19 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

#### AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 19 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V. ( 60 HZ.)



**FW-P7000N**

**7KG** DIMENSIONS  
905x761x448mm



### غسالة حوضين

- سعة حوض الغسيل 7 كجم / سعة حوض التجفيف 5 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- مستويين للغسيل ثقيل / إعتيادي
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز

### TWIN TUB WASHING MACHINE

- 7 KG. WASH & 5 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 2 WASH ACTION SETTING (HEAVY & REGULAR)
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE INLET FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. ( 60 HZ.)

DIMENSIONS  
1005x870x512mm

**FW-P10000N - 10KG**

DIMENSIONS  
925x827x485mm

**FW-P8000N - 8KG**

DIMENSIONS  
998x902x537mm

**FW-P12000N - 12KG**



- سعة حوض الغسيل 8 كجم , سعة حوض التجفيف 5 كجم
- سعة حوض الغسيل 10/12 كجم , سعة حوض التجفيف 7كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- ثلاث مستويات للغسيل - ثقيل / إعتيادي / نفع
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز

- 8 KG. WASH & 5 KG. SPIN CAPACITY
- 10/12 KG. WASH & 7 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 3 WASH ACTION SETTING ( HEAVY, REGULAR & SOAK FUNCTION )
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE LINT FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. ( 60 HZ.)

### غسالة حوضين

- سعة حوض الغسيل 14 كجم / سعة حوض التجفيف 9 كجم
- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- ثلاث مستويات للغسيل ثقيل / إعتيادي / نفع
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز

**FW-P14000N**


**14KG** DIMENSIONS  
1155x995x555mm



### TWIN TUB WASHING MACHINE

- 14 KG. WASH & 9 KG. SPIN CAPACITY
- BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING
- HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID
- 3 WASH ACTION SETTING ( HEAVY, REGULAR & SOAK FUNCTION )
- SPIN DRY FUNCTION
- IT'S HAVE LINT FILTER & WATER INLET SELECTOR
- FULL PLASTIC BODY • 220 V. ( 60 HZ.)





الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة  
**BASIC ELECTRONICS CO. LTD**

[www.al-asasyah.com](http://www.al-asasyah.com) [info@al-asasyah.com](mailto:info@al-asasyah.com)

الاساسية **AS**  
**AL-ASASYAH**

سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961

[f](https://www.facebook.com/alasasyahksa) alasasyahksa [t](https://www.instagram.com/alasasyahksa) alasasyahksa [i](https://www.instagram.com/basicelec) basicelec [yt.vu/+basicelec](https://www.youtube.com/channel/UCyt.vu/+basicelec) [in](https://www.linkedin.com/company/basicelec) basicelec

H-4-25

خدمة العملاء  
**CUSTOMER SERVICE**  
**920010666**