

BASIC

HOME

APPLIANCES



CATALOGUE
2026



WELCOME

HOME

INDEX

AIR CONDITIONERS	03 ~ 04
REFRIGERATORS & FREEZER	05 ~ 18
WATER DISPENSER	19 ~ 20
WASHING MACHINE	21 ~ 32
KITCHEN APPLIANCES	33 ~ 39
VACCUUM CLEANER	40 ~ 41
FANS (WALL - STAND)	42 ~ 43



WINDOW TYPE طراز الشباك



المواصفات SPECIFICATIONS

		بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING	بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING
MODEL NO.	--	BWAC-T18CF	BWAC-T18HF	BWAC-T24CF	BWAC-T24HF
RATED VOLTAGE	V-	230	230	230	230
RATED FREQUENCY	HZ	60	60	60	60
PHASES	--	1	1	1	1
COOLING CAPACITY	W	18000 (T1) / 15000 (T3)	17800 (T1) / 15000 (T3)	24200 (T1) / 20600 (T3)	24200 (T1) / 20600 (T3)
HEATING CAPACITY	W	/	3300	/	3300
COOLING POWER INPUT	W	1800 (T1) / 2098 (T3)	1780 (T1) / 2098 (T3)	2574 (T1) / 3029 (T3)	2574 (T1) / 3029 (T3)
HEATING POWER INPUT	W	/	3860	/	3860
COOLING CURRENT INPUT	A	8 (T1) / 9.3 (T3)	7.9 (T1) / 9.3 (T3)	11.4 (T1) / 13.4 (T3)	11.4 (T1) / 13.4 (T3)
HEATING CURRENT INPUT	A	/	17.0	/	17.5
POWER INPUT	W	1800	1780	2574	2574
RATED CURRENT	A	14.0	14.0	17.5	17.5
SEER	Btu / (w.h.)	8.5	8.5	8.00	8.00
COP	W/W	/	0.85	/	0.85
AIR FLOW VOLUME	m³/h	750	730	900	900
UNIT DIMENSION (WXHXD)	MM	660X430X680	660X430X680	660X430X680	660X430X680
NET WEIGHT	KG	50	50	55	56
REFRIGERANT	--	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE	g	630	650	860	860
SOUND PRESSURE LEVEL	dB (A)	55	55	60	60

المميزات الأساسية Core Features






Eco-friendly غاز تبريد
Refrigerant صديق للبيئة

R410A


المواصفات SPECIFICATIONS

		بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING	بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING
MODEL NO.	--	BWAC-H18CF	BWAC-H18HF	BWAC-H24CF	BWAC-H24HF
RATED VOLTAGE	V-	230	230	230	230
RATED FREQUENCY	HZ	60	60	60	60
PHASES	--	1	1	1	1
COOLING CAPACITY	W	18000 (T1) / 15300 (T3)	17800 (T1) / 15000 (T3)	21800 (T1) / 18600 (T3)	21600 (T1) / 18300 (T3)
HEATING CAPACITY	W	/	2850	/	3090
COOLING POWER INPUT	W	1765 (T1) / 2100 (T3)	1745 (T1) / 2055 (T3)	2135 (T1) / 2545 (T3)	2115 (T1) / 2550 (T3)
HEATING POWER INPUT	W	/	3500	/	3600
COOLING CURRENT INPUT	A	7.7 (T1) / 9.1 (T3)	7.6 (T1) / 9.2 (T3)	9.3 (T1) / 11.1 (T3)	9.2 (T1) / 11.1 (T3)
HEATING CURRENT INPUT	A	/	15.2	/	16.5
RATED INPUT	W	2400	3500	3100	3600
RATED CURRENT	A	13.0	17.0	15.5	16.5
SEER	Btu / (w.h.)	8.65	8.65	8.65	8.65
COP	W/W	/	0.80	/	0.85
AIR FLOW VOLUME	m³/h	820	780	920	860
UNIT DIMENSION (WXHXD)	MM	660X430X680	660X430X680	660X430X680	660X430X680
NET WEIGHT	KG	48	48.5	58.5	59
REFRIGERANT	--	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE	g	730	730	980	980
SOUND PRESSURE LEVEL (L/M/H)	dB (A)	53	53	53	53



DRYING OPERATION

Drying operation presents greater heating/ Cooling Capacity and allows you to enjoy a cozier feeling.



Main features of window Air Conditioner

- Super silent Rotary Compressor saving power consumption.
- Powerful 3 speed air blowing fan increase cooling efficiency.
- Inner Grooved Tubes (I.G.T) with Enhanced Louver Fins (E.L.F) for condenser and evaporator securing extra cooling.
- Easy to clean Anti-bacterial healthy filter.
- Easy to close and open fresh air intake.
- Auto Swing and Manual louvers direct air Flow both Horizontally and Vertically to cool every corner of the room.
- Slide out chasis for easy installation and service.
- Operating in an ambient temperature upto 58 .

المميزات الرئيسية لمكيفات الشباك

- كمبروسور روتاري بالغ الهدوء يوفر من استهلاك الكهرباء.
- مروحة قوية ٣ سرعات تعطي دفعا قويا للهواء تمتد فعالية تبريده إلى كل ركن من أركان الغرفة
- مواسير داخلية حلزونية (i.G.T) مع حراشف كثيفة (E.L.F) لكل من المكثف و المبخّر تؤمن المزيد من كفاءة التبريد.
- فلتر صحي ضد البكتيريا سهل التنظيف.
- فتحة لسهولة إدخال الهواء النقي و إيقافه.
- ريش توجيه تدفق الهواء تلقائياً ويدوياً سواء أفقياً و عمودياً لتبريد كل زاوية في المنزل
- هيكل سهل الإدخال عند التركيب وعند الخدمة يعمل على درجة حرارة محيطية (خارجية) تصل إلى ٥٨ درجة مئوية.

REFRIGERATOR



BRS-50LKS W/S/B

Single door Refrigerator ثلاجة باب واحد

48 L



- 1.4 cuft, / 48 ltrs, Capacity
- Direct Cool
- Mechanical Control
- Dial Temperature Control Knob
- With Small Freezer Compartment
- With 1 Big Bottle Holder and 1 Can Beverage Holder at The Refrigerator Door
- With 1 Wire Shelf and 1 Drip Tray
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 510 x 445 x 470 (mm)

باب واحد
SINGLE DOORمتوفر أبيض / إستانلس / أسود
Available White & Stainless Steel & Black

- السعة 1.4 قدم مكعب , 48 لتر
- تبريد مباشر
- تحكم ميكانيكي
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- حجرة فريزر داخلية
- مع حامل قارورة كبيرة وحامل علبة مرطبات على باب الثلاجة
- مع رف سلكي و طبق للتقطير
- تيار 220 فولت / 60 هيرتز
- الأبعاد 510 x 445 x 470 (mm)

BRS-99LKS W/S/B

Single door Refrigerator ثلاجة باب واحد

86 L



- 3 cuft, / 86 ltrs, Capacity
- Direct Cool
- Mechanical Control
- Dial Temperature Control Knob
- 1 Big Bottle Holder
- 1 Can Beverage Holder at The Refrigerator Door
- 1 Plastic Drawer for Fruit and Vegetable
- With 1 Wire Shelf and 1 Drip Tray
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 840 x 445 x 450 (mm)

باب واحد
SINGLE DOORأرفف سلكية
WIRE SHELVESإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTمتوفر أبيض / إستانلس / أسود
Available White & Stainless Steel & Black

- السعة 3 قدم مكعب , 86 لتر
- تبريد مباشر
- تحكم ميكانيكي
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- حامل قارورة كبيرة
- حامل علبة مرطبات على باب الثلاجة
- درج بلاستيكي للخضراوات والفواكه
- حجرة فريزر داخلية و طبق للتقطير
- تيار 220 فولت / 60 هيرتز
- الأبعاد 840 x 445 x 450 (mm)

BRS-150HW

Single door Refrigerator ثلاجة باب واحد

150 L



- 5.3 cuft, / 150 ltrs, Capacity
- Dial Temperature Controller
- Big Freezer Capacity & Vegetable Compartment
- Semi - Auto Defrost System
- Wired Shelves
- Door Lock
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1150 x 1125 x 540 (mm)



Curve Door Design



Chiller Zone



Push Button Defrost



Interior LED Lighting



Metal Back



XXL Door Balcony

- السعة 5.3 قدم مكعب , 150 لتر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- مجمد بسعة كبيرة و حجرة خضروات
- نظام شبه تلقائي لإذابة الجليد
- أرفف شبكية
- قفل للباب
- تيار 220 فولت / 60 هيرتز
- الأبعاد 1150 x 1125 x 540 (mm)

NEW

BRS-SC65ML

Single door Refrigerator ثلاجة باب واحد

64 L



STANDING TYPE BEVERAGE COOLER

- 2.2 CUFT. / 64 LTRS. CAPACITY
- GLASS DOOR
- METAL DOOR FRAME
- MECHANICAL CONTROL
- WITH 2 WIRE SHELF
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERATURE RANGE TO 2°C TO 14°C
- 220 V / 60HZ
- H x W x D 845 x 490 x 540

براد طراز عامودي

- السعة 2.2 قدم مكعب / 64 لتر
- باب زجاجي
- إطار معدني للباب
- تحكم ميكانيكي
- عدد 2 أرفف سلكية
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة
- درجة حرارة الثلاجة من 2 إلى 14 مئوية
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز
- الأبعاد (mm) 845 x 490 x 540

باب واحد
SINGLE DOORأرفف سلكية
WIRE SHELVESلون أسود
Black Color

NEW

BRS-SC95ML

Single door Refrigerator ثلاجة باب واحد

95 L



STANDING TYPE BEVERAGE COOLER

- 3.3 CUFT. / 95 LTRS. CAPACITY
- GLASS DOOR
- METAL DOOR FRAME
- 3 ADJUSTABLE WIRED SHELVES
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERATURE RANGE TO 2°C TO 14°C
- 220 V / 60HZ

براد طراز عامودي

- السعة 3.3 قدم مكعب / 95 لتر
- باب زجاجي
- إطار معدني للباب
- عدد 3 أرفف قابلة للتعديل
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة
- درجة حرارة الثلاجة من 2 إلى 14 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

باب واحد
SINGLE DOORأرفف سلكية
WIRE SHELVESلون أسود
Black Color

NEW

BRS-SC126ML

Single door Refrigerator ثلاجة باب واحد

126 L



STANDING TYPE BEVERAGE COOLER

براد طراز عامودي

- 4.4 CUFT. / 126 LTRS. CAPACITY
- GLASS DOOR
- ELECTRONIC CONTROL (1°C - 10°C) °C & °F SWITCHABLE
- METAL DOOR FRAME
- 3 ADJUSTABLE WIRED SHELVES
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERATURE RANGE TO 2°C TO 14°C
- 220 V / 60HZ
- H x W x D 845 x 490 x 540

- السعة 4.4 قدم مكعب / 126 لتر
- باب زجاجي
- تحكم إلكتروني
- إطار معدني للباب
- عدد 3 أرفف قابلة للتعديل
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة
- درجة حرارة الثلاجة من 2 إلى 14 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز
- الأبعاد 845 x 490 x 540 (mm)

باب واحد
SINGLE DOORأرفف سلكية
WIRE SHELVESلون أسود
Black Color

BRS-D220ML1 / ML1 SS

Single door Refrigerator ثلاجة باب واحد

173L



- 6.1 cuft. / 173 ltrs. Capacity
- Mechanical Control
- Direct Cool
- Door Lock
- Adjustable Wired Shelves
- Dial Temperature Controller
- Big Freezer Capacity & Vegetable Compartment
- Semi Auto Defrost System
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1440 x 540 x 550 (mm)

- السعة 6.1 قدم مكعب / 173 لتر
- تحكم ميكانيكي
- تبريد مباشر
- قفل للباب
- رفوف سلك قابل للتعديل
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- مجمد بسعة كبيرة و حجرة خضروات
- خاصية إذابة الجليد
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1440 x 540 x 550 (mm)

باب واحد
SINGLE DOORأرفف سلكية
WIRE SHELVESإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTمتوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel

BRD-D240MLN / MLSS

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

211L



- 7.5 cuft. / 211 ltrs. Capacity
- Mechanical Control
- Attractive Design
- Direct Cool
- 4 Star Super Freezer
- Multi Air-Flow for Efficient Cooling
- Humidity Control in Vegetable
- Dial Temperature Controller
- Glass Shelves on Freezer & Refrigerator
- Wheels for Easy Moving
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1460 x 540 x 590 (mm)

- السعة 7.5 قدم مكعب / 211 لتر
- تحكم ميكانيكي
- تصميم جذاب
- تبريد مباشر
- فريزر فائق الجودة 4 نجوم
- تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- أرفف زجاجية بالثلاجة وحجرة المجمد
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1460 x 540 x 590 (mm)

بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOORأرفف سلكية
WIRE SHELVESإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTمتوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel**BRD-D280ML / MLSS**

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

261L



- 9.2 cuft. / 261 ltrs. Capacity
- Mechanical Control
- Attractive Design
- Direct Cool
- 4 Star Super Freezer
- Dial Temperature Controller
- Led Interior Light
- 1 Wire Shelf on Freezer
- 3 Plastic Shelf on Refrigerator Door
- 2 Glass Shelf in Refrigerator
- 1 Vegetable Drawer in Refrigerator
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1460 x 540 x 590 (mm)

- السعة 9.2 قدم مكعب / 261 لتر
- تحكم ميكانيكي
- تصميم جذاب
- تبريد مباشر
- فريزر فائق الجودة 4 نجوم
- مفتاح تحكم في درجة الحرارة
- مع إضاءة داخلية
- 1 رف سلكي في الفريزر
- 3 أرفف بلاستيكية في باب الثلاجة
- 2 أرفف زجاجية في الثلاجة
- 1 درج خضراوات في الثلاجة
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1700 x 540 x 560 (mm)

بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOORإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTمتوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel

BRD-DHM320W

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

311L



- 11.1 cuft. / 311 ltrs. Capacity
- Mechanical Control
- Attractive Design
- Direct Cool
- 4 Star Super Freezer
- Dial Temperature Controller
- Led Interior Light
- 1 Glass Shelf on Freezer
- 3 Plastic Shelf on Refrigerator Door
- 3 Glass Shelf in Refrigerator
- 1 Vegetable Drawer in Refrigerator
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1715 x 600 x 585 (mm)

بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOORإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTقفل أمان
LOCK AND KEYمتوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel

- السعة 11.1 قدم مكعب / 311 لتر
- تحكم ميكانيكي
- تصميم جذاب
- تبريد مباشر
- فريزر فائق الجودة 4 نجوم
- مفتاح تحكم في درجة الحرارة
- مع إضاءة داخلية
- 1 رف زجاجي في الفريزر
- 3 أرفف بلاستيكية في باب الثلاجة
- 3 أرفف زجاجية في الثلاجة
- 1 درج خضراوات في الثلاجة
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1715 x 600 x 585 (mm)

BRD-HM380DW/S

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

290L



- 10.3 cuft. / 290 ltrs. Capacity
- Total No Frost Design
- Multi air-flow for efficient cooling
- Humidity control in vegetable Compartment
- Dial temperature controller
- Sliding type control on freezer Compartment
- Tempered Glass Shelves in Refrigerator & freezer
- Wheels for easy moving
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1510 x 590 x 660 (mm)

بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOORإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTمتوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel

- السعة 10.3 قدم مكعب / 290 لتر
- تبريد بخار بالكامل
- تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- التحكم بطريقة الإنزلاق في حجرة التجميد
- أرفف من الزجاج المقوّى بالثلاجة وحجرة المجمد
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1510 x 590 x 660 (mm)

BRD-420ML W/SS

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

300L



- 10.6 cuft. / 300 ltrs. Capacity
- Total No Frost Design
- Attractive Design
- Multi air-flow for efficient cooling
- Sliding Temperature Control in The Freezer
- Push Button Temperature Control on Refrigerator
- 2 Plastic Shelf in Freezer Door
- 4 Small Plastic Shelf and 1 Big in Refrigerator Door
- 1 Glass Shelf on Freezer and 2 Glass Shelf in Refrigerator
- Fruit and Vegetable Plastic Drawer in Refrigerator
- 220-240V. / 60 Hz. Power
- H X W X D 580 x 690 x 1760 (mm)

- السعة 10.6 قدم مكعب / 300 لتر
- تبريد بخار بالكامل
- تصميم جذاب
- تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة في الفريزر
- زر تحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- 2 أرفف بلاستيكية في باب الفريزر
- 4 أرفف بلاستيكية صغيرة ورف كبير في الثلاجة
- رف زجاجي في الفريزر و 2 أرفف زجاجية
- درج للفواكه والخضراوات بالثلاجة
- تيار كهربائي 220-240 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1760 x 690 x 580 (mm)



بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOOR



إضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHT



متوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel

BRD-480MLN/MLN SS

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

348L



- 12.3 cuft. / 348 ltrs. Capacity
- Total No Frost Design
- Electronic Control
- Attractive Design
- Multi air-flow for efficient cooling
- Sliding Temperature Control in The Freezer
- Push Button Temperature Control on Refrigerator
- 2 Plastic Shelf in Freezer Door
- 4 Small Plastic Shelf and 1 Big in Refrigerator Door
- 1 Glass Shelf on Freezer and 2 Glass Shelf in Refrigerator
- Fruit and Vegetable Plastic Drawer in Refrigerator
- 220 V. / 60 Hz. Power
- H X W X D 1700 x 590 x 675 (mm)

- السعة 12.3 قدم مكعب / 348 لتر
- تبريد بخار بالكامل
- تحكم إلكتروني
- تصميم جذاب
- تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة في الفريزر
- زر تحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- 2 أرفف بلاستيكية في باب الفريزر
- 4 أرفف بلاستيكية صغيرة ورف كبير في الثلاجة
- رف زجاجي في الفريزر و 2 أرفف زجاجية
- درج للفواكه والخضراوات بالثلاجة
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1700 x 590 x 675 (mm)



بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOOR



إضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHT



متوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel

BRD-550 ML/SS

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

410L



- 14.4 cuft. / 410 ltrs. Capacity
- Total No Frost Design
- Attractive Design
- Electronic Control
- Multi air-flow for Efficient Cooling
- Sliding Temperature Control in The Freezer
- Push Button Temperature Control on Refrigerator
- 2 Plastic Shelf in Freezer Door
- 4 Small Plastic Shelf and 1 Big in Refrigerator Door
- 1 Glass Shelf on Freezer and 2 Glass Shelf in Refrigerator
- Humidity Control in Vegetable Compartment
- Wheels for Easy Moving
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 1680 x 700 x 680 (mm)

- السعة 14.4 قدم مكعب / 410 لتر
- تبريد بخار بالكامل
- تصميم جذاب
- تحكم إلكتروني
- تدفق هواء متعدد لتبريد فعال
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة في الفريزر
- زر تحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- 2 أرفف بلاستيكية في باب الفريزر
- 4 أرفف بلاستيكية صغيرة ورف كبير في الثلاجة
- رف زجاجي في الفريزر و 2 أرفف زجاجية
- إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1680 x 700 x 680 (mm)

بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOORإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTمتوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel**BRD-580ML W/SS**

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

465L



- 16.4 cuft. / 465 ltrs. Capacity
- Total No Frost Design
- Attractive Design
- Multi air-flow for Efficient Cooling
- Sliding Temperature Control in The Freezer
- Push Button Temperature Control on Refrigerator
- 2 Plastic Shelf in Freezer Door
- 4 Small Plastic Shelf and 1 Big in Refrigerator Door
- 1 Glass Shelf on Freezer and 2 Glass Shelf in Refrigerator
- Humidity Control in Vegetable Compartment
- Wheels for Easy Moving
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 750 x 756 x 1920 (mm)

- السعة 16.4 قدم مكعب / 465 لتر
- تبريد بخار بالكامل
- تصميم جذاب
- تدفق هواء متعدد لتبريد فعال
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة في الفريزر
- زر تحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- 2 أرفف بلاستيكية في باب الفريزر
- 4 أرفف بلاستيكية صغيرة ورف كبير في الثلاجة
- رف زجاجي في الفريزر و 2 أرفف زجاجية
- إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1920 x 756 x 750 (mm)

بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOORإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTمتوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel

BRD-500MLW

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

406L



- 14.4 Cuft. / 406 Ltrs.
- Total No Frost Design
- Electronic Control
- Attractive Design
- Dial Type Temperature Controller On Freezer & Push Button Type Temperature Controller On Refrigerator
- 2 Plastic Shelf in The Freezer Door
- 2 Small Plastic Shelf on the Refrigerator Door
- With 2 Bottle Rack
- 1 Glass Shelf on The Freezer Compartment and 3 Glass Shelf With 2 Plastic Drawer for Fruit and Vegetable and a Chiller in Refrigerator Compartment
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1780 x 700 x 620 (mm)

بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOORإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTقفل أمان
LOCK AND KEYمتوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel

- السعة 14.4 قدم مكعب / 406 لتر
- تبريد بخار بالكامل
- تحكم إلكتروني
- تصميم جذاب
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة من نوع القرص الدوار في حجرة التجميد ومفتاح تحكم بدرجة الحرارة من نوع الزر الضاغط في حجرة الثلاجة
- 2 أرفف بلاستيكية في باب الفريزر
- 2 أرفف بلاستيكية صغيرة في باب الثلاجة
- 2 أرفف للزجاجات
- رف زجاجي في الفريزر و 3 أرفف زجاجية مع 1 حجرة بلاستيكية مبردة للفواكه والخضراوات بالثلاجة
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1780 x 700 x 620 (mm)

BRD-660 ML /SS

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

515L



- 18.2 Cuft. / 515 Ltrs.
- Total No Frost Design
- Electronic Control
- Attractive Design
- Multi air-flow for efficient cooling
- Humidity Control in Vegetable Drawer
- Dial Temperature Controller
- Tempered Glass Shelves on Refrigerator & Freezer
- Wheels for Easy Moving
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 1680 x 750 x 760 (mm)

بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOORإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTمتوفر أبيض / ستانلس ستيل
Available White & Stainless Steel

- السعة 18.2 قدم مكعب / 515 لتر
- تبريد بخار بالكامل
- تحكم إلكتروني
- تصميم جذاب
- تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- أرفف من الزجاج المقوّى بالثلاجة والفريزر
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1680 x 750 x 760 (mm)

BRD-HM820BIW/BIS

Double door refrigerator

ثلاجة بابين

635L



- 22.4 Cuft. / 635 Ltrs.
- Total No Frost Design
- Electronic Control
- Attractive Design
- Dial Temperature Control Knob On Freezer Compartment and Digital Led Display Temperature Control on Refrigerator Compartment With Child Lock
- 2 Plastic Shelf in The Freezer Door
- 3 Glass Shelf on the Refrigerator Door
- 1 Glass Shelf on The Freezer Compartment and 3 Glass Shelf With 2 Plastic Drawer for Fruit and Vegetable and a Chiller in Refrigerator Compartment
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1870 x 840 x 720 (mm)

- السعة 22.4 قدم مكعب / 635 لتر
- تبريد بخار بالكامل
- تحكم إلكتروني
- تصميم جذاب
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة بالفرزير
- لوحة تحكم رقمية بدرجة الحرارة بالثلاجة مع قفل أطفال
- 2 أرفف بلاستيكية في باب الفرزير
- 3 أرفف زجاجية في باب الثلاجة
- رف زجاجي في الفرزير و 3 أرفف زجاجية مع 2 أدراج بلاستيكية مبرده للفواكه والخضراوات بالثلاجة
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1870 x 840 x 720 (mm)

بابين علوي وسفلي
DOUBLE DOORإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTمتوفر أبيض / ستاليس ستيل
Available White & Stainless Steel**BRSS-525 MLVS**

Freezer & Refrigerator Side by Side

ثلاجة و فريرز جانبي

525L



- 18.6 Cuft. / 525 Ltrs.
- LED Touch Display-Electronic
- Attractive Design
- Total No Frost Design
- Multi Air Flow Cooling System
- 4 Star Super Freezer
- 3 Plastic Shelf on The Freezer Door
- 3 Big Plastic Shelf on The Refrigerator Door
- 4 Glass Shelf in Freezer & Refrigerator
- 2 Plastic Drawer in Freezer & Refrigerator
- Refrigerator Temp. 2 *C to 8 *C
- Freezer Temp. -12 *C to -24 *C
- Child Lock
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1760 x 910 x 640 (mm)

- السعة 18.6 قدم مكعب / 525 لتر
- شاشة ليد تعمل باللمس
- تصميم جذاب
- تبريد بخار بالكامل
- نظام تدفق هواء متعدد
- فريرز فائق الجودة 4 نجوم
- 3 أرفف بلاستيكية في باب الفرزير
- 3 أرفف بلاستيكية كبيرة في باب الثلاجة
- 4 أرفف زجاجية بالثلاجة والفرزير
- 2 أدراج بلاستيكية بالثلاجة والفرزير
- درجة الحرارة بالثلاجة 2 إلى 8 مئوية
- درجة الحرارة بالمجمّد 12- إلى -24 مئوية
- قفل للأطفال
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1760x 910 x 640 (mm)

ثلاجة و فريرز جانبي
DOUBLE DOORالتجميد السريع
FAST FREEZ FUNCTIONإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHT

INVERTER

BRSS-IH850DSW

Freezer & Refrigerator Side by Side

ثلاجة وفريزر جانبي

637L



- 22.8 Cuft. / 637 Ltrs.
- Attractive Design
- Total No Frost Design
- 4 Star Super Freezer
- Digital Temperature Control
- Tempered Glass Shelves on Refrigerator & Freezer
- Wheels for Easy Moving
- Refrigerator Temp. 2 *C to 8 *C
- Freezer Temp. -12 *C to -24 *C
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1850 x 950 x 720 (mm)

- السعة 22.8 قدم مكعب / 637 لتر
- تصميم جذاب
- تبريد بخار بالكامل
- فريزر فائق الجودة 4 نجوم
- تحكم رقمي بدرجة الحرارة
- أرفف من الزجاج المقوّى بالثلاجة والفريزر
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة الحرارة بالثلاجة 2 إلى 8 مئوية
- درجة الحرارة بالمجمّد 12- إلى 24- مئوية
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1850x 950 x 720 (mm)

ثلاجة وفريزر جانبي
DOUBLE DOORإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHT

INVERTER

BUFS-MT625W

Standing Type Freezer/Refrigerator

ثلاجة / فريزر عامودي


481L



- 17 Cuft. / 481 Ltrs.
- No Frost W/Digital Temperature Control
- Freezer&Refrigerator Conversion Button
- High Temperature & Door Open Alert Alarm
- Led interior light
- Wheels for Easy Moving
- Refrigerator Temp. 2 *C to 8 *C
- Freezer Temp. -12 *C to -24 *C
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 1640 x 830 x 740 (mm)

- السعة 17 قدم مكعب / 481 لتر
- تبريد بخار مع تحكم رقمي بدرجة الحرارة
- مفتاح لإختيار الوظيفة ثلاجة / فريزر
- خاصية الإنذار عند فتح الباب أو ارتفاع الحرارة
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة الحرارة بالثلاجة من 2 إلى 8 مئوية
- درجة الحرارة بالمجمّد من 12- إلى 24- مئوية
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هرتز
- الأبعاد 1640 x 830 x 740 (mm)

باب واحد
SINGLE DOORأرفف سلكية
WIRE SHELVESإضاءة ليد داخلية
INTERIOR LED LIGHTصنع في تايلاند
Made In Thailand



D+ FlexiCool Tech

تقنية تبريد مبتكرة بدورة عكسية



Refrigerant Technology

تقنية ثنائية الحركة لغاز التبريد



D-TYPE TUBE

تبريد بتقنية أنبوب D عالي الفعالية

NEW

BCF-M100V

INVERTER

Chest Type Freezer

فريزر صندوقي

99L



- Chest Type Freezer
- 3.5 Cuft. / 99 Ltrs.
- Refrigeration/Freezing Conversion
- HIDDEN HANDLES
- IRON CABIN
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- POWER CORD FIXING DEVICE
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220-240V- 60 Hz
- H x W x D 888 x 463 x 574 (mm)

- فريزر صندوقي
- 3.5 قدم مكعب 99 لتر
- خاصية التبديل ثلاجة / فريزر
- مقابض مخفية
- مقصورة حديدية
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة
- أداة تثبيت الكيبل الكهربائي
- فتحة تصريف لسهولة التنظيف
- إضاءة التشغيل خضراء
- تيار كهربائي 220-240 فولت 60 هرتز
- الأبعاد 888 x 463 x 574 (mm)



قفل أمان
LOCK AND KEY



سلة سلكية
WIRED BASKET



التجميد السريع
FAST FREEZ FUNCTION



تقنية ثنائية الحركة لغاز التبريد
REFRIGERANT TECHNOLOGY



تبريد بتقنية أنبوب D عالي الفعالية
D-TYPE TUBE

NEW

BCF-M150V

INVERTER

Chest Type Freezer

فريزر صندوقي

141L



- Chest Type Freezer
- 5.1 Cuft. / 141 Ltrs.
- Refrigeration/Freezing Conversion
- HIDDEN HANDLES
- IRON CABIN
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- POWER CORD FIXING DEVICE
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220-240V- 60 Hz
- H x W x D 888 x 578 x 629 (mm)

- فريزر صندوقي
- 5.1 قدم مكعب 141 لتر
- خاصية التبديل ثلاجة / فريزر
- مقابض مخفية
- مقصورة حديدية
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة
- أداة تثبيت الكيبل الكهربائي
- فتحة تصريف لسهولة التنظيف
- إضاءة التشغيل خضراء
- تيار كهربائي 240-220 فولت 60 هرتز
- الأبعاد 888 x 578 x 629 (mm)



قفل أمان
LOCK AND KEY



سلة سلكية
WIRED BASKET



التجميد السريع
FAST FREEZ FUNCTION



تقنية ثنائية الحركة لغاز التبريد
REFRIGERANT TECHNOLOGY



تبريد بتقنية أنبوب D عالي الفعالية
D-TYPE TUBE

NEW

BCF-M200V

INVERTER

Chest Type Freezer

فريزر صندوقي

199L



- 7.1 قدم مكعب 199 لتر
- خاصية التبديل ثلاجة / فريزر
- مقابض مخفية
- مقصورة حديدية
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة
- أداة تثبيت الكيبل الكهربائي
- فتحة تصريف لسهولة التنظيف
- إضاءة التشغيل خضراء
- تيار كهربائي 240-220 فولت 60 هرتز
- الأبعاد 888 x 578 x 797 (mm)

- 7.1 Cuft. / 199 Ltrs.
- Refrigeration/Freezing Conversion
- HIDDEN HANDLES
- IRON CABIN
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- POWER CORD FIXING DEVICE
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220-240V- 60 Hz
- H x W x D 888 x 578 x 797(mm)



قفل أمان
LOCK AND KEY



سلة سلكية
WIRED BASKET



التجميد السريع
FAST FREEZ FUNCTION



تقنية ثنائية الحركة لغاز التبريد
REFRIGERANT TECHNOLOGY



تبريد بتقنية أنبوب D عالي الفعالية
D-TYPE TUBE

BCF-M300V**INVERTER**

Chest Type Freezer

فريزر صندوقي

293Lقفل أمان
LOCK AND KEYسلة سلكية
WIRED BASKETالتجميد السريع
FAST FREEZ FUNCTIONتقنية ثنائية الحركة لغاز التبريد
REFRIGERANT TECHNOLOGYتبريد بتقنية أنبوب D عالي الكفاءة
D-TYPE TUBE


- 10.5 قدم مكعب 293 لتر
- خاصية التبديل ثلاجة / فريزر
- مقابض مخفية
- مقصورة حديدية
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة
- أداة تثبيت الكيبل الكهربائي
- فتحة تصريف لسهولة التنظيف
- إضاءة التشغيل خضراء
- تيار كهربائي 220-240 فولت 60 هرتز
- الأبعاد (mm) 888 x 613 x 574

- 10.5 Cuft. / 293 Ltrs.
- Refrigeration/Freezing Conversion
- HIDDEN HANDLES
- IRON CABIN
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- POWER CORD FIXING DEVICE
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220-240V- 60 Hz
- H x W x D 888 x 613 x 446 (mm)

BCF-M510V**INVERTER**

Chest Type Freezer

فريزر صندوقي

508Lقفل أمان
LOCK AND KEYسلة سلكية
WIRED BASKETالتجميد السريع
FAST FREEZ FUNCTIONتقنية ثنائية الحركة لغاز التبريد
REFRIGERANT TECHNOLOGYتبريد بتقنية أنبوب D عالي الكفاءة
D-TYPE TUBE

- 18.2 قدم مكعب 508 لتر
- خاصية التبديل ثلاجة / فريزر
- مقابض مخفية
- مقصورة حديدية
- وحدة تحكم بدرجة الحرارة
- أداة تثبيت الكيبل الكهربائي
- فتحة تصريف لسهولة التنظيف
- إضاءة التشغيل خضراء
- تيار كهربائي 220-240 فولت 60 هرتز
- الأبعاد (mm) 890 x 768 x 1565

- 18.2 Cuft. / 508 Ltrs.
- Refrigeration/Freezing Conversion
- HIDDEN HANDLES
- IRON CABIN
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- POWER CORD FIXING DEVICE
- DRAINAGE HOLE FOR EASY CLEANING
- GREEN LAMP POWER INDICATOR
- 220-240V- 60 Hz
- H x W x D 890 x 768 x 1565 (mm)



BWD-LWYR90T

Water Dispenser

براد ماء

- Three press buttons on the top
- The newest single faucet design
- Double safety protection for overheated
- high quality water dispenser.
- bottom loading.
- cooling 2.5 ltrs. / h
- heating 5 ltrs. / h
- Stainless steel tank.
- easy water replacement.
- 220 V, 50/60 Hz



CHILD SAFETY LOCK



LOW NOISE DESIGN



COLD 4 TO 8°C



NORMAL 25°C



HOT 85 TO 95°C

- ثلاثة أزرار ضغط في الأعلى
- أحدث تصميم لصنبور واحد
- حماية أمان مزدوجة للسخونة الزائدة
- براد ماء بجودة عالية
- تعبئة من الأسفل
- التبريد 2.5 لتر/ ساعة
- التسخين 5 لتر/ ساعة
- خزان ماء ستانلس ستيل
- سهولة إستبدال قارورة الماء
- 220 فولت 60/50 هرتز



BWD-LWYR97TF

Water Dispenser

براد ماء

- Three press buttons on the top
- The newest single faucet design
- Double safety protection for overheated
- cooling 2.5 ltrs. / h - heating 5 ltrs. / h
- With 4-stage RO filter (PP+CARBON+RO+CARBON)
- Health - Instant filtration and drinking, no stale water / bacteria
- high quality water dispenser.
- Stainless steel tank.
- easy water replacement.
- 220 V, 50/60 Hz



CHILD SAFETY LOCK



LOW NOISE DESIGN



COLD 4 TO 8°C



NORMAL 25°C



HOT 85 TO 95°C

- ثلاثة أزرار ضغط في الأعلى
- أحدث تصميم لصنبور واحد
- حماية أمان مزدوجة للسخونة الزائدة
- التبريد 2.5 لتر/ ساعة - التسخين 5 لتر/ ساعة
- رباعي المراحل RO مع فلتر (بولي بروبيلين+كربون+اسموزي+كربون)
- صحي- ترشيح وشرب فوري، بدون مياه راكدة / بكتيريا
- براد ماء بجودة عالية
- خزان ماء ستانلس ستيل
- سهولة إستبدال قارورة الماء
- 220 فولت 60/50 هرتز



BWD-LWYR100T

Water Dispenser

براد ماء

- Newstyle, slim and tall appearance design
- Striking strip lights
- 3-temperature dispenser with unique taps
- high quality water dispenser.
- Top loading.
- cooling 3 ltrs. / h
- heating 5 ltrs. / h
- Stainless steel tank.
- easy water replacement.
- 220 V, 50/60 Hz



CHILD SAFETY LOCK



LOW NOISE DESIGN



COLD 4 TO 8°C



NORMAL 25°C



HOT 85 TO 95°C

- تصميم جديد، مظهر نحيف وطويل
- أضواء شريطية مذهلة
- موزع بثلاث درجات حرارة مع صنابير فريدة
- براد ماء بجودة عالية
- تعبئة من الأعلى
- التبريد 3 لتر / ساعة
- التسخين 5 لتر / ساعة
- خزان ماء ستيل
- سهولة إستبدال قارورة الماء
- 220 فولت 60/50 هرتز



BWD-LYR62W

Water Dispenser

براد ماء

- High Quality Water Dispenser
- Top loading.
- 20 Liters Storage Cabinet
- Stainless Steel Water Tank
- Double Safety Protection for Low Water
- High Efficiency Compressor Cooling
- Cold Water 2 Liters / h
- Hot Water 1 Liters / h
- 220 V, 50/60 Hz



COOL بارد



HOT حار



LOW NOIS ضوضاء منخفضة

- براد ماء عالي الجودة
- تعبئة من الأعلى
- حجرة تخزين سعة 20 لتر
- خزان ماء ستانلس ستيل
- حماية مزدوجة عند نقص الماء
- كمبرسور عالي كفاءة التبريد
- السعة 2 لتر للماء البارد / ساعة
- السعة 1 لتر للماء الحار / ساعة
- 220 فولت 60/50 هرتز



BWD-3XHC

- Top loading.
- Push button design
- Paper cup storage
- Suitable for family gatherings
- High Quality Water Dispenser
- 20 Liters Storage Cabinet
- Compressor Cooling
- Stainless Steel Water Tank
- Low Noise Design
- Cold Water 2 Liters / h
- Hot Water 5 Liters / h
- 220 V, 50/60 Hz

Water Dispenser

براد ماء



COOL
بارد



HOT
حار



LOW NOIS
ضوضاء منخفضة

- تعبئة من الأعلى
- تصميم بزر ضغط
- مكان تخزين الأكواب الورقية
- مناسب للتجمعات العائلية
- براد ماء عالي الجودة
- حجرة تخزين سعة 20 لتر
- تبريد باستخدام الكمبرسور
- خزان ماء ستانلس ستيل
- تصميم منخفض الضجيج
- السعة 2 لتر للماء البارد / ساعة
- السعة 5 لتر للماء الحار/ ساعة
- 220 فولت 60/50 هرتز



BWD-3XHC

- Top loading.
- Push button design
- Paper cup storage
- Suitable for family gatherings
- High Quality Water Dispenser
- 20 Liters Storage Cabinet
- Compressor Cooling
- Stainless Steel Water Tank
- Low Noise Design
- Cold Water 2 Liters / h
- Hot Water 5 Liters / h
- 220 V, 50/60 Hz

Water Dispenser

براد ماء



COOL
بارد



HOT
حار



LOW NOIS
ضوضاء منخفضة

- تعبئة من الأعلى
- تصميم بزر ضغط
- مكان تخزين الأكواب الورقية
- مناسب للتجمعات العائلية
- براد ماء عالي الجودة
- حجرة تخزين سعة 20 لتر
- تبريد باستخدام الكمبرسور
- خزان ماء ستانلس ستيل
- تصميم منخفض الضجيج
- السعة 2 لتر للماء البارد / ساعة
- السعة 5 لتر للماء الحار/ ساعة
- 220 فولت 60/50 هرتز



BWD-3XC

- High Quality Water Dispenser
- Top loading.
- Cold Water 2 Liters /h
- Hot Water 5 Liters /h
- LCD Digital Temperature Control
- Compressor Cooling
- Stainless Steel Water Tank
- Low Noise Design
- 20 Liters Storage Cabinet
- Digital Timer
- 220 V, 50/60 Hz

Water Dispenser

براد ماء



COOL
بارد



HOT
حار



Children Safety Lock
قفل أمان للأطفال

- براد ماء عالي الجودة
- تعبئة من الأعلى
- السعة 2 لتر للماء البارد / ساعة
- السعة 5 لتر للماء الحار/ ساعة
- شاشة عرض للتحكم الرقمي بدرجات الحرارة
- تبريد الكمبرسور
- خزان ماء ستانلس ستيل
- تصميم منخفض الضجيج
- حجرة تخزين سعة 20 لتر
- مؤقت رقمي
- 220 فولت 60/50 هرتز



BWD-TYR3

- Top loading.
- Push button design
- Paper cup storage
- Suitable for family gatherings
- High Quality Water Dispenser
- Cold Water 2 Liters / h
- Hot Water 5 Liters / h
- Stainless Steel Water Tank
- 220 V, 50/60 Hz

Water Dispenser

براد ماء



COOL
بارد



HOT
حار




LOW NOIS
ضوضاء منخفضة

- تعبئة من الأعلى
- تصميم بزر ضغط
- مكان تخزين الأكواب الورقية
- مناسب للتجمعات العائلية
- براد ماء عالي الجودة
- السعة 2 لتر للماء البارد / ساعة
- السعة 5 لتر للماء الحار/ ساعة
- خزان ماء ستانلس ستيل
- 220 فولت 60/50 هرتز

حوض غسيل موسّع

يصل قطر حوض الغسيل إلى الدرجة العالمية عند ٥٣٠ ملم , والذي يوفر مساحة غسل كبيرة , وقوة فائقة في الأداء



Expanded Drum

Drum diameter reaches world-class 530mm, which provides a big washing space, a stronger beat of clothes and a better washing performance .

غسيل بلمسة واحدة

قم بالضغط بلمسة واحدة لـ ٣ ثواني وحينها تقوم الغسالة بتحديد كمية الغسيل ومستوى الماء المناسب ومدة الغسيل والشطف والتجفيف , ومن ثم تعمل بشكل تلقائي



One-Touch Washing



Just press the One-Touch Washing by 3 seconds. The machine could verify the load and set water level, washing time, rinse times and spin time Then the whole washing process runs automatically.

تحكم الثبات الالكتروني

يمكن للمستشعر والتحكم الرقمي سوياً من مراقبة صدمات حوض الغسيل ,
وتصحيح عدم التوازن من أجل تخفيف الصدمات

Electronic Stability Controller

Built in OOB sensor can monitor shock of the drum. Together with arithmetic control, the machine can automatically correct unbalance and reduce shocks.



مكثف مدمج بحوض الغسيل

مصمم خصيصاً لتوفير المساحة وزيادة فعالية التجفيف بنسبة ٨٪
لا حاجة لخرطوم خروج الهواء .

Condenser built in Drum

Specially designed condenser plate saves space and increase drying efficiency by 8%.

No need for air exit hose.



تصميم مدمج
لتوفير المساحة



مكثف مدمج
بحوض الغسيل





BAWMDF - MO8W

Auto Matic Washing Machine غسالة أوتوماتيك

8kg

• Washing Capacity (kg)	8	• سعة الغسيل
• Max Speed RPM	1400	• أقصى سرعة
• Dimension (WxDxH) (mm)	600 * 430 * 847	• الأبعاد
• Drying Capacity (kg)	5 (kg)	• سعة التجفيف



Extra slim space pro

Streamline design, touch panel 3" inch شاشة بيانات بتصميم أفقي تعمل باللمس

BLDC inverter motor

Number of Programmes 11

53cm drum diameter

48cm door

Quick washing

One-touch washing program

Washer-dryer

Steam washing

تصميم مدمج لتوفير المساحة

ماتور انفرتر

عدد برنامج 11

حوض غسيل بقطر 53 سم

باب بقطر 48 سم

غسيل سريع

غسيل بلمسة واحدة

غسيل وتجفيف


غسيل بالبخر



3" inch

Extra slim Space Pro

تصميم مدمج لتوفير المساحة



عمق موديل 8 كجم (mm)

عمق موديل 10 كجم (mm)



حوض غسيل موسّع

تحكم الثبات الإلكتروني

مكثف مدمج بحوض الغسيل

تقنية انفرتر



غسيل بلمسة واحدة



أداء أكثر فعالية
في الغسيل والتجفيف



BLDC Inverter Technology

INVERTER

Bringing better washing experience

- More energy saving
- EER A
- More quite
- More durable
- More efficient washing and drying performance



تقنية انفرتر لتجربة غسيل أفضل

- توفير أكبر للطاقة
- معامل كفاءة الطاقة أ
- هدوء أكبر
- تحمل أكبر
- أداء أكثر فعالية في الغسيل والتجفيف

MODEL NAME	BAWMF-MB10S	BAWMDF-MB10S	BAWMF-MG8W	BAWMDF-MOW
SERIES	BETTER SERIES		GOOD SERIES	ONLINE SERIES
MACHINE PICTURE				
WASH	10KG	10KG	8 KG	8KG
DRYING CAPACITY	-	6KG	-	5KG
DRYER		CONDENSING		CONDENSING
DRYING TYPE		HEAT PUMP		HEAT PUMP
MOTOR TYPE	BLDC INVERTER MOTOR		BLDC INVERTER MOTOR	BLDC INVERTER MOTOR
EXTRA SLIM SPACE PRO	487MM		430MM	
ONE TOUCH W PROGRAM	YES		YES	
QUICK WASHING	-		-	YES
PROGRAM	18	18	17	11
DRUM LIGHT	YES	YES		
MAX SPIN SPEED RPM	1400	1400	1400	1400
DRUM DIAMETER	53CM	53 CM	53 CM	53 CM
DOOR	52 CM	52 CM	48 CM	48 CM
DIMENSION (WxDxH)	600x487x874	600x487x874	600x430x847	600x430x847



1" inch

BAWMDF-MB10S

Auto Matic Washing Machine

غسالة أوتوماتيك

10kg

• Washing Capacity (kg)	10	10	• سعة الغسيل
• Max Speed RPM	1400	1400	• أقصى سرعة
• Dimension (WxDxH) (mm)	600 * 487 * 847	600 * 487 * 847	• الأبعاد
• Drying Capacity (kg)	6 (kg)	-	• سعة التجفيف



Extra slim space pro
IMD panel, soft touch control
BLDC inverter motor
Number of Programmes 18
53cm drum diameter
52cm big chrome door
One-touch washing program
Steam washing
Washer-dryer (BAWMDF - MB10S)

1" inch

تصميم مدمج لتوفير المساحة
شاشة بيانات باللمس
ماتور انفرتر
عدد برنامج 18
حوض غسيل بقطر 53 سم
باب كروم بقطر 52 سم
غسيل بلمسة واحدة
غسيل بالبخار
غسيل وتجفيف (BAWMDF - MB10S)



BAWMF-MB10S

Auto Matic Washing Machine

غسالة أوتوماتيك

10kg

• Washing Capacity (kg)	10	• سعة الغسيل
• Max Speed RPM	1400	• أقصى سرعة
• Dimension (WxDxH) (mm)	600 * 430 * 847	• الأبعاد



Extra slim space pro
Classic panel design, big LED display
BLDC inverter motor
Number of Programmes 17
53cm drum diameter
52cm big chrome door
One-touch washing program
Steam washing

2" inch

تصميم مدمج لتوفير المساحة
شاشة بيانات كبيرة ليد
ماتور انفرتر
عدد برنامج 17
حوض غسيل بقطر 53 سم
باب كروم بقطر 52 سم
غسيل بلمسة واحدة
غسيل بالبخار



2" inch

BAWMF-MG8W

Auto Matic Washing Machine

غسالة أوتوماتيك

8kg

• Washing Capacity (kg)	8	• سعة الغسيل
• Max Speed RPM	1400	• أقصى سرعة
• Dimension (WxDxH) (mm)	600 * 430 * 847	• الأبعاد



Extra slim space pro
Classic panel design, big LED display
BLDC inverter motor
Number of Programmes 17
53cm drum diameter
48cm door
One-touch washing program
Steam washing

2" inch

تصميم مدمج لتوفير المساحة
شاشة بيانات كبيرة ليد
ماتور انفرتر
عدد برنامج 17
حوض غسيل بقطر 53 سم
باب بقطر 48 سم
غسيل بلمسة واحدة
غسيل بالبخار



20 °C CARE+ COLD WASH

Three water flow modes achieve a stronger and more efficient cleaning effect.



Lapping Flow

Water waves lap on the clothes to thoroughly clean the stains.



Penetrating Flow

Permeate deep into the fiber to break down stains.



Rotating Flow

Imitating hand wash to gently rub away stains.

NEW



BAWMDf-M105S

Auto Matic Washing Machine

غسالة أوتوماتيك 10.5kg

• Washing Capacity (kg)	10.5	10.5	• سعة الغسيل
• Max Speed RPM	1400	1400	• أقصى سرعة
• Dimension (WxDxH) (mm)	680 * 660 * 875	680 * 660 * 875	• الأبعاد
• Drying Capacity (kg)	6 (kg)	6 (kg)	• سعة التجفيف



Extra slim space pro
IMD panel, soft touch control
BLDC inverter motor
Multiple washing programs
48 cm drum diameter
33 cm big chrome door
One-touch washing program
Steam washing
Washer-dryer (BAWMDf-MB105S)

تصميم مدمج لتوفير المساحة
شاشة بيانات باللمس
ماتور انفرتر
برامج غسيل متعددة
حوض غسيل بقطر ٤٨ سم
باب كروم بقطر ٣٣ سم
غسيل بلمسة واحدة
غسيل البخار
غسيل وتجفيف (BAWMDf-MB105S)



خاصية إزالة الوبر
Pet Hair Removal



غسيل بالبخار
Steam Wash



i-Clean



الغسيل السريع
Quick Wash

New Panel Design

NEW



BAWMDf-M130S

Auto Matic Washing Machine

غسالة أوتوماتيك 13kg

• Washing Capacity (kg)	13	13	• سعة الغسيل
• Max Speed RPM	1400	1400	• أقصى سرعة
• Dimension (WxDxH) (mm)	680 * 725 * 875	680 * 725 * 875	• الأبعاد
• Drying Capacity (kg)	8 (kg)	8 (kg)	• سعة التجفيف



Extra slim space pro
IMD panel, soft touch control
BLDC inverter motor
Multiple washing programs
48 cm drum diameter
33 cm big chrome door
One-touch washing program
Steam washing
Washer-dryer (BAWMDf-MB130S)

تصميم مدمج لتوفير المساحة
شاشة بيانات باللمس
ماتور انفرتر
برامج غسيل متعددة
حوض غسيل بقطر ٤٨ سم
باب كروم بقطر ٣٣ سم
غسيل بلمسة واحدة
غسيل البخار
غسيل وتجفيف (BAWMDf-MB130S)



إزالة شعر الحيوانات الأليفة
Pet Hair Removal



غسيل بالبخار
Steam Wash



التنظيف الذاتي
i-Clean



الغسيل السريع
Quick Wash

CARE FOR
FAMILY HEALTH

12KG

Revolutionize Your Laundry with Ozone Wash

قم بإحداث ثورة في غسيلك
باستخدام غسيل الأوزون



Precision Ozone Washing ensures
guaranteed color and texture preservation.

يضمن الغسيل الدقيق بالأوزون
الحفاظ على اللون والملمس

مقدار المنظف التلقائي

غسيل وتجفيف

خاصية الأوزون



Smart Auto Dosing



Wash&Dry



Ozone Function

Large

LED

Screen



DD Inverter Motor

- Noise reduction from the source, quieter operation
- Precise control to protect fabrics
- Reliable and durable



الموتور المباشر ذو العاكس

- تقليل الضوضاء من المصدر، تشغيل أكثر هدوءًا
- التحكم الدقيق لحماية الأقمشة
- موثوقة ودائمة

NEW



BAWMDF-MLDD12D

Auto Matic Washing Machine

غسالة أوتوماتيك

12kg

• Washing Capacity (kg)	12	12	• سعة الغسيل
• Max Speed RPM	1400	1400	• أقصى سرعة
• Dimension (WxDxH) (mm)	680 * 725 * 875	680 * 725 * 875	• الأبعاد
• Drying Capacity (kg)	8 (kg)	8 (kg)	• سعة التجفيف



Extra slim space pro
LCD panel, soft touch control
BLDC inverter motor
Multiple washing programs
53 cm drum diameter
50 cm big chrome door
One-touch washing program
Washer-dryer (BAWMDF-MB120S)

تصميم مدمج لتوفير المساحة
شاشة بيانات باللمس
ماتور انفرتر
برامج غسيل متعددة
حوض غسيل بقطر ٥٣ سم
باب كروم بقطر ٥٠ سم
غسيل بلمسة واحدة
غسيل وتجفيف (BAWMDF-MB120S)



Large Color Display



DD Motor



Ozone Clean



Washer & Dryer



Powerful Cleaning



Extra Slim

NEW



BAWMDF-MLDD12M

Auto Matic Washing Machine

غسالة أوتوماتيك

12kg

• Washing Capacity (kg)	12	12	• سعة الغسيل
• Max Speed RPM	1400	1400	• أقصى سرعة
• Dimension (WxDxH) (mm)	600 * 577 * 847	600 * 577 * 847	• الأبعاد
• Drying Capacity (kg)	8 (kg)	8 (kg)	• سعة التجفيف



Extra slim space pro
IMD panel, soft touch control
BLDC inverter motor
Multiple washing programs
53 cm drum diameter
50 cm big chrome door
One-touch washing program
Washer-dryer (BAWMDF-MB120S)

تصميم مدمج لتوفير المساحة
شاشة بيانات باللمس
ماتور انفرتر
برامج غسيل متعددة
حوض غسيل بقطر ٥٣ سم
باب كروم بقطر ٥٠ سم
غسيل بلمسة واحدة
غسيل وتجفيف (BAWMDF-MB120S)



IMD Touch Display



DD Motor



Allergy Care



Washer & Dryer



Powerful Cleaning



Extra Slim



BW-TP600 KS

Twin Tub Washing Machine

غسالة حوضين

6 KG

- 6 KG Capacity
 - Big Wash and Spin Capacity
 - Big Plate Style Pulsator
 - High Back Design and Wide Control Panel
 - Normal & Soft Program Selection
 - Dry on Spin Tub
 - Plastic Body
 - 220 V - 60Hz
- السعة 6 كغم
 - سعة غسل وتنشيف كبيرة
 - نابض فراش كبير الحجم
 - تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
 - إختيار برنامج عادي وناعم
 - تجفيف نفاث في حوض التجفيف
 - هيكل بلاستيكي
 - تيار 220 فولت / 60 هرتز



BW-TP800 KS

Twin Tub Washing Machine

غسالة حوضين

8 KG

- 8 KG Capacity
 - Big Wash and Spin Capacity
 - Big Plate Style Pulsator
 - High Back Design and Wide Control Panel
 - Normal & Soft Program Selection
 - Dry on Spin Tub
 - Plastic Body
 - 220 V - 60Hz
- السعة 8 كغم
 - سعة غسل وتنشيف كبيرة
 - نابض فراش كبير الحجم
 - تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
 - منتخب برنامج عادي وناعم
 - تجفيف نفاث في حوض التجفيف
 - هيكل بلاستيكي
 - تيار 220 فولت / 60 هرتز



BW-TP1000 KS

Twin Tub Washing Machine

غسالة حوضين

10 KG

- 10 KG Capacity
 - Big Wash and Spin Capacity
 - High Back Design and Wide Control Panel
 - Normal & Soft Program Selection
 - Dry on Spin Tub
 - Plastic Body
 - 220 V - 60Hz
- السعة 10 كغم
 - سعة غسل وتنشيف كبيرة
 - تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
 - إختيار برنامج عادي وناعم
 - تجفيف نفاث في حوض التجفيف
 - هيكل بلاستيكي
 - تيار 220 فولت / 60 هرتز



BW-TP1300 KS

Twin Tub Washing Machine

غسالة حوضين

13 KG

- 13 KG Capacity
- Big Wash and Spin Capacity
- Big Plate Style Pulsator
- High Back Design and Wide Control Panel
- Normal & Soft Program Selection
- Dry on Spin Tub
- Plastic Body
- 220 V - 60Hz

- السعة 13 كغم
- سعة غسل وتنشيف كبيرة
- نابض فراش كبير الحجم
- تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
- إختيار برنامج عادي وناعم
- تجفيف نفاث في حوض التجفيف
- هيكل بلاستيكي
- تيار 220 فولت / 60 هرتز



BW-1600

Twin Tub Washing Machine

غسالة حوضين

14 KG

- 14 KG Capacity
- Big Wash and Spin Capacity
- Big Plate Style Pulsator
- High Back Design and Wide Control Panel
- Normal & Soft Program Selection
- Dry on Spin Tub
- Plastic Body
- 220 V - 60Hz / 50Hz

- السعة 14 كغم
- سعة غسل وتنشيف كبيرة
- نابض فراش كبير الحجم
- تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
- إختيار برنامج عادي وناعم
- تجفيف نفاث في حوض التجفيف
- هيكل بلاستيكي
- تيار 220 فولت / 60 هرتز



BW-TP1800KS

Twin Tub Washing Machine

غسالة حوضين

18 KG

- Jumbo
- 18 KG Capacity
- Big Wash and Spin Capacity
- Big Plate Style Pulsator
- High Back Design and Wide Control Panel
- Normal & Soft Program Selection
- Dry on Spin Tub
- Plastic Body
- 220 V - 60Hz

- جامبو
- السعة 18 كغم
- سعة غسل وتنشيف كبيرة
- نابض فراش كبير الحجم
- تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
- إختيار برنامج عادي وناعم
- تجفيف نفاث في حوض التجفيف
- هيكل بلاستيكي
- تيار 220 فولت / 60 هرتز

BW-555KN

EDDY ELECTRIC

دوارة كهربائية

1 KG

- 1 KG Capacity
- Water Level 20L
- Transparent Cover
- Plastic Body
- P MAX 1700 w
- 220 V, 50/60 Hz

- السعة 1 كجم
- مستوى الماء 20 لتر
- غطاء شفاف
- هيكل بلاستيك
- طاقة تشغيلية بـ 150 واط
- تيار كهربائي 220 فولت 60/50 هرتز





Microwave Oven

Delicious Recipes
Ready in Minutes

وصفات لذيذة وجاهزة في دقائق



Child Safety Lock



LED DIGITAL DISPLAY



Memory Function



Glass Turntable



with Grill



Voltage



Power



Capacity



Express Cook



11 Cooking levels

with
Grill
مع شواية

BMO - 30SM

Stainless Steel



سعة 30 لتر
30 LITERS CAPACITY



طاقة الميكرويف المعطاة 900 واط
900 W MICROWAVE POWER OUTPUT

Microwave Oven

فرن ميكروويف

30 LTS

- فرن ميكروويف , السعة 30 لتر
- باب زجاجي لامع يفتح بالسحب مع لوحة تحكم
- 11 وظيفة للتشغيل
- 6 قوائم إختيارية, وزر 30 ثانية للتشغيل السريع
- طاقة تشغيلية بـ 900 واط
- مؤقت للطهي (99 دقيقة و 99 ثانية) مع تنبيه الإنتهاء
- قفل لسلامة الأطفال وخاصية الذاكرة
- إذابة الثلج حسب الوزن والوقت
- تيار كهربائي 220 فولت

Microwave Oven, 30 Ltrs. Capacity •

Mirror Finishing Glass Door & Panel W/ Pull Open Door •

11 Microwave Power Level •

6 Auto Menus Function & 30 Seconds Quick Start Button •

900 W Microwave Output •

99 Minutes & 99 Seconds Cooking Timer W/ Cooking End Signal •

Child Safety Lock & Memory Function •

Defrost By Weight & Time •

220 V. Power •

BMO - 42SG

Stainless Steel



سعة 42 لتر
42 LITERS CAPACITY



طاقة الميكرويف المعطاة 1100 واط
1100 W MICROWAVE POWER OUTPUT

Microwave Oven

فرن ميكروويف

42 LTS

- فرن ميكروويف مع شواية بسعة 42 لتر
- باب زجاجي لامع يفتح بالسحب مع لوحة تحكم
- 11 وظيفة للتشغيل
- 7 قوائم إختيارية, وزر 30 ثانية للتشغيل السريع
- طاقة تشغيلية بـ 1100 واط
- طاقة تشغيلية للشواء بـ 1200 واط
- مؤقت للطهي (99 دقيقة و 99 ثانية) مع تنبيه الإنتهاء
- قفل لسلامة الأطفال وخاصية الذاكرة
- (إذابة الثلج حسب) الوزن والوقت
- تيار كهربائي 220 فولت

Microwave Oven W/ Grills, 42 Litrs. Capacity •

Mirror Finishing Glass Door & Panel W/ Pull Open Door •

11 Microwave Power Level •

7 Auto Menus Function & 30 Seconds Quick Start Button •

1100 W Microwave Output •

1200 W Grill Input •

99 Minutes & 99 Seconds Cooking Timer W/ Cooking End Signal •

Child Safety Lock & Memory Function •

Defrost By Weight & Time •

220 V. Power •





ELECTRIC PRESSURE COOKER

24H

BPC-6L8P**Electric Pressure Cooker****قدر ضغط كهربائي****5.7 LTS****KEY FEATURES :**

- Heating Method: Heating Plate
- Color: Silver
- Pot Material: Aluminum
- Safety features: 9
- Auto cook menus: 15
- Pot capacity: 5.7L
- Display: LED
- Pressure/KPa: 80
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 5.7 لتر
5.7 LITERS CAPACITY

**المميزات الرئيسية :**

- طريقة التسخين: لوحة التسخين
- اللون: فضي
- مادة الوعاء: الألومنيوم
- ميزات السلامة: 9
- قوائم الطهي التلقائي: 15
- سعة الوعاء: 5.7 لتر
- العرض: LED
- الضغط/كيلو باسكال: 80
- فولت 220-240 , ~ 60/50 هرتز

Stainless Steel

طبخ سريع
بالضغط
Pressure Quick
Cook



سماعة الوعاء
T1.7mm Pot



نظام أمان متعدد
Multi-Safety
System



وظائف متعددة
Multi-Functions

BPC-8L20P**Electric Pressure Cooker****قدر ضغط كهربائي****8 LTS****KEY FEATURES :**

- Heating Method: Heating Plate
- Color: Silver
- Pot Material: Aluminum
- Safety features: 9
- Auto cook menus: 15
- Pot capacity: 8L
- Display: LED
- Pressure/KPa: 80
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 8 لتر
8 LITERS CAPACITY

**المميزات الرئيسية :**

- طريقة التسخين: لوحة التسخين
- اللون: فضي
- مادة الوعاء: الألومنيوم
- ميزات السلامة: 9
- قوائم الطهي التلقائي: 15
- سعة الوعاء: 8 لتر
- العرض: LED
- الضغط/كيلو باسكال: 80
- فولت 220-240 , ~ 60/50 هرتز

Stainless Steel

طبخ سريع
بالضغط
Pressure Quick
Cook



سماعة الوعاء
T1.7mm Pot



نظام أمان متعدد
Multi-Safety
System



وظائف متعددة
Multi-Functions

BAF-52LM**Air Fryer****قلية هوائية****5.2 LTS****KEY FEATURES :**

- Temp. Range: 80-200°C
- Touch control + Knob
- Improved Airflow Heating
- Color: Silver
- Pot Material: Aluminum
- Auto cook menus: 11
- Display: LED
- Power: 1700W
- Heating power: 1675W
- Motor power: 25W
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 5.2 لتر
5.2 LITERS CAPACITY

**المميزات الرئيسية :**

- نطاق درجة الحرارة: 80-200 درجة مئوية
- التحكم باللمس + المقبض
- تحسين تدفئة تدفق الهواء
- اللون: فضي
- مادة الوعاء: الألومنيوم
- قوائم الطهي التلقائي: 11
- شاشة العرض: LED
- الطاقة: 1700 واط
- قوة التسخين: 1675 واط
- قوة المحرك: 25 واط
- فولت 220-240 , ~ 60/50 هرتز



تدفق الهواء
ثلاثي الأبعاد
3D Airflow
System



لمسة باردة
Cool Touch



سلة غير لاصقة
Non-Stick Basket



زيت أقل
Less Oil

بفضل الهيكل تم تحسين الحمل الحراري لتدفق الدوامة الهوائية لطهي الطعام بشكل أسرع وأكثر من ذلك بكثير وأكثر توازناً للوصول إلى ماترغب به.

Thanks to the patented structure, the airflow convection is optimized that creates rapid hot air to cook the food faster and much more evenly to deliver the fried perfection you re craving.

تقنية سيكلون الهوائية

RAPID AIR TECHNOLOGY
X-CYCLONE



EVEN & POWERFUL HEATING

To Ensure Decent Finish With the smart algorithm the finish can be well managed with the given program.



BASIC X-CYCLONE




Conventional

تسخين متساوي


من أجل طعام شهى وذلك بفضل خوارزمية الطهي الذكي



FASTER PREHEAT VS. COMPETITION With the interior structural design, X-Cyclone series heat up faster Pre-heat is hardly required.



توازن الطهي
من النوع العادي أعلى بنسبة 35%



تدفق الهواء الحار
أعلى من النوع العادي بنسبة 133%

قوة فائقة ب 1700 واط من أجل الطهي السريع وتوفير الوقت
1700W STRONG POWER FOR FAST COOKING AND SAVING YOUR TIME



BAF-55LTD

Digital Air Fryer

قلابة هوائية رقمية

5.5 LTS



KEY FEATURES :

- X CYCLONE AIR TECHNOLOGY
- Operation upgrade
- Touch control + Knob
- 1 to 60 mins timer range
- 40°C to 200°C wide temperature range
- 10 preset functions to fry, grill, roast, bake, broil, toast, bagel,
- Easy cleaning with non stick coating
- See -Thru Window
- Accessory: Crisper plate
- Voltage: 220-240V~, 50/60Hz



المميزات الرئيسية :

- تقنية سيكلون الهوائية
- تشغيل متطور
- التحكم باللمس + المقبض
- مؤقت زمني من 1 إلى 60 دقيقة
- نطاق درجة الحرارة من 40 إلى 200 درجة
- 10 وظائف مبرمجة (قلي، شواء، تحميص، خبز، خبز محمص، تجفيف، إعادة تسخين، تدفئة)
- سهولة التنظيف (سطح لا يلتصق)
- زجاج أمامي للرؤية
- الملحقات: وعاء
- تيار 220-240 فولت ~، 60/50 هرتز



سعة 5.5 لتر
5.5 LITERS CAPACITY



تدفق الهواء
ثلاثي الأبعاد
3D Airflow
System



لمسة باردة
Cool Touch



سلة غير لاصقة
Non-Stick Basket



زيت أقل
Less Oil

HAND BLENDER



BHB-600M4A**Electric Hand Blender****خلاط يدوي****500W****KEY FEATURES :**

- Base Material: Plastic
- Control Method: Button + Knob
- Wander Material: SUS
- Wander Blades: 2 leaves
- Wander RPM: 13000
- Power: 500W
- Accessories: Whisk/Chopper/Cup

**المميزات الرئيسية :**

- المادة الأساسية: البلاستيك
- طريقة التحكم: زر + مقبض
- مادة التجوال: SUS
- شفرات التجوال: ورقتان
- سرعة الدوران في الدقيقة: 13000
- القوة: 500 واط
- الملحقات: خفاقة/مفرمة/كوب

محرك هادئ
Quiet Motorوظائف متعددة
Multi-Functionsغلاف خفيف الوزن
Light Weight Housingخالية من مادة BPA
BPA Free Material**BK-17SS****Electric Kettle****غلاية كهربائية****1.7 LTS****Stainless Steel****KEY FEATURES :**

- Water gauge for easy viewing
- Fast boil with 1850-2200W power
- Push button lid

Other Features :

- 360° power base for easy use
- Cord storage for no messing
- Neon power indicator
- Dry protection

سعة 1.7 لتر
1.7 LITERS CAPACITY**المميزات الرئيسية :**

- مقياس المياه لسهولة المشاهدة
- غليان سريع بقوة 1850-2200 واط
- زر الغطاء ضغط

مميزات أخرى :

- قاعدة قابلة للدوران 360° درجة
- تخزين السلك لتجنب الفوضى
- مؤشر الطاقة نيون
- الحماية الجافة

سريع الغليان
Fast Boilوعاء داخلي
بدون درزات
Seamless
Inner Potمؤشر الطاقة النيون
Neon Power
Indicatorغلاف
SUS304
Housing**BK-17G****Electric Kettle****غلاية كهربائية****1.7 LTS****GLASS****KEY FEATURES :**

- Glass body
- Fast boil with 1850-2200W power
- Push button lid

OTHER FEATURES :

- 360° power base for easy use
- Cord storage for no messing
- Neon power indicator
- Dry protection

سعة 1.7 لتر
1.7 LITERS CAPACITY**المميزات الرئيسية :**

- زجاج شفاف
- غليان سريع بقوة 1850-2200 واط
- زر الغطاء ضغط

مميزات أخرى :

- قاعدة قابلة للدوران 360° درجة
- تخزين السلك لتجنب الفوضى
- مؤشر الطاقة نيون
- الحماية الجافة

سريع الغليان
Fast Boilوعاء داخلي
بدون درزات
Seamless
Inner Potمؤشر الطاقة النيون
Neon Power
Indicatorغلاف
SUS304
Housing



VACCUUM CLEANER

SC-B550

Vacuum Cleaner

مكنسة كهربائية

4.7 L



- P MAX 1700 w
- Power Control
- Dust Indicator
- Cord Rewinde
- Suction Adjustment
- Dust Capacity 4.7 Liter
- Cord Length 5 M
- Pipe Metal Telescopic Pipe
- Filter Bagless
- With Stand Holder
- 220 v / 60Hz

- الطاقة القصوى 1700 واط
- التحكم بالكهرباء
- مؤشر للغبار
- إمكانية لف السلك
- إمكانية الشطف
- سعة الغبار 4.7 لتر
- طول السلك 5 متر
- انبوب معدني تلسكوبي
- فلتر بدون كيس
- حامل تثبيت
- تيار 220 فولت / 60 هرتز

BSC-510A

Vacuum Cleaner

مكنسة كهربائية

10 L



- P MAX 1000W
- Strong suction power
- Easy to store the power cord
- Cord Rewinde
- Dust Capacity 101 Liter
- Sturdy Steel Body
- Deluxe Caster Base
- Cord Length 6 M
- Washable Cloth Filter
- 220 v / 60Hz

- الطاقة القصوى 1000 واط
- قوة شفط قوية
- يسهل تخزين سلك الطاقة
- إمكانية لف السلك
- سعة الغبار 10 لتر
- هيكل من الحديد القوي
- قاعدة عجلات ديلوكس
- سلك كهربائي بطول 6 متر
- فلتر قماش قابل للغسل
- تيار 220 فولت / 60 هرتز

BSC-1200A

Vacuum Cleaner

مكنسة كهربائية

13 L



- P MAX 1200 W
- 13 L Dust Capacity
- Strong suction power
- Easy to store the power cord
- Blow function
- Dust Indicator
- Sturdy Steel Body
- Deluxe Caster
- Base with 4 Wheels
- Blower Function
- Cord Length 6 M
- 220 v / 60Hz

- الطاقة القصوى 1200 واط
- سعة الغبار 13 لتر
- قوة شفط قوية
- يسهل تخزين سلك الطاقة
- وظيفة النفخ
- مؤشر للغبار
- هيكل معدني قوي
- قاعدة عجلات
- ديلوكس مع 4 عجلات
- عملية نفخ الهواء
- سلك كهربائي بطول 6 متر
- تيار 220 فولت / 60 هرتز

BSC-1600A

Vacuum Cleaner

مكنسة كهربائية

15L



- P MAX 1600 W
- 15 L Dust Capacity
- Strong suction power
- Easy to store the power cord
- Dust Indicator
- Sturdy Steel Body
- Deluxe Case Base W/4 Wheels
- Blower Function
- Cord Length 8 M
- 220 v / 60Hz

- الطاقة القصوى 1600 واط
- سعة الغبار 15 لتر
- قوة شفط قوية
- يسهل تخزين سلك الطاقة
- مؤشر للغبار
- هيكل معدني قوي
- قاعدة عجلات ديلوكس مع 4 عجلات
- عملية نفخ الهواء
- سلك كهربائي بطول 8 متر
- تيار 220 فولت / 60 هرتز

BSC-2000A

Vacuum Cleaner

مكنسة كهربائية

20 L



- P MAX 2000 W
- 20 L Dust Capacity
- Strong suction power
- Easy to store the power cord
- Dust Indicator
- Sturdy Steel Body
- Deluxe Case Base W/4 Wheels
- Blower Function
- Cord Length 8 M
- 220 v / 60Hz

- الطاقة القصوى 2000 واط
- سعة الغبار 20 لتر
- قوة شفط قوية
- يسهل تخزين سلك الطاقة
- مؤشر للغبار
- هيكل معدني قوي
- قاعدة عجلات ديلوكس مع 4 عجلات
- عملية نفخ الهواء
- سلك كهربائي بطول 8 متر
- تيار 220 فولت / 60 هرتز

FANS



BFW-5B3S**WALL FAN****مروحة جدارية****KEY FEATURES :**

- 3 Speed Levels
- High Quality Copper Motor
- Blades : 3
- Blade Material: PP
- Control Method: Mechanical
- Color : White
- Motor : AC
- Rated Power : 40W
- 220-240 v. Power 50/60 Hz

**المميزات الرئيسية :**

- ٣ مستويات سرعة
- موتور نحاس بجودة عالية
- الشفرات : 3
- خامة الشفرات : بلاستيك مقوى
- طريقة التحكم : ميكانيكي
- اللون : أبيض
- المحرك : تيار متردد
- القوة المقدرة : 40 واط
- تيار 220-240 فولت 60/50 هرتز

سهولة التنظيف
Easy to Cleanنطاق اوسع
Wide Angleمحرك قوي
Powerful Motor3 مستويات سرعة
3 Speeds**BFS-3B3S****STAND FAN****مروحة عامودية****KEY FEATURES :**

- 3 Speed Levels
- High Quality Copper Motor
- Adjustable Height
- Blades : 3
- Blade Material: PP
- Control Method: Mechanical
- Color : White
- Motor : AC
- Rated Power : 40W
- Voltage 220-240 v. Power 50/60 Hz

**المميزات الرئيسية :**

- ٣ مستويات سرعة
- موتور نحاس بجودة عالية
- ارتفاع قابل للتعديل
- الشفرات : 3
- خامة الشفرات : بلاستيك مقوى
- طريقة التحكم : ميكانيكي
- اللون : أبيض
- المحرك : تيار متردد
- القوة المقدرة : 40 واط
- الجهد الكهربائي : تيار 220-240 فولت 60/50 هرتز

ارتفاع قابل للتعديل
Adjustable Heightنطاق اوسع
Wide Angleمحرك قوي
Powerful Motor3 مستويات سرعة
3 Speeds**BFS-3B3S****STAND FAN****مروحة عامودية****KEY FEATURES :**

- 3 Speed Levels
- High Quality Copper Motor
- Adjustable Height
- Blades : 3
- Blade Material: PP
- Timer : 7 hours
- Control Method: Mechanical
- Color : Black
- Motor : AC
- Rated Power : 40W
- 220-240 v. Power 50/60 Hz



Timer 7H

**المميزات الرئيسية :**

- ٣ مستويات سرعة
- موتور نحاس بجودة عالية
- ارتفاع قابل للتعديل
- الشفرات : 3
- خامة الشفرات : بلاستيك مقوى
- المؤقت : 7 ساعات
- طريقة التحكم : ميكانيكي
- اللون : أسود
- المحرك : تيار متردد
- القوة المقدرة : 40 واط
- 220-240 فولت 60/50 هرتز

ارتفاع قابل للتعديل
Adjustable Heightنطاق اوسع
Wide Angleمحرك قوي
Powerful Motor3 مستويات سرعة
3 Speeds



الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
BASIC ELECTRONICS CO. LTD

www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الاساسية
AL-ASASYAH



سمر تفوقنا لثقتكم بنا منذ 1961



alasyahksa



alasyahksa



basicelec



yt.vu/+basicelec



basicelec



خدمة العملاء
CUSTOMER SERVICE | 920010666