

HOME

A P P L I A N C E S



HOME APPLIANCES





INDEX

التكييف
AIR CONDITIONERS
03-04

AIR CONDITIONERS

أجهزة المطبخ
KITCHEN APPLIANCES
05-08

KITCHEN APPLIANCES

المكانس الكهربائية
VACUUM CLEANER
09-10

VACUUM CLEANER

المراوح
FANS
11-13

FANS (Wall - Stand)

الثلاجات - الفريزرات - برادات المياه
REFRIGERATOR-FREEZER
WATER DISPENSER
14-33

REFRIGERATOR-FREEZER

الغسالات
WASHING MACHINE
34-42

WASHING MACHINE

R410A

Eco-friendly
Refrigerant

غاز تبريد
صديق للبيئة



المواصفات SPECIFICATIONS

		بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING	بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING
MODEL NO.	--	FWAC-T18CF	FWAC-T18HF	FWAC-T24CF	FWAC-T24HF
RATED VOLTAGE	V-	230	230	230	230
RATED FREQUENCY	HZ	60	60	60	60
PHASES	--	1	1	1	1
COOLING CAPACITY	W	18000 (T1) / 15000 (T3)	17800 (T1) / 15000 (T3)	24200 (T1) / 20600 (T3)	24200 (T1) / 20600 (T3)
HEATING CAPACITY	W	/	3300	/	3300
COOLING POWER INPUT	W	1800 (T1) / 2098 (T3)	1780 (T1) / 2098 (T3)	2574 (T1) / 3029 (T3)	2574 (T1) / 3029 (T3)
HEATING POWER INPUT	W	/	3860	/	3860
COOLING CURRENT INPUT	A	8 (T1) / 9.3 (T3)	7.9 (T1) / 9.3 (T3)	11.4 (T1) / 13.4 (T3)	11.4 (T1) / 13.4 (T3)
HEATING CURRENT INPUT	A	/	17.0	/	17.5
POWER INPUT	W	1800	1780	2574	2574
RATED CURRENT	A	14.0	14.0	17.5	17.5
SEER	Btu / (w.h.)	8.5	8.5	8.00	8.00
COP	W/W	/	0.85	/	0.85
AIR FLOW VOLUME	m³/h	750	730	900	900
UNIT DIMENSION (WXHxD)	MM	660X430X680	660X430X680	660X430X680	660X430X680
NET WEIGHT	KG	50	50	55	56
REFRIGERANT	--	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE	g	630	650	860	860
SOUND PRESSURE LEVEL	dB (A)	55	55	60	60

المميزات الأساسية Core Features





المواصفات


SPECIFICATIONS

		بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING	بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING
MODEL NO.	--	FWAC-H18CF	FWAC-H18HF	FWAC-H24CF	FWAC-H24HF
RATED VOLTAGE	V-	230	230	230	230
RATED FREQUENCY	HZ	60	60	60	60
PHASES	--	1	1	1	1
COOLING CAPACITY	W	18000 (T1) / 15300 (T3)	17800 (T1) / 15000 (T3)	21800 (T1) / 18600 (T3)	21600 (T1) / 18300 (T3)
HEATING CAPACITY	W	/	2850	/	3090
COOLING POWER INPUT	W	1765 (T1) / 2100 (T3)	1745 (T1) / 2055 (T3)	2135 (T1) / 2545 (T3)	2115 (T1) / 2550 (T3)
HEATING POWER INPUT	W	/	3500	/	3600
COOLING CURRENT INPUT	A	7.7 (T1) / 9.1 (T3)	7.6 (T1) / 9.2 (T3)	9.3 (T1) / 11.1 (T3)	9.2 (T1) / 11.1 (T3)
HEATING CURRENT INPUT	A	/	15.2	/	16.5
RATED INPUT	W	2400	3500	3100	3600
RATED CURRENT	A	13.0	17.0	15.5	16.5
SEER	Btu / (w.h.)	8.65	8.65	8.65	8.65
COP	W/W	/	0.80	/	0.85
AIR FLOW VOLUME	m ³ /h	820	780	920	860
UNIT DIMENSION (WXHXD)	MM	660X430X680	660X430X680	660X430X680	660X430X680
NET WEIGHT	KG	48	48.5	58.5	59
REFRIGERANT	--	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE	g	730	730	980	980
SOUND PRESSURE LEVEL (L/M/H)	dB (A)	53-56	53-56	53-58	53-58



DRYING OPERATION

Drying operation presents greater heating/ Cooling Capacity and allows you to enjoy a cozier feeling.



Main features of window Air Conditioner

- Super silent Rotary Compressor saving power consumption.
- Powerful 3 speed air blowing fan increase cooling efficiency.
- Inner Grooved Tubes (I.G.T) with Enhanced Louver Fins (E.L.F) for condenser and evaporator securing extra cooling.
- Easy to clean Anti-bacterial healthy filter.
- Easy to close and open fresh air intake.
- Auto Swing and Manual louvers direct air Flow both Horizontally and Vertically to cool every corner of the room.
- Slide out chasis for easy installation and service.
- Operating in an ambient temperature upto 58 .

المميزات الرئيسية لمكيفات الشباك

- كمبروسور روتاري بالغ الهدوء يوفر من استهلاك الكهرباء.
- مروحة قوية ٣ سرعات تعطي دفعاً قوياً للهواء تمتد فعالية تبريده إلى كل ركن من أركان الغرفة
- مواسير داخلية حلزونية (I.G.T) مع حراشف كثيفة (E.L.F) لكل من المكثف و المبخر تؤمن المزيد من كفاءة التبريد.
- فلتر صحي ضد البكتريا سهل التنظيف.
- فتحة لسهولة إدخال الهواء النقي وإيقافه.
- ريش توجيه تدفق الهواء تلقائياً ويدوياً سواء أفقياً و عمودياً لتبريد كل زاوية في المنزل
- هيكل سهل الإدخال عند التركيب وعند الخدمة يعمل على درجة حرارة محيطية (خارجية) تصل إلى ٥٨ درجة مئوية.



Heating food faster with
FISHER microwave

FM-2460CG-M

BLENDER

- POWERFULL RELIABLE MOTOR
- SAFETY DEVICE
- RUST-PROOF STAINLESS BLADE
- EASY DISASSEMBLY FOR CLEANING
- 270W MOTOR POWER
- 220 V / 60HZ



خلاط كهربائي

- موتور ذو كفاءة عالية
- أمان وسلامة
- شفرات استانلس ستيل حادة
- سهولة تنظيف أجزائه
- قوة الموتور 270 واط
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



FEM-S9539VB



MICROWAVE

- 10 POWER LEVEL FOR COOKING
- (1.6 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 220 V / 60HZ

ميكروويف

- 10 مستويات للطبخ (1.6 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 43 لتر
43 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعطاة 1000 واط
1000 W MICROWAVE
POWER OUTPUT

MICROWAVE & GRILL

- 1250 W QUARTZ GRILL
- (1.6 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- 220 V / 60HZ

ميكروويف وشواية

- شواية كوارتز 1250 واط (1.6 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- 6 مستويات للطبخ
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 43 لتر
43 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعطاة 1000 واط
1000 W MICROWAVE
POWER OUTPUT



FEM-G9539VA

FEM-G7530W



MICROWAVE & GRILL

- 1050 W QUARTZ GRILL
- (1.1 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- 220 V / 60HZ

ميكروويف وشواية

- شواية كوارتز 1050 واط (1.1 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- 6 مستويات للطبخ
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 30 لتر
30 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعطاة 900 واط
900 W MICROWAVE
POWER OUTPUT

MICROWAVE

- (1.1 CU.FT.)
- SPEED & WEIGHT DEFROST FUNCTION
- 6 POWER LEVEL FOR COOKING
- 220 V / 60HZ

ميكروويف

- (1.1 قدم)
- وظيفة إذابة المجمدات بالوقت و الوزن
- 6 مستويات للطبخ
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز



سعة 30 لتر
30 LITERS CAPACITY



طبخ سريع بدون توقف
EXPRESS COOKING



طاقة الميكرويف
المعطاة 900 واط
900 W MICROWAVE
POWER OUTPUT



FEM-S7530W

FPC-6L8P

ELECTRIC PRESSURE COOKER

Key Features :

- Heating Method: Heating Plate
- Color: Silver
- Pot Material: Aluminum
- Safety features: 9
- Auto cook menus: 15
- Pot capacity: 5.7
- Display: LED
- Pressure/KPa: 70
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 5.7 لتر
5.7 LITERS CAPACITY



طبخ سريع
بالضغط
Pressure Quick
Cook



سماعة الوعاء
T1.7mm Pot



نظام أمان متعدد
Multi-Safety
System



وظائف متعددة
Multi-Functions

Stainless Steel

قدر ضغط كهربائي

المميزات الرئيسية :

- طريقة التسخين: لوحة التسخين
- اللون: فضي
- مادة القدر: الألومنيوم
- ميزات السلامة: 9
- قوائم الطهي التلقائي: 15
- سعة الوعاء: 5.7 لتر
- العرض: لوحة رقمية
- الضغط/كيلو باسكال: 70
- 220-240 فولت ~, 60/50 هرتز

FAF-6L12PD

ELECTRIC PRESSURE COOKER

Key Features :

- Heating Method: Heating Plate
- Color: Silver
- Pot Material: Aluminum
- Safety features: 9
- Auto cook menus: 15
- Pot capacity: 8L
- Display: LED
- Pressure/KPa: 80
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 8 لتر
8 LITERS CAPACITY



طبخ سريع
بالضغط
Pressure Quick
Cook



سماعة الوعاء
T1.7mm Pot



نظام أمان متعدد
Multi-Safety
System



وظائف متعددة
Multi-Functions

Stainless Steel

قدر ضغط كهربائي

المميزات الرئيسية

- طريقة التسخين: لوحة التسخين
- اللون: فضي
- مادة القدر: الألومنيوم
- ميزات السلامة: 9
- قوائم الطهي التلقائي: 15
- سعة الوعاء: 8 لتر
- العرض: لوحة رقمية
- الضغط/كيلو باسكال: 80
- 220-240 فولت ~, 60/50 هرتز

FAF-6L12PD

DIGITAL AIR FRYER

Key Features :

- Temp. Range: 80-200°C
- Touch control + Knob
- Improved Airflow Heating
- Color: Silver
- Pot Material: Aluminum
- Auto cook menus: 12
- Display: LED
- Power: 1700W
- Heating power: 1675W
- Motor power: 25W
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 5.2 لتر
5.2 LITERS CAPACITY



تدفق الهواء
ثلاثي الأبعاد
3D Airflow
System



لمسة باردة
Cool Touch



سلة غير لاصقة
Non-Stick Basket



زيت أقل
Less Oil

قلابة هوائية رقمية

المميزات الرئيسية :

- نطاق درجة الحرارة: 80-200 درجة مئوية
- التحكم باللمس + المقيض
- تحسين تدفئة تدفق الهواء
- اللون: فضي
- مادة الوعاء: الألومنيوم
- قوائم الطهي التلقائي: 12
- شاشة العرض: رقمية
- الطاقة: 1700 واط
- قوة التسخين: 1675 واط
- قوة المحرك: 25 واط
- 220-240 فولت ~, 60/50 هرتز



VARIABLE
SPEED
CONTROL



HAND BLENDER

Key Features :

- Variable Speed - Non Stop
- 600ml Chopper
- 600ml Beaker/Whisk
- DC motor for low noise and long life
- Stainless steel Wand with Stainless steel Blade
- 220-240V, 50/60 Hz 600W Rating Power



خلاط يدوي

المميزات الرئيسية :

- سرعة متغيرة بدون توقف
- مغرمة 600 مل
- كوب/خفاقة سعة 600 مل
- محرك تيار مستمر لضوء منخفض وعمر طويل
- عصا استانلس ستيل مع شفرة من الاستانلس ستيل
- 220-240 فولت ~ 60/50 هرتز



محرك هادئ
Quiet Motor



وظائف متعددة
Multi-Functions



غلاف خفيف الوزن
Light Weight Housing



خالية من مادة BPA
BPA Free Material

FK-17SS

Electric Kettle

Key Features :

- Body: Single layer SS
- Opening Method: Pop up
- Base: PP + SUS
- Indicator: Blue spotlight
- Auto Cut-off
- Power: 2200W
- 220-240V~, 50/60Hz



سعة 1.7 لتر
1.7 LITERS CAPACITY



غلاية كهربائية

المميزات الرئيسية :

- الهيكل: طبقة واحدة من الاستانلس ستيل
- طريقة الفتح: منبثقة
- القاعدة: PP + SUS
- المؤشر: ضوء كاشف أزرق
- إيقاف تلقائي
- القوة: 2200 وات
- 220-240 فولت ~ 60/50 هرتز



سريع الغليان
Fast Boil



وعاء داخلي
بدون درزات
Seamless
Inner Pot



مؤشر الطاقة النيون
Neon Power
Indicator



غلاف
SUS304
Housing

FK-17GLL

Electric Kettle

Key Features :

- Glass body
- Fast boil with 1850-2200W power
- Push button lid

Other Features :

- 360° power base for easy use
- Cord storage for no messing
- Neon power indicator
- Dry protection
- illumination Ring



سعة 1.7 لتر
1.7 LITERS CAPACITY



غلاية كهربائية

المميزات الرئيسية :

- زجاج شفاف
- غليان سريع بقوة 1850-2200 واط
- زر الغطاء ضغط
- مميزات أخرى :
- قاعدة قابلة للدوران 360° درجة
- مخزن لسلك التيار
- مؤشر الطاقة نيون
- الحماية الجافة
- إضاءة دائرية



سريع الغليان
Fast Boil



وعاء داخلي
بدون درزات
Seamless
Inner Pot



مؤشر الطاقة النيون
Neon Power
Indicator



غلاف
SUS304
Housing

VACCU CLEANER



Super Powerful
Deep Clean..

BSC-2300

VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DELUX CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- حامل الخرطوم عمودي
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول ٨ متر
8M POWER CORD



سعة غبار ٢٠ لتر
20 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



٢٣٠٠ واط
2300 W

BSC-1700



VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ



سلك بطول ٨ متر
8M POWER CORD



سعة غبار ٢٠ لتر
20 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



١٧٠٠ واط
1700 W

مكنسة كهربائية

- حامل مقبض عمودي
- حامل الخرطوم عمودي
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز

BSC -1500

VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- DELUX CASTER BASE
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- قاعدة عجلات دبلوكس
- حامل الخرطوم عمودي
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول ٨ متر
8M POWER CORD



سعة غبار ١٥ لتر
15 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



١٥٠٠ واط
1500 W

BSC -1300



VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- BLOWER FUNCTION
- DELUXE CASTER BASE
- DUST INDICATOR
- HANDY ATTACHMENT STORAGE
- 220 - 230 V / 60 HZ

مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- حامل الخرطوم عمودي
- خاصية النفخ
- قاعدة عجلات دبلوكس
- مؤشر غبار
- مخزن مرفق في متناول اليد
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول ٨ متر
8M POWER CORD



سعة غبار ١٣ لتر
13 L DUST CAPACITY



خاصية النفخ
BLOWER FUNCTION



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



١٣٠٠ واط
1300 W

BSC-500

VACUUM CLEANER

- STORAGE CORD MANAGER
- DELUX CASTER BASE
- VERTICAL STAND HOSE HOLDER
- 220 - 230 V / 60 HZ

مكنسة كهربائية

- مكان لتخزين السلك
- قاعدة عجلات دبلوكس
- حامل الخرطوم عمودي
- 220 - 230 فولت / 60 هرتز



سلك بطول ٦ متر
6M POWER CORD



سعة غبار ١٠ لتر
10 L DUST CAPACITY



هيكل معدني
DURABLE STEEL BODY



١٠٠٠ واط
1000 W

FANS

PERSONALIZED COMFORT



7H Timer



3



Wind Speeds

2



Wide Angle

1



Touch Control



STAND FAN

- 3 wind modes control for customized airflow
- Blade: 5
- 7.5 hours timer
- high quality copper motor
- oscillation bring a wider range of air flow
- Height adjustable
- 220~240V 50/60 Hz/55W



مروحة عامودية

- 3 أوضاع للتحكم في تدفق الهواء حسب الطلب
- الشفرات : 5
- مؤقت لمدة 7.5 ساعة
- محرك نحاسي عالي الجودة
- دوران يعطي نطاق أوسع لتدفق الهواء
- ارتفاع قابل للتعديل
- 220-240 فولت ~ 60/50 هرتز / 55W



ارتفاع قابل للتعديل
Adjustable Height



نطاق اوسع
Wide Angle



محرك قوي
Powerful Motor



3 مستويات سرعة
3 Speeds



STAND FAN

- 3 wind modes control for customized airflow
- Blade: 5
- 7.5 hours timer
- high quality copper motor
- oscillation bring a wider range of air flow
- Height adjustable
- 220~240V 50/60 Hz/55W



مروحة عامودية

- 3 أوضاع للتحكم في تدفق الهواء حسب الطلب
- الشفرات : 5
- مؤقت لمدة 7.5 ساعة
- محرك نحاسي عالي الجودة
- دوران يعطي نطاق أوسع لتدفق الهواء
- ارتفاع قابل للتعديل
- 220-240 فولت ~ 60/50 هرتز / 55W



ارتفاع قابل للتعديل
Adjustable Height



نطاق اوسع
Wide Angle



محرك قوي
Powerful Motor



3 مستويات سرعة
3 Speeds

FFW-5B3S



WALL FAN

- 3 Speed Levels
- Blade: 5
- Blade Material: PP
- Control Method: Mechanical
- Color: White
- Rated Power: 55W
- Voltage: 220-240V~,50/60Hz



مروحة جدارية

- 3 مستويات سرعة
- الشفرات : 5
- خامة الشفرات : بلاستيك مقوى
- طريقة التحكم : ميكانيكي
- اللون : أبيض
- القوة المقدرة : 55 واط
- تيار 220-240 فولت 50/60 هرتز



سهولة التنظيف
Easy to Clean



نطاق اوسع
Wide Angle



محرك قوي
Powerful Motor



3 مستويات سرعة
3 Speeds

FFT-5B3S



TABLE FAN

- 3 Speed Levels
- Blade: 5
- Blade Material: PP
- Control Method: Mechanical
- Color: Black
- Rated Power: 55W
- Voltage: 220-240V~,50/60Hz



مروحة طاولة

- 3 مستويات سرعة
- الشفرات : 5
- خامة الشفرات : بلاستيك مقوى
- طريقة التحكم : ميكانيكي
- اللون : أسود
- القوة المقدرة : 55 واط
- تيار 220-240 فولت 50/60 هرتز



سهولة التنظيف
Easy to Clean



نطاق اوسع
Wide Angle



محرك قوي
Powerful Motor



3 مستويات سرعة
3 Speeds

Healthy &
fresh food
for the family
members



FRS-SC90LKN

88 L



BEVERAGE COOLER

- 3.14 CUFT/88 Liter
- WITH REVERSIBLE GLASS DOOR
- DIAL TEMPERATURE KNOB
- WITH INTERIOR LIGHT
- WITH THREE WIRED SHELVES
- 220 V. / 60 HZ.



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
835x445x430 mm



مبرد مشروبات

- السعة 3.14 قدم مكعب / 88 لتر
- مع باب زجاجي عاكس
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- مع إضاءة داخلية
- مع 3 أرفف سلكية
- التيار الكهربائي 220 فولت 60 هيرتز

FR-S33ML/SS

92 L



SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- 3.3 CUFT. / 92 LTRS
- DIRECT COOL
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- PLASTIC INTERIOR W/ LIGHT
- WIRED SHELVES
- STAINLESS STEEL
- 220 V / 60HZ



قفل ومفتاح
LOCK & KEY



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
510x435x470 mm

AVAILABLE WHITE &
STAINLESS STEEL



- ثلاجة باب واحد
- سعة 3.3 قدم مكعب / 92 لتر
- تبريد مباشر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- داخلية بلاستيكية مع إضاءة
- رفوف سلكية
- ستانلس ستيل
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز

FR-S150HW

150 L



SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- 5.3 CUFT. / 150 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- INTERIOR LIGHT
- 2 TEMPERED GLASS SHELVES WITH 1 CRISPER
- WITH 3 PLASTIC SHELF ON THE DOOR
- 220 V / 60HZ



قفل ومفتاح
LOCK & KEY



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1135x520x520 mm



- ثلاجة باب واحد
- سعة 5.3 قدم مكعب / 150 لتر
- تبريد مباشر
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- إضاءة داخلية
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوى مع درج
- عدد 3 أرفف بلاستيكية على الباب
- تيار كهربائي 220 فولت / 60 هيرتز

FR-S33HW

89 L



SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- Defrost
- Mechanical temperature control
- Glass and wire shelves optional
- Crystal drawer
- Can rack
- Recessed handle
- Reversible door
- Adjustable leveling feet
- Total Capacity 3 cuft. / 89 ltrs.
- Voltage : 220-240V / 60 Hz

ثلاجة باب واحد

- إذابة الجليد
- تحكم يدوي بدرجة الحرارة
- أرفف زجاجية وسلكية إختيارية
- درج زجاجي
- حامل علبة
- مقبض مريح
- باب عكسي
- إرتفاع قابل للضبط
- السعة الإجمالية 3 قدم مكعب / 89 لتر
- التيار الكهربائي 220-240 فولت / 60 هيرتز



WIDTH



DE-FROST



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
47x45x85 cm

FR-S125HW

122 L



SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- Defrost
- Mechanical temperature control
- Glass and wire shelves optional
- Crystal drawer
- Can rack
- Lock & Key
- Recessed handle
- Reversible door
- Adjustable leveling feet
- Total Capacity 4.3 cuft. / 122 ltrs.
- Voltage : 220-240V / 60 Hz

ثلاجة باب واحد

- إذابة الجليد
- تحكم يدوي بدرجة الحرارة
- أرفف زجاجية وسلكية إختيارية
- درج زجاجي
- حامل علبة
- قفل ومفتاح
- مقبض مريح
- باب عكسي
- إرتفاع قابل للضبط
- السعة الإجمالية 4.3 قدم مكعب / 122 لتر
- التيار الكهربائي 220-240 فولت / 60 هيرتز



WIDTH



DOOR LOCK



DE-FROST



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
50x56x84 cm

FR-S155HW

151L



SINGLE DOOR REFRIGERATOR

- Defrost
- Mechanical temperature control
- Semi-automatic defrost function
- Stylish interior LED light
- Tempered glass shelves
- Lock & Key
- Large crisper drawer
- Recessed/external handle
- Reversible door
- Total Capacity 5.3 cuft. / 151 ltrs.
- Voltage : 220-240V / 60 Hz

ثلاجة باب واحد

- إذابة الجليد
- تحكم يدوي بدرجة الحرارة
- خاصية شبه تلقائية لإذابة الجليد
- تصميم حديث للإضاءة الداخلية ليد
- أرفف من الزجاج المقوى
- قفل ومفتاح
- درج كبير
- مقبض خارجي مريح
- باب عكسي
- السعة الإجمالية 5.3 قدم مكعب / 151 لتر
- التيار الكهربائي 220-240 فولت / 60 هيرتز



WIDTH



DOOR LOCK



DE-FROST



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
50x50x118 cm

FR-F77WL SS/LW

535 L



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 18.9 CUFT. / 535 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- TOUCH BOTTON TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V / 60HZ

ثلاجة بابين

- السعة 18.9 قدم مكعب / 535 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح يعمل باللمس للتحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- انفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING

AVAILABLE WHITE
& STAINLESS STEEL



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1822x750x738 mm



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1

INVERTER



FR-SC320W

328 L



STANDING TYPE BEVERAGE COOLER

- 11.6 CUFT. / 328 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 3 ADJUSTABLE WIRED SHELVES
- GLASS DOOR
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERATURE RANGE TO 0°C TO 10°C
- 220 V / 60HZ

براد طراز عامودي

- السعة 11.6 قدم مكعب / 325 لتر
- تبريد بخار
- عدد 3 أرفف قابلة للتعديل
- باب زجاجي
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة
- درجة حرارة الثلاجة من 0 إلى 10 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING




حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1720x590x595 mm





DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 7.2 CUFT. / 203 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ

ثلاجة بابين

- السعة 7.2 قدم مكعب / 203 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1459x550x562 mm



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 8.8 CUFT. / 198 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ

ثلاجة بابين

- السعة 8.8 قدم مكعب / 248 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1676x550x567 mm



FUFS-H230DSW**227 L****STANDING TYPE REFRIGERATOR**

- 8.1 CUFT. / 227 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V / 60HZ

INVERTER

تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1720x590x595 mm

ثلاجة طراز عامودي

- السعة 8.1 قدم مكعب / 227 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 ارفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- انفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

FURS-H310DSW**308 L****STANDING TYPE REFRIGERATOR**

- 11 CUFT. / 308 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V / 60HZ

INVERTER

تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1720x590x595 mm

ثلاجة طراز عامودي

- السعة 11 قدم مكعب / 308 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 ارفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- انفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 11.3 CUFT. / 316 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ

ثلاجة بابين

- السعة 11.3 قدم مكعب / 316 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفریزر
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفريزر
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1459x550x562 mm



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 13.3 CUFT. / 372 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ

ثلاجة بابين

- السعة 13.3 قدم مكعب / 372 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفریزر
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفريزر
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1676x550x567 mm





DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 14.9 CUFT. / 417 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ

ثلاجة بابين

- السعة 14.9 قدم مكعب / 417 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفرزير
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1459x550x562 mm



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 16.4 CUFT. / 460 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- 2 ADJUSTABLE TEMPERED GLASS SHELVES & 1 PLASTIC DRAWER
- 2 PLASTIC SHELF ON BOTH REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- SLIDING TEMPERATURE CONTROLLER ON FREEZER COMPARTMENT
- DIAL TEMPERATURE CONTROLLER ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- LED LIGHT ON REFRIGERATOR COMPARTMENT
- 220 V / 60HZ

ثلاجة بابين

- السعة 16.4 قدم مكعب / 460 لتر
- تبريد بخار
- عدد 2 أرفف من الزجاج المقوّى قابلة للتعديل مع درج بلاستيكي
- عدد 2 أرفف بلاستيكية على باب الثلاجة والفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الفريرز
- مفتاح للتحكم بدرجة الحرارة في الثلاجة
- إضاءة داخلية بالثلاجة
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1676x550x567 mm





DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- No frost
- Electronic temperature control
- Stylish interior LED light
- Dual crisper drawers with humidity control
- Can rack
- Covered dairy rack
- Door racks
- Ice maker
- Reversible door
- Total Capacity 17.5 cuft. / 494 ltrs.
- Voltage : 220-240V. / 60 Hz. Power

ثلاجة بابين

- تبريد بالبخر
- تحكم إلكتروني بدرجة الحرارة
- تصميم حديث للإضاءة الداخلية ليد
- درجين مع تحكم بمستوى الرطوبة
- حامل علبة
- رف بغطاء لحفظ الالبان
- أرفف على الباب
- صانع ثلج
- باب منعكس
- السعة الإجمالية 17.5 قدم مكعب / 494 لتر
- التيار الكهربائي 220-240 فولت / 60 هيرتز



DOOR LOCK



WIDTH



ELECTRONIC TOUCH CONTROL



TOTAL NO-FROST



LED CABINET LIGHT

INVERTER



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
83x75x190 inch



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- No frost
- Electronic temperature control
- Stylish interior LED light
- Dual crisper drawers with humidity control
- Can rack
- Covered dairy rack
- Door racks
- Ice maker
- Reversible door
- Total Capacity 17.5 cuft. / 494 ltrs.
- Voltage : 220-240V. / 60 Hz. Power

ثلاجة بابين

- تبريد بالبخر
- تحكم إلكتروني بدرجة الحرارة
- تصميم حديث للإضاءة الداخلية ليد
- درجين مع تحكم بمستوى الرطوبة
- حامل علبة
- رف بغطاء لحفظ الالبان
- أرفف على الباب
- صانع ثلج
- باب منعكس
- السعة الإجمالية 17.5 قدم مكعب / 494 لتر
- التيار الكهربائي 220-240 فولت / 60 هيرتز



DOOR LOCK



WIDTH



ELECTRONIC TOUCH CONTROL



TOTAL NO-FROST



LED CABINET LIGHT

INVERTER



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
83x75x190 inch



FR-FIH740CSW

558 L



DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

- 19.9 CUFT. / 558 LTRS. CAPACITY
- HUMIDITY CONTROL IN VEGETABLE COMPARTMENT
- TOUCH BOTTON TEMPERATURE CONTROLLER
- TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & FREEZER COMPARTMENT
- NO FROST
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V / 60HZ

ثلاجة بابين

- السعة 19.9 قدم مكعب / 558 لتر
- خاصية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح يعمل باللمس للتحكم بدرجة الحرارة
- رفوف من الزجاج المقوى بالثلاجة والفريرز
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- انفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING

AVAILABLE WHITE
& STAINLESS STEEL



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1822x750x738 mm



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1

INVERTER



FRSS-IH850DSW

526 L



INVERTER

ثلاجة بابين بجانب بعض

- السعة 18.8 قدم مكعب / 526 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 أرفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- انفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR (SIDE BY SIDE)

- 18.8 CUFT. / 526 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1760x905x725mm

FRSS-800HIS

581 L



INVERTER

ثلاجة بابين بجانب بعض

- السعة 20.5 قدم مكعب / 581 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 أرفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- أنفرتز كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR (SIDE BY SIDE)

- 20.5 CUFT. / 581 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1760x905x725mm

FRSS-IH650DSW

630 L



INVERTER

ثلاجة بابين بجانب بعض

- السعة 22.5 قدم مكعب / 630 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 أرفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- أنفرتز كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هيرتز

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR (SIDE BY SIDE)

- 22.5 CUFT. / 630 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



الأبعاد
DIMENSIONS
1760x905x725mm



STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

- 9.8 CUFT. / 278LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- MULTI AIRFLOW DESIGN
- SMART CONTROL PANEL
- 3 GLASS SHELVES WITH ADJUSTABLE CENTER SHELF
- FREEZER & REFRIGERATOR CONVERSION
- EQUIPT WITH DOOR ALARM & OVER TEMPERATURE ALARM
- INVERTER COMPRESSOR
- FREEZER TEMPERATURE RANGES TO -14°C TO -24°C
- REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGES TO 2°C TO 8°C
- WITH LED INTERIOR LIGHT
- 220V / 60 Hz.



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1720x550x632 mm

INVERTER

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

- السعة 9.8 قدم مكعب / 278 لتر
- تبريد بخار
- تصميم تدفق هواء متعدد
- لوحة تحكم ذكية
- 3 أرفف زجاجية مع رف وسطي قابل للتعديل
- خاصية التحويل الفريزر إلى ثلاجة
- خاصية الإنذار للباب أو ارتفاع الحرارة
- إنفرتر كمبريسور
- مستوى درجة الحرارة للفريزر -14 إلى -24 درجة مئوية
- مستوى درجة الحرارة للثلاجة 2 إلى 8 درجة مئوية
- إضاءة داخلية ليد
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

- 13.5 CUFT. / 381 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V / 60HZ



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1720x738x750 mm

INVERTER

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

- السعة 13.5 قدم مكعب / 381 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 أرفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- إنفرتر كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

- 13.5 CUFT. / 381 LTRS. CAPACITY
- DIRECT COOL
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- STAINLESS STEEL
- 4 TEMPERED GLASS SHELVES ON REFRIGERATOR & 4 FREEZER COMPARTMENT
- 4 PLASTIC SHELF ON REFRIGERATOR & FREEZER DOOR
- LED INTERIOR LIGHT
- INVERTER COMPRESSOR
- W/ WHEELS FOR EASY MOVING
- REFRIGERATOR TEMP 4 °C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. -14 °C TO -22 °C
- 220 V / 60HZ

INVERTER



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



حجرة خضار وفواكه/1
Vegetable /
Fruit Bin 1



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1720x738x750 mm

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

- السعة 13.5 قدم مكعب / 381 لتر
- تبريد مباشر
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- ستانلس ستيل
- عدد 4 أرفف من الزجاج المقوى في الثلاجة و 4 في الفريزر
- عدد 4 أرفف على باب الثلاجة وباب الفريزر
- إضاءة ليد داخلية
- أنفرتير كمبريسور
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة من 4 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر من -14 إلى -22 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

- 20.9 CUFT. / 592 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- FREEZER & REFRIGERATOR CONVERSION BOTTON
- DOOR OPEN ALERT ALARM
- SUPER FREEZE FUNCTION
- 5 DOOR SHELF FOR BOTTLED & CAN PRODUCT
- 4 ADJUSTABLE WIRED SHELVES & 1 WIRED DRAWER
- DOOR OPEN FROM RIGHT TO LEFT
- 2 WHEELS AT THE BACK FOR EASY MOVING
- INVERTER COMPRESSOR
- REFRIGERATOR TEMP. RANGE FROM 2°C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. RANGE FROM -14 °C TO -24 °C
- 220 V / 60HZ

INVERTER



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1937x830x792 mm



ثلاجة / فريزر طراز عامودي

- السعة 20.9 قدم مكعب / 592 لتر
- تبريد بخار
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- زر للتحويل بين وظيفة ثلاجة أو فريزر
- إنذار عند فتح الباب
- وظيفة التجميد الفائق
- عدد 5 أرفف في الباب لحفظ القوارير
- عدد 4 أرفف قابلة للتعديل مع درج
- فتح الباب من اليمين لليسا
- عجلتين بالخلف لسهولة التحريك
- أنفرتير كمبريسور
- درجة حرارة الثلاجة ما بين 2 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر ما بين -14 إلى -24 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز



STANDING TYPE FREEZER / REFRIGERATOR

- 21.1 CUFT. / 598 LTRS. CAPACITY
- NO FROST
- DIGITAL TEMPERATURE CONTROL
- FREEZER & REFRIGERATOR CONVERSION BOTTOM
- DOOR OPEN ALERT ALARM
- SUPER FREEZE FUNCTION
- 5 DOOR SHELF FOR BOTTLED & CAN PRODUCT
- 4 ADJUSTABLE WIRED SHELVES & 1 WIRED DRAWER
- DOOR OPEN FROM LEFT TO RIGHT
- 2 WHEELS AT THE BACK FOR EASY MOVING
- INVERTER COMPRESSOR
- REFRIGERATOR TEMP. RANGE FROM 2°C TO 8 °C
- FREEZER TEMP. RANGE FROM -14 °C TO -24 °C
- 220 V /60HZ

ثلاجة / فريزر طراز عامودي

- السعة 21.1 قدم مكعب / 598 لتر
- تبريد بخار
- وحدة تحكم رقمية بدرجة الحرارة
- زر للتحويل بين وظيفة ثلاجة أو فريزر
- إنذار عند فتح الباب
- وظيفة التجميد الفائق
- عدد 5 أرفف في الباب لحفظ القوارير
- عدد 4 أرفف قابلة للتعديل مع درج
- فتح الباب من اليسار الى اليمين
- عجلتين بالخلف لسهولة التحريك
- انفرتر كمبريسور
- درجة حرارة الثلاجة ما بين 2 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر ما بين -14 إلى -24 مئوية
- تيار كهربائي : 220 فولت / 60 هرتز

INVERTER



تبريد فعال متعدد
أماكن تدفق الهواء
MULTI AIR FLOW
EFFICIENT COOLING



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1937x830x792 mm



CHEST FREEZER



CHEST FREEZER

FCF-100ML

99 L



سلة سلكية
WIRED BASKET



قفل أمان
LOCK AND KEY

CHEST TYPE FREEZER

- 3.5 CUFT. / 99 LTRS
- DIRECT COOL
- TEMPERATURE RANGES TO:
- REFRIGERATOR: 5° C
- FREEZER: 12° C TO 24 ° C
- DIAL THERMOSTAT ADJUSTMENT KNOB
- INCLUDING ONE WIRED BASKET
- WITH LOCK & KEYS
- WITH POWER LIGHT INDICATOR
- 220 V. / 60 HZ.

- فريزر طراز صندوقي
- السعة 3.5 قدم مكعب / 99 لتر
- تبريد مباشر
- نطاق درجة الحرارة:
- التلاجة 5 درجة مئوية
- الفريزر من -12 إلى 24 درجة مئوية
- مفتاح تحكم في الثيرموستات
- يشمل 1 سلال شبكية
- مع قفل ومفتاح
- مع مؤشر ضوئي للطاقة
- التيار الكهربائي 220 فولت 60 هرتز



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
545x840x480 mm



FCF-260ML

254 L



سلة سلكية
WIRED BASKET



قفل أمان
LOCK AND KEY

CHEST TYPE FREEZER

- 9 CUFT. / 254 LTRS
- DIRECT COOL
- TEMPERATURE RANGES TO:
- REFRIGERATOR: 5° C
- FREEZER: 12° C TO 24 ° C
- DIAL THERMOSTAT ADJUSTMENT KNOB
- INCLUDING ONE WIRED BASKET
- WITH LOCK & KEYS
- WITH POWER LIGHT INDICATOR
- 220 V. / 60 HZ.

- فريزر طراز صندوقي
- السعة 9 قدم مكعب / 254 لتر
- تبريد مباشر
- نطاق درجة الحرارة:
- التلاجة 5 درجة مئوية
- الفريزر من -12 إلى 24 درجة مئوية
- مفتاح تحكم في الثيرموستات
- يشمل 1 سلال شبكية
- مع قفل ومفتاح
- مع مؤشر ضوئي للطاقة
- التيار الكهربائي 220 فولت 60 هرتز



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1040x840x560 mm





INVERTER

FCF-420HI

420L

CHEST TYPE FREEZER

- Electronic temperature control with LED display
- Big freezing capacity
- Front water disposal
- Power indicator function
- Super freezing function
- Compressor switch off function
- Storage basket optional
- Total Capacity 17.9 cu ft. / 508 ltrs.
- Voltage 220-240V. 50/60 Hz.

فريزر طراز سطحي

- لوحة رقمية ليد للتحكم بدرجة الحرارة
- سعة تجميد كبيرة
- تصريف ماء أمامي
- مؤشر للطاقة
- خاصية التجميد الفائقة
- خاصية إطفاء الكمبريسور
- سلة للتخزين (إختياري)
- السعة الإجمالية 17.9 قدم مكعب / 508 لتر
- التيار الكهربائي 220-240 فولت. 50/60 هيرتز



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1448x717x852 inch



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT



DOOR LOCK



360°
CASTOR
WHEELS



FCF-510HIW

508 L



INVERTER



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
164x70x87 inch

CHEST TYPE FREEZER

- Electronic temperature control with LED display
- Big freezing capacity
- Front water disposal
- Power indicator function
- Super freezing function
- Compressor switch off function
- Storage basket optional
- Stylish interior LED light optional
- Total Capacity 17.9 cu ft. / 508 ltrs.
- Voltage 220-240V. 50/60 Hz.

فريزر طراز سطحي

- لوحة رقمية ليد للتحكم بدرجة الحرارة
- سعة تجميد كبيرة
- تصريف ماء أمامي
- مؤشر للطاقة
- خاصية التجميد الفائق
- خاصية إطفاء الكمبريسور
- سلة للتخزين (إختياري)
- تصميم حديث للإضاءة الداخلية ليد (إختياري)
- السعة الإجمالية 17.9 قدم مكعب / 508 لتر
- التيار الكهربائي 220-240 فولت. 50/60 هيرتز



DOOR LOCK



360° CASTOR WHEELS



DUAL COMPARTMENT



LED CABINET LIGHT



ECO-FRIENDLY REFRIGERANT

FCF-710HIW

708 L



INVERTER



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
191x82x87 inch

CHEST TYPE FREEZER

- Electronic temperature control with LED display
- Big freezing capacity
- Front water disposal
- Power indicator function
- Super freezing function
- Compressor switch off function
- Storage basket optional
- Stylish interior LED light optional
- Total Capacity 25 cu ft. / 708 ltrs.
- Voltage 220-240V. 50/60 Hz.

فريزر طراز سطحي

- لوحة رقمية ليد للتحكم بدرجة الحرارة
- سعة تجميد كبيرة
- تصريف ماء أمامي
- مؤشر للطاقة
- خاصية التجميد الفائق
- خاصية إطفاء الكمبريسور
- سلة للتخزين (إختياري)
- تصميم حديث للإضاءة الداخلية ليد (إختياري)
- السعة الإجمالية 25 قدم مكعب / 708 لتر
- التيار الكهربائي 220-240 فولت. 50/60 هيرتز



DOOR LOCK



360° CASTOR WHEELS



DUAL COMPARTMENT



LED CABINET LIGHT



ECO-FRIENDLY REFRIGERANT

FCF-500MLV

500 L



INVERTER



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1650x840x730 mm

CHEST TYPE FREEZER

- 17.7 CUFT. / 500 LTRS.
- DIRECT COOL
- TEMPERATURE RANGES TO:
- REFRIGERATOR: 2° C TO 8° C
- FREEZER: -12° C TO -24° C
- FAST FREEZE: -32° C
- DIGITAL DISPLAY PANEL WITH PUSH BUTTON CONTROL
- INCLUDING TWO WIRED BASKET
- WITH LOCK & KEYS
- WITH WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V - 50 / 60 HZ.

فريزر طراز صندوقي


- السعة 17.7 قدم مكعب / 500 لتر
- تبريد مباشر
- نطاق درجة الحرارة :
- الثلاجة من 2 إلى 8 درجة مئوية
- الفريزر من -12 إلى -24 درجة مئوية
- تجميد سريع حتى -32 درجة مئوية
- لوحة تحكم رقمية مع زر تحكم
- يشمل 2 سلال شبكية
- مع قفل ومفتاح
- مع عجلات من أجل سهولة التحريك
- التيار الكهربائي 220 فولت 50-60 هرتز

FCF-700MLV

700 L



INVERTER



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
1880x950x740 mm

CHEST TYPE FREEZER

- 24.7 CUFT. / 700 LTRS.
- DIRECT COOL
- TEMPERATURE RANGES TO:
- REFRIGERATOR: 2° C TO 8° C
- FREEZER: -12° C TO -24° C
- FAST FREEZE: -32° C
- DIGITAL DISPLAY PANEL WITH PUSH BUTTON CONTROL
- INCLUDING THREE WIRED BASKET
- WITH LOCK & KEYS
- WITH WHEELS FOR EASY MOVING
- 220 V - 50 / 60 HZ.

فريزر طراز صندوقي

- السعة 24.7 قدم مكعب / 700 لتر
- تبريد مباشر
- نطاق درجة الحرارة :
- الثلاجة من 2 إلى 8 درجة مئوية
- الفريزر من -12 إلى -24 درجة مئوية
- تجميد سريع حتى -32 درجة مئوية
- لوحة تحكم رقمية مع زر تحكم
- يشمل 3 سلال شبكية
- مع قفل ومفتاح
- مع عجلات من أجل سهولة التحريك
- التيار الكهربائي 220 فولت 50-60 هرتز

برادات ماء WATER DISPENSER



NEW

FWD-3DBWG

WATER DISPENSER

- . High Quality Water Dispenser
- . Hot, normal & cold water
- . Stainless Steel water tank
- . High efficiency compressor cooling
- . Top loading.
- . Low Noise Design
- . Cold Water 2 Liters / h
- . Hot Water 4 Liters / h
- . Easy water replacement.
- . 220-240V , 50/60Hz

- برادة ماء ذات جودة عاليه
- ماء (بارد / حار / عادي)
- خزان ماء ستيل
- كمبريسور تبريد عالي الفعالية
- تعبئة من الأعلى
- تصميم بضجيج منخفض
- سعة الماء البارد 2 لتر / ساعة
- سعة الماء الساخن 4 لتر / ساعة
- إستبدال سهل لقارورة الماء
- تيار كهربائي 220-240 فولت 60/50 هيرتز



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
312x325x960 mm



قفل آمن للأطفال
Children Safety Lock



COLD WATER
2 LETER/h



HOT WATER
4 LETER/h





NEW



FWD-I3DTWG

WATER DISPENSER

- . High Quality Water Dispenser
- . Hot, normal & cold water
- . Stainless Steel water tank
- . High efficiency compressor cooling
- . Bottom loading.
- . Low Noise Design
- . Cold Water 2 Liters / h
- . Hot Water 4 Liters / h
- . Easy water replacement.
- . 220-240V , 50/60Hz

- برادة ماء ذات جودة عالية
- ماء (بارد / حار / عادي)
- خزان ماء ستييل
- كمبريسور تبريد عالي الفعالية
- تعبئة من الأسفل
- تصميم بضجيج منخفض
- سعة الماء البارد 2 لتر / ساعة
- سعة الماء الساخن 4 لتر / ساعة
- إستبدال سهل لقارورة الماء
- تيار كهربائي 220-240 فولت 50/60 هيرتز



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
358x339x1062 mm



قفل آمان للأطفال
Children Safety Lock



COLD WATER
2 LETER/h



HOT WATER
4 LETER/h



WASHING MACHINE



غسيل بالبخر STEAM WASH

تعقيم عميق مع أداء غسيل أفضل
Deep sanitization with greater washing performance.



Cotton



Mix



Baby Care



تعقيم عميق Deep Sanitization

يتغلغل البخار الحار في عمق الألياف ليحرق الميكروبات ويقتل البكتيريا من أجل صحتكم

Hot steam penetrates fibers and deeply sanitizes clothes, eliminating bacteria to protect family's health.



تنظيف أفضل Better Cleaning

تشبع الأقمشة بالبخر الحار لإزالة البقع
نتيجة أفضل

Hot steam thoroughly saturates fabrics and easily removes stubborn stains for better cleaning results.


Expanded Drum

Drum diameter reaches world-class 530mm, which provides a big washing space, a stronger beat of clothes and a better washing performance .



حوض غسيل موسّع

يصل قطر حوض الغسيل إلى الدرجة العالمية عند ٥٣٠ ملم , والذي يوفر مساحة غسل كبيرة , وقوة فائقة في الأداء



20 °C CARE+ COLD WASH

Less energy consumption, color protecting and non-deformation of clothes.




Color Protecting

Prevent color fading of clothes to keep clothes bright as before.



Clothes Protecting

Prevent deformation of clothes to keep clothes smooth.



Clothes Caring

Prevent fiber breakage to take good care of clothes.

Extra slim Space Pro



تصميم مدمج لتوفير المساحة

One-Touch Washing

Just press the One-Touch Washing by 3 seconds. The machine could verify the load and set water level, washing time, rinse times and spin time Then the whole washing process runs automatically.



غسيل بلمسة واحدة

قم بالضغط بلمسة واحدة لـ ٣ ثواني وحينها تقوم الغسالة بتحديد كمية الغسيل ومستوى الماء المناسب ومدة الغسيل والشطف والتجفيف , ومن ثم تعمل بشكل تلقائي

تحكم الثبات الالكتروني

يمكن للمستشعر والتحكم الرقمي سوياً من مراقبة صدمات حوض الغسيل , وتصحيح عدم التوازن من أجل تخفيف الصدمات

Electronic Stability Controller

Built in OOB sensor can monitor shock of the drum. Together with arithmetic control, the machine can automatically correct unbalance and reduce shocks.



FAWMDF-MBS10NS

10KG

غسيل بلمسة واحدة
One-Touch Washing Program



AUTOMATIC WASHER AND DRYER

- 10 KG WASHING CAPACITY
- 6 KG DRYING CAPACITY
- 53cm drum diameter
- 52cm big chrome door
- Ozone function
- IMD PANEL, SOFT TOUCH CONTROL
- Steam wash
- DIAL PROGRAM SELECTOR
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME AND MULTIPLE DRYING LEVEL
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED (0 TO 1400 RPM)
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE (20°C TO 90°C)
- 220/240 V / 60 HZ



قفل أطفال
CHILD LOCK



قفل تحكم
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
847x600x577 mm

Full DC
Inverter
Technology



غسالة أوتوماتيك مع مجفف

- سعة الغسيل 10 كجم
- سعة التجفيف 6 كجم
- قطر حوض الغسيل 53 سم
- باب كروم بقطر 52 سم
- خاصية الاوزون
- تحكم بلمسة واحدة
- غسيل بالبخر
- مفتاح إختيار البرامج
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة ومستويات تجفيف متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز

FAWMF-MBS10S

10KG

غسيل بلمسة واحدة
One-Touch Washing Program



AUTOMATIC WASHING MACHINE

- 10 KG WASHING CAPACITY
- 53cm drum diameter
- 52cm big chrome door
- Steam wash
- Ozone function
- DIAL PROGRAM SELECTOR
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED (0 TO 1400 RPM)
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE (20°C TO 90°C)
- 220/240 V / 60 HZ



قفل أطفال
CHILD LOCK



قفل تحكم
CONTROL LOCK



وظيفة تسخين
HEATER FUNCTION



أبعاد المنتج
PRODUCT DIMENSIONS
847x600x577 mm

Full DC
Inverter
Technology



غسالة أوتوماتيك

- سعة الغسيل 10 كجم
- قطر حوض الغسيل 53 سم
- باب كروم بقطر 52 سم
- غسيل بالبخر
- خاصية الاوزون
- مفتاح إختيار البرامج
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هيرتز

12KG

Revolutionize Your Laundry with Ozone Wash

قم بإحداث ثورة في غسيلك
باستخدام غسيل الأوزون



Precision Ozone Washing ensures
guaranteed color and texture preservation.

يضمن الغسيل الدقيق بالأوزون
الحفاظ على اللون والملمس

مقدار المنظف التلقائي



Smart Auto Dosing

غسيل وتجفيف



Wash&Dry

خاصية الأوزون



Ozone Function

Large

Screen

LED



DD Inverter Motor

- Noise reduction from the source, quieter operation
- Precise control to protect fabrics
- Reliable and durable



الموتور المباشر ذو العاكس

- تقليل الضوضاء من المصدر، تشغيل أكثر هدوءًا
- التحكم الدقيق لحماية الأقمشة
- موثوقة ودائمة

FAWMDF-MLDD120D

12KG

NEW



AUTOMATIC WASHER

- EXTRA SLIM SPACE PRO
- 12 KG WASHING CAPACITY
- 8 KG DRYING CAPACITY
- 53 CM DRUM DIAMETER
- LARG COLOR DISPLAY TOUCH CONTROL
- BLDC INVERTER MOTOR
- ONE-TOUCH WASHING PROGRAME
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED (0 TO 1400 RPM)
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE (20°C TO 90°C)
- 220/240 V/ 60 HZ

غسالة أوتوماتيك

- تصميم مدمج لتوفير المساحة
- سعة الغسيل 12 كجم
- سعة التجفيف 8 كجم
- حوض غسيل بقطر 53 سم
- شاشة ألوان كبيرة باللمس
- موتور إنفرتر
- غسيل بلمسة واحدة
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هرتز



Large Color Display



DD Motor



Ozone Clean



Washer & Dryer



Powerful Cleaning



Extra Slim

FAWMDF-MLDD120M

12KG

NEW

غسيل بلمسة واحدة
One-Touch Washing Program



AUTOMATIC WASHER

- EXTRA SLIM SPACE PRO
- 12 KG WASHING CAPACITY
- 8 KG DRYING CAPACITY
- 53 CM DRUM DIAMETER
- IMD PANEL, SOFT TOUCH CONTROL
- BLDC INVERTER MOTOR
- ONE-TOUCH WASHING PROGRAME
- WITH SMART WASH CYCLE FUNCTION
- MULTIPLE WASHING PROGRAMME
- ADJUSTABLE SPIN DRY SPEED (0 TO 1400 RPM)
- ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE (20°C TO 90°C)
- 220/240 V/ 60 HZ

غسالة أوتوماتيك

- تصميم مدمج لتوفير المساحة
- سعة الغسيل 12 كجم
- سعة التجفيف 8 كجم
- حوض غسيل بقطر 53 سم
- شاشة بيانات باللمس
- موتور إنفرتر
- غسيل بلمسة واحدة
- وظيفة دورة الغسيل الذكي
- برامج غسيل متعددة
- سرعة تجفيف قابلة للتعديل
- حرارة الماء قابلة للتعديل
- تيار كهربائي 240/220 فولت / 60 هرتز



IMD Touch Display



DD Motor



Allergy Care



Washer & Dryer



Powerful Cleaning



Extra Slim

FAWMT-M80G

DIMENSIONS 580x590x1000mm

8 KG**غسالة أوتوماتيك**

- سعة حوض الغسيل 8 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 7 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V. (60 HZ.)

FAWMT-M100G

DIMENSIONS 623x634x1000mm

10 KG**غسالة أوتوماتيك**

- سعة حوض الغسيل 10 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 10 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V / 60 HZ

FAWMT-M120G

DIMENSIONS 621x630x1025mm

12 KG**غسالة أوتوماتيك**

- سعة حوض الغسيل 12 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 12 KG
- GLASS TOP LID
- LED DIGITAL DISPLAY
- ADJUSTABLE LEG
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE)
- DETERGENT DISPENSER
- CLOSED RAT-ROOF BASE
- 220 V. (60 HZ.)

FAWMT-M150GIDD

DIMENSIONS 660x680x1070mm

15 KG

محرك الدفع المباشر ذو العاكس
INVERTER DIRECT DRIVE MOTOR

غسالة أوتوماتيك

- سعة حوض الغسيل 15 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 15 KG •
- GLASS TOP LID •
- LED DIGITAL DISPLAY •
- ADJUSTABLE LEG •
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE) •
- DETERGENT DISPENSER •
- CLOSED RAT-ROOF BASE •
- 220 V. (60 HZ.) •

FAWMT-M170GIHDD

DIMENSIONS 703x733x1100mm

17 KG

محرك الدفع المباشر ذو العاكس
INVERTER DIRECT DRIVE MOTOR

غسالة أوتوماتيك

- السعة 17 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 17 KG •
- GLASS TOP LID •
- LED DIGITAL DISPLAY •
- ADJUSTABLE LEG •
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE) •
- DETERGENT DISPENSER •
- CLOSED RAT-ROOF BASE •
- 220 V / 60 HZ •

FAWMT-M190GIHDD

DIMENSIONS 703x733x1100mm

19 KG

محرك الدفع المباشر ذو العاكس
INVERTER DIRECT DRIVE MOTOR

غسالة أوتوماتيك

- سعة حوض الغسيل 19 كجم
- غطاء زجاجي
- لوحة عرض رقمية
- غطاء قابل للتعديل
- غطاء يغلق بتقنية جديدة (Soft close)
- وعاء لمسحوق الغسيل
- قاعدة مغلقة ضد الجردان
- الكهرباء 220 فولت / 60 هرتز

AUTOMATIC WASHING MACHINE

- CAPACITY 19 KG •
- GLASS TOP LID •
- LED DIGITAL DISPLAY •
- ADJUSTABLE LEG •
- THE LID CLOSE NEW FEATURE (SOFT CLOSE) •
- DETERGENT DISPENSER •
- CLOSED RAT-ROOF BASE •
- 220 V. (60 HZ.) •

FW-P7000N1 - 7KG

DIMENSIONS 905x761x448mm



FW-P7000N1 - 7KG

• سعة حوض الغسيل 7 كجم / سعة حوض التجفيف 5 كجم

FW-P8000N1 - 8KG

• سعة حوض الغسيل 8 كجم / سعة حوض التجفيف 5 كجم

غسالة حوضين

- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- مستويين للغسيل ثقيل / إعتيادي
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز

TWIN TUB WASHING MACHINE

FW-P7000N1 - 7KG

7 KG. WASH & 5 KG. SPIN CAPACITY •

FW-P8000N1 - 8KG

8 KG. WASH & 5 KG. SPIN CAPACITY •

BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING •

HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID •

2 WASH ACTION SETTING (HEAVY & REGULAR) •

SPIN DRY FUNCTION •

IT'S HAVE INLET FILTER & WATER INLET SELECTOR •

FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.) •

FW-P8000N - 8KG

DIMENSIONS 1005x870x512mm



FW-P8000N - 8KG

• سعة حوض الغسيل 8 كجم , سعة حوض التجفيف 5 كجم

FW-P10000N2 - 10KG

• سعة حوض الغسيل 10 كجم , سعة حوض التجفيف 7 كجم

FW-P12000N2 - 12KG

• سعة حوض الغسيل 12 كجم , سعة حوض التجفيف 7 كجم

غسالة حوضين

- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- ثلاث مستويات للغسيل - ثقيل / إعتيادي / نقع
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز

TWIN TUB WASHING MACHINE

FW-P8000N - 8KG

8 KG. WASH & 5 KG. SPIN CAPACITY •

FW-P10000N2 - 10KG

10 KG. WASH & 7 KG. SPIN CAPACITY •

FW-P12000N2 - 12KG

12 KG. WASH & 7 KG. SPIN CAPACITY •

BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING •

HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID •

3 WASH ACTION SETTING (HEAVY, REGULAR & SOAK FUNCTION) •

SPIN DRY FUNCTION •

IT'S HAVE LINT FILTER & WATER INLET SELECTOR •

FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.) •

FW-P14000N1

DIMENSIONS 1155x995x555mm



• سعة حوض الغسيل 14 كجم / سعة حوض التجفيف 9 كجم

- نابض كبير لتنظيف أفضل
- تصميم مرتفع مع غطاء شفاف
- ثلاث مستويات للغسيل ثقيل / إعتيادي / نقع
- وظيفة تجفيف الحوض
- مفتاح إختيار مدخل الماء
- هيكل بلاستيكي كامل
- التيار 220 فولت 60 هيرتز

TWIN TUB WASHING MACHINE

14 KG. WASH & 9 KG. SPIN CAPACITY •

BIG PULSATOR FOR BETTER CLEANING •

HIGH BACK DESIGN W/ TRANSPARENT LID •

3 WASH ACTION SETTING (HEAVY, REGULAR & SOAK FUNCTION) •

SPIN DRY FUNCTION •

IT'S HAVE LINT FILTER & WATER INLET SELECTOR •

FULL PLASTIC BODY • 220 V. (60 HZ.) •



الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
BASIC ELECTRONICS CO. LTD
www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الاساسية
AL-ASASYAH
سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961



f alasyahksa t alasyahksa i basicelec yt.vu/+basicelec in basicelec



خدمة العملاء
CUSTOMER SERVICE | 920010666