
meireles





من عبق التقاليد تقف ميريليس اليوم كشركة متميزة بتصنيعها للأفران المنزلية تأسست سنة 1931


وبتفوقها في تصنيع أول فرن كهربائي منزلي ,مما كان له الأثرالكبير في نمو مبيعات الشركة لتصبح من الشركات الرائدة في صناعة الأفران المنزلية و على مر الزمان إستطاعت ميريليس الحفاظ على تنمية إستثمارها الدائم في منتجات جديدة و إستطاعت تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات التي تقدم حلولاً للمطبخ والتي تتميز بالجودة و الكفاءة العالية , واضعة في المقدمة رضا عملائها

meireles

• مواصفات السطح



- **مصدر الحرارة: غاز - مثالي لطهي وجبات سريعة** - يمكن من تنظيم الطاقة بشكل فوري لتبلغ الحرارة المطلوبة بسرعة مع تحقيق نتائج رائعة بهذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتنويع استهلاك الطاقة المنزلية.



مواقد الغاز - الحصول على نتائج ممتازة، وفي الوقت نفسه حماية البيئة تضمن شعلات الغازمن Sabaf، جودة عالية- أداء عالي مع ضمان الحدّالأدنى من انبعاثات أول أكسيد الكربون مع التقيّد بالمعايير الأوروبية.



الإشعال التلقائي - الراحة والفعالية عند اشعال الفرن

يتوفر الإشعال التلقائي للفرن في نماذج متعددة مما يمكن من إشعاله بسرعة وبطريقة مريحة بمجرد إستعمال المقابض أو الأزرار المدمجة في لوحة التحكم.



الحماية - التفاصيل التي تجعل الفرن مختلفاً

الحماية من ضمن التفاصيل: صمامات الأمان والإشعال التلقائي يتمتعان بحماية ضدّ الآثار الناتجة عن الصدمات - تزود حوامل القدور بمطاط مقاوم للصدمات، ممّا يحسن الاستقرار و يحفظ السطح من الاصابة بخدوش.



- **مصدر الحرارة: كهرباء - مثالي لإعداد وجبات مع قياس درجة الحرارة –** الأسطح الكهربائية التقليدية مثالية لإعداد وجبات بطئية وحساسة، والحفاظ على الخصائص الغذائية.



الموقد الثلاثي - طبخ أسرع مع انبعاث دخان أقل

تحقق المواقد الثلاثية الشعلات طاقة متقدمة بدقة أعلى. يحسن هذا النموذج نوعية الطبخ ويمنع حرق الزيوت، وبالتالي، يقلل من انبعاث الدخان – توزع الحرارة بالتساوي، لتحسين الطهي.



صمامات الأمان - هدوء أثناء الطهي

يقطع الصمام تدفق الغازتلقائياً إذا انقطع اللهب بطريقة عرضية.



دواعم مقلاة الحديد الصلب – عملية و أنيقة من خصائص المواقد المهنية، تساعد دواعم المقلاة الصلب في انتقال حرارة الشعلات، مما يساعد المقالي والقدور في تحقيق درجة الحرارة المطلوبة بشكل أسرع.يكمل تصميمها المتناغم جمال الأفران.



لوحة السيراميك - التوفير والراحة

يسمح سطح الموقد المصنوع من السيراميك بلوغ درجة الحرارة الصحيحة بصورة أسرع من اللوحات الكهربائية التقليدية، مما يضمن الحرارة ضمن منطقة التسخين الحرارية

سهل التنظيف - يسمح بالحصول على وجبات لذيذة مع توفير الموارد الحيوية.

مواصفات الأفران



أفران كهربائية - براعة وكفاءة في إستخدام الطاقة

مخصصة لإعداد الوجبات على درجات حرارة ووفقاً لبرامج محددة، إذ تسمح لك هذه الأفران الكهربائية بإختيار البرنامج المعين لكلّ نوع من الأطعمة.

تجمع بين سهولة الإستخدام مع انخفاض إستهلاك الطاقة، مع تحقيق كفاءة أفضل للطاقة.



توقيت رقمي مع برمجة الكترونية - الطهي وفقاً لجداولك المحددة

يسمح لك المؤقت الرقمي ببرمجة عملية الطهي من البداية حتى النهاية من دون فصل الفرن لتأمين راحتك. يتوفر هذا الخيار في الأفران الكهربائية.



الشواء مع إبقاء الباب مغلقاً - مناخ أفضل لمطبخك

يسمح كلّ فرن يشغل على الغاز أو أي فرن كهربائي ضمن مجموعتنا باستعمال الشواية مع الابقاء على الباب مغلقاً. يعمل هذا الابتكار على تجنب هدر الحرارة والتخلص من الروائح، مع الحفاظ على كفاءة الطاقة وعلى بيئة أكثر نقاوة.



المينا سهلة التنظيف - تنظيف أسهل ومتانة أطول للفرن

المينا الجديدة سهلة التنظيف المستعملة في مجموعتنا أقل مسامية، وتظهر سطحاً زجاجياً، تعمل على مقاومة الإلتصاق.

تمنع التركيبة الخاصة الأوساخ من الإلتصاق بالجدران الداخلية للفرن، مع يجعل التنظيف أسهل مع استعمال أقل للمنظفات ممّا يعكس متانة أطول للفرن.



الفئة - Aكفاءة الطاقة الفضلى

تسمح الأفران من الفئة A بتخفيف استهلاك الطاقة، من دون المساومة على أداء الفرن.



أفران الغاز - البساطة والفعالية في الطبخ

تسمح أفران الغاز بسهولة العمل للحصول على درجة حرارة متجانسة في الفرن بكامله مع نتائج ممتازة و سريعة .



المؤقت - السلامة والراحة

يصدر المؤقت إشارة تحذيرية عند انتهاء الوقت المحدد ويعلمك عندما تصبح الوجبة جاهزة.



المؤقت الرقمي - رؤية أسهل

يسمح المؤقت الرقمي ببرمجة الجهاز وتحديد الإنذارات لوقت كلّ طهي، من دون فصل الفرن، وبذلك يمكنك معرفة متى سيكون الطعام جاهزاً. كما يحدد الوقت الفعلي. يتوفر هذا الخيار في الأفران المشغلة على الغاز.



أدلة تلسكوبية للرفوف – لراحة و أمان أفضل

الدليل التلسكوبي الجديد يضمن سهولة و أمان في تعديل وضعية الأرفف و الصواني داخل الفرن



الباب الداخلي الزجاجي بالكامل - تنظيف اسهل واكثر فعالية

الباب الزجاجي الداخلي بالكامل غير مزود بإطار من الصلب، ممّا يضفي لمسة جمالية ويوفر حماية أكثر من الحرارة نظراً لعدم وجود عناصر توصيل معدنية.

يوفر نظام فك الزجاج المبتكر سهولة في فك الزجاج للحصول على نتائج أفضل خلال تنظيف الجزء الداخلي والخارجي للفرن.

meireles

وظائف الفرن

- عنصر التسخين العلوي و السفلي مع مروحة توزيع الحرارة
- عنصر تسخين دائري مع المروحة
- شواية غاز علوية
- شواية غاز علوية مع المروحة
- شواية غاز علوية مع شواية الدجاج
- ثرموستات

- إضاءة الفرن
- إزابة سريعة للثلج
- عنصر التسخين السفلي
- عنصر التسخين العلوي
- عنصر التسخين السفلي و العلوي يعملان معاً
- عنصر التسخين السفلي مع مروحة توزيع الحرارة

	فرن كهرباء متعدد الوظائف 4 وظائف مع الإضاءة	E4 Vitro
	فرن كهرباء متعدد الوظائف 4 وظائف مع المروحة و الإضاءة	E 0420

المجموعة الجديدة مونزا من ميريليس

تحتضن بشكل متكامل الإبتكار و العراقة
مجموعة من مواقد الطهي المتطورة و تمتاز بالجمال الشكلي و الوظائف المتطورة لتناسب كل بيئة و تكسبها الشخصية المميزة
مجموعة المواقد التي توظف التصميم لخدمة الحواس و المشاعر لتطلق العنان للفنان داخل المطبخ حيث أن الطبخ فن



السطح العلوي مثبت بدون مسامير

و ذلك بفضل عملية التصنيع المتطورة فإن جميع أسطح المونزا متناسقة و بدون مسامير



مروحة تبريد المفاتيح

قيمة مهمة و تعمل ألياً
ميزة فريدة بمجموعة مونزا و تعمل تلقائياُ عند إرتفاع حرارة الفرن فوق المتوسط لتبريد لوحة المفاتيح و ضمان الحماية و الأمان التام عند الإستخدام

جوانب أقوى

مع جوانب أعرض للمواقد و التي تتميز بها مجموعة مونزا تمنح صلابة و متانة بالإضافة لأناقة و جمال المظهر

درج يعمل بالسحب و الدفع

تجهز موديلات مواقد الطهي بعرض 90 سم من مجموعة مونزا بدرج سفلي جديد يتميز بسعة كبيرة يعمل بلمسة بسيطة


meireles

مونزا



G 9558 SPC

إستنلس إستيل مع زجاج أسود XN | أبيض W | أسود BL



السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ- 5 شعلات غاز مع إشعال تلقائي- شعلة ثلاثية – ثلاث حوامل لأواني الطهي من الحديد الصلب – صمامات أمان للشعلات – مروحة تبريد خلف المفاتيح

الفرن
فرن غاز ثرموستات مع إشعال تلقائي – السعة 114 لتر – الشواية العلوية غاز – صمام أمان – مؤقت رقمي – شواية دجاج – رف شبك و صينية الفرن مطلية بالمينا – باب زجاجي مزدوج قابل للفك

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام يعمل باللمس
أرجل الموقد قابلة للتعديل

الأبعاد : 900*600*890 /915 مم

الوزن الصافي / المجمل : 73/78 كيلو جرام

مروحة تبريد - **G 9558 SP C**



مونزا

G 90 SPC

إستنلس إستيل



السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ- 5 شعلات
غاز مع إشعال تلقائي- شعلة ثلاثية –
ثلاث حوامل لأواني الطهي من الحديد
الصلب – صمامات أمان للشعلات

الفرن
فرن غاز ثرموستات مع إشعال تلقائي
– السعة 114 لتر – الشواية العلوية
غاز –صمام أمان –مؤقت رقمي –
شواية دجاج – رف شبك و صينية
الفرن مطلية بالمينا – باب زجاجي
مزدوج قابل للفك

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام يعمل
باللمس
أرجل الموقد قابلة للتعديل

الأبعاد : 900*600*890 /915 مم

الوزن الصافي / المجمل : 73/78
كيلو جرام

مروحة تبريد - **G 90 SP C**

meireles

مونزا

G 100 SP

إستنلس إستيل مع زجاج أسود



السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ- 5 شعلات غاز
مع إشعال تلقائي- شعلة ثلاثية – ثلاث
حوامل لأواني الطهي من الحديد الصلب –
صمامات أمان للشعلات – خلفية مرتفعة
بفتحات للتهوية

الفرن
فرن غاز ثرموستات مع إشعال تلقائي –
السعة 114 لتر – الشواية العلوية غاز –
صمام أمان – مؤقت رقمي – شواية دجاج –
رف شبك و صينية الفرن مطلية بالمينا –
باب زجاجي مزدوج قابل للفك

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام يعمل باللمس
أرجل الموقد قابلة للتعديل

الأبعاد : 980*600*900 /915 مم

الوزن الصافي / المجمل : 95/ 100.5
كيلو جرام

GAS HOB
GAS OVEN
114l
13:30
EASY to clean


ماكسي



G 9428 AT

W أبيض

XN إستنلس إستيل مع زجاج أسود



السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ- 4 شعلات غاز
مع إشعال تلقائي – مع سخانين كهرباء -
حاملين لأواني الطهي من الإيناملد صمامات
أمان للشعلات

الفرن
فرن غاز ثرموستات مع إشعال تلقائي –
السعة 114 لتر – الشواية العلوية غاز –
صمام أمان – مؤقت رقمي – شواية دجاج –
رف شبك و صينية الفرن مطلية بالمينا –
باب زجاجي مزدوج قابل للفك

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام
أرجل الموقد قابلة للتعديل

الأبعاد : 900*600*850 /865 مم

الوزن الصافي / المجمل : 68/ 73 كيلو
جرام



meireles


ماكسي



G 9658 ADTV

W أبيض

×N إستنلس إستيل مع زجاج أسود



السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ- 6 شعلات غاز
مع إشعال تلقائي- شعلة ثلاثية – ثلاث
حوامل لأواني الطهي من الإيناملد –
صمامات أمان للشعلات
الفرن
فرن غاز ثرموستات مع إشعال تلقائي –
السعة 114 لتر – الشواية العلوية غاز –
صمام أمان –مؤقت رقمي – شواية دجاج –
رف شبك و صينية الفرن مطلية بالمينا –
باب زجاجي مزدوج قابل للفك

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام
أرجل الموقد قابلة للتعديل

الأبعاد : 900*600*850 /865 مم
900x600x850 / 865 mm
الوزن الصافي / المجمل : 65/ 70 كيلو
جرام
65 / 70 kg
حوامل أواني من الحديد الصلب **G 9658 ADTFF**



ماكسي



G 9558 ADT

إستنلس إستيل مع زجاج أسود

السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ- 5شعلات غاز
مع إشعال تلقائي- شعلة ثلاثية – ثلاث
حوامل لأواني الطهي من الإيناملد –
صمامات أمان للشعلات
الفرن
فرن غاز ثرموستات مع إشعال تلقائي –
السعة 114 لتر – الشواية العلوية غاز –
صمام أمان – مؤقت رقمي – شواية دجاج –
رف شبك و صينية الفرن مطلية بالمينا –
باب زجاجي مزدوج قابل للفك

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام
أرجل الموقد قابلة للتعديل

الأبعاد : 900*600*850 /865 مم

الوزن الصافي / المجمل : 65/ 70 كيلو
جرام

حوامل أواني من الحديد الصلب **G 9558 ADTFF**


meireles

ماكسي



G 9558 ADTV

W أبيض



السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ- 5شعلات غاز
مع إشعال تلقائي- شعلة ثلاثية – ثلاث
حوامل لأواني الطهي من الإيناملد –
صمامات أمان للشعلات
الفرن
فرن غاز ثرموستات مع إشعال تلقائي –
السعة 114 لتر – الشواية العلوية غاز –
صمام أمان –مؤقت رقمي – شواية دجاج –
رف شبك و صينية الفرن مطلية بالمينا –
باب زجاجي مزدوج قابل للفك

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام
أرجل الموقد قابلة للتعديل

الأبعاد : 900*600*850 /865 مم

الوزن الصافي / المجمل : 65/ 70 كيلو
جرام

حوامل أواني من الحديد الصلب **G 9558 ADTFF**



فينتزيا



G 2640 ATV

W أبيض

N إستنلس إستيل مع زجاج أسود




السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ- 4 شعلات غاز
مع إشعال تلقائي- 2 حوامل لأواني الطهي
من الإيناملد – صمامات أمان للشعلات
الفرن
فرن غاز ثرموستات مع إشعال تلقائي –
السعة 54 لتر – الشواية العلوية غاز –
شواية دجاج - صمام أمان –مؤقت – ضوء
للفرن - شواية دجاج - رف شبك و صينية
الفرن مطلية بالمينا – باب زجاجي مزدوج
قابل للفك

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام
أرجل الموقد قابلة للتعديل

الأبعاد : 600*600*850 /890 مم

الوزن الصافي / المجمل : 45/ 48 كيلو
جرام

حوامل أواني من الحديد الصلب و متوفر
باللون الأسود - **G 2640 ATVFF BL**



meireles

فينتزيا

E4 Vitro

إستنلس إستيل



لوحة الفرن
زجاج سيراميك - 4 مناطق مضاءة عالية

الفرن
فرن كهربائي ترموستاتي - سعة 61 لتر - سيخ - شبكة وصينية فرن من المينا
- باب زجاج مزدوج قابل للإزالة - طاقة فئة A

غير ذلك
باب دافئ للأطباق - قدم
قابلة للتعديل

القياسات
600x600x850 / 890 mm

الوزن الصافي/الإجمالي
45 / 48 kg

VITRO
OVEN
61ℓ
EASY to clean



E 0420

إستنلس إستيل × أبيض w

السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ – 4 سخانات
كهرباء
الفرن
فرن ثرموستات كهرباء –السعة 61 لتر –
– رف شبك و صينية الفرن مطلية بالمينا –
باب زجاجي مزدوج قابل للفك – موفر
للطاقة من فئة A

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام
أرجل الموقد قابلة للتعديل

الأبعاد : 560*600*840 /880 مم

الوزن الصافي / المجمل : 40/ 43 كيلو
جرام

HOB
OVEN
61ℓ
EASY to clean

meireles



G 2540 ATV

فولاذ مقاوم للصدأ

السطح
إستنلس إستيل مقاوم للصدأ- 4 شعلات غاز
مع إشعال تلقائي- 2 حوامل لأواني الطهي
من الإيناملد – صمامات أمان للشعلات
الفرن
فرن غاز ثرموستات مع إشعال تلقائي –
السعة 44 لتر – الشواية العلوية غاز -
صمام أمان - رف شبك و صينية الفرن
مطلية بالمينا – باب زجاجي مزدوج قابل
للفك

درج أسفل الفرن لتدفئة الطعام

الأبعاد : 820*565*535 مم

الوزن الصافي / المجمل : 45/ 48 كيلو
جرام

حوامل أواني من الحديد الصلب و متوفر
باللون الأسود - **G 2640 ATVFF BL**

GAS HOB
A
GAS OVEN
44l
EASY to clean

المواصفات التقنية

الموديلات		G 2540	E 0420	G 2640	E4 Vitro	G 9558	G 9658	G 9428	G 9558 SP	G 90	G 100
القوة											
	مشعلات الفرن										
1000 W	المساعدات	1		1		1	1	1	1	1	1
1750 W	شبه سريعة	2		2		2	3	2	2	2	2
3000 W	سريعة	1		1		1	1	1	1	1	1
3500 W	ثلاثية					1	1		1	1	1
1000 W	لوحة كهربائية 145 مم		2					1			
1500 W	لوحة كهربائية 185 مم		2					1			
1200 W	لوحة سيراميك العليا للفرن 145 مم				2						
1800 W	لوحة سيراميك العليا للفرن 185 مم				2						
800 / 2100 W	لوحة سيراميك عليا للفرن 120/210مم										
	الفرن										
	نوع الفرن	G	E	G	E	G	G	G	G	G	G
	القوة (W)	2750	2600	2750	2600	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	نوع الشواية	G	E	G	E	G	E	G	G	G	G
	القوة (W)	1800	1500	1800	1500	2300	2000	2300	2300	2300	2300
	قدرة الاستيعاب (لتر)	43.5	61	51	61	114	116	114	114	114	114
	قوة الغاز القصوى (KW)	10.25		1.25		14.9	16.75	11.5	15	15	15.1
	القوة الكهربائية القصوى (KW)		7.625	0.015	8.625	0.025	0.025	2.525	0.025	0.025	0.025
	الحرارة الدائرية (W)										
	الاستهلاك										
	غاز البوتان - G30 (g/h)	746		746		1083	1083	746	1083	1083	1098
	غاز البروبان - G31 (g/h)	733		733		1065	1065	733	1065	1065	1080
	الغاز الطبيعي - G20 (L/h - 1013mbar, 15° C)	977		977		1420	1420	977	1420	1420	1439
	التوريد الكهربائي		230 V/400 V 2N/400 V 3N ~	230 V ~	230 V/400 V 2N/400 V 3N ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~
	الكثافة الأقصى، A		11,3 / 10,9	0.1	13 / 11,4	0.1	0.1	10.1	0.1	0.1	0.1
	الكابل الكهربائي (H05 RR- F)		3G 4/4G 2,5/5G 1,5	3G 1,5	3G 4/4G 2,5/5G 1,5	3G 1,5	3G 1,5	3G 1,5	3G 1,5	3G 1,5	3G 1,5
	القياسات										
	الفرن (العرض × العمق × العلو)	535x565x820 mm	565x600x840 / 880 mm	600x600x850 / 890 mm	600x600x850 / 890 mm	900x600x850 / 865 mm	900x600x850 / 865 mm	900x600x850 / 865 mm	900x600x890 / 915 mm	900x600x890 / 915 mm	980x600x900 / 915 mm
	التغليف (العرض × العمق × العلو)	570x610x900 mm	670x690x900 mm	660x690x900 mm	660x690x900 mm	960x675x910 mm	960x675x910 mm	960x675x910 mm	960x685x1000 mm	960x685x1000 mm	1050x700x1075 mm
	الوزن الصافي (كلغ)	45	40	45	47.5	65	68	68	73	73	95
	الوزن الاجمالي (كلغ)	48	43	48	50	70	73	73	78	78	100.5
	التغليف										
20′		72	55	55	55	41	41	41	41	41	32
40′ HC		192	143	143	143	106	106	106	82	82	64

الإساسية

AL-ASASYAH

Exclusive Distributer in K.S.A

Basic Electronics Co. Ltd.

www. al-asasyah.com

info@al-asasyah.com

PCD 238/0